



PianteMATI

dal 1909

catalogo | catalog 106




PianteMATI

catalogo | catalog 106

Grazie per aver scelto la nostra azienda. In questo catalogo troverete la maggior parte delle piante che produciamo da quattro generazioni in 80 ettari di vivai. Nel caso che non troviate la pianta che cercate potete chiamarci oppure inviare una mail con la vostra richiesta.

Thanks for choosing our company. In this catalogue, you can see a full range of plants, that we have been cultivating for four generations on eighty hectares of nurseries. If you cannot find the plant you are looking for, please call us or send an email with your request.



Gentile Cliente,

la definizione delle dimensioni delle piante segue criteri europei non sempre di facile comprensione, specialmente per i non addetti ai lavori. Qui di seguito le definizioni con la spiegazione del loro significato.



= circonferenza del tronco misurata ad un metro da terra. Questa misura espressa in centimetri definisce le dimensioni di una pianta standard, i più esperti sono in grado di comprendere anche l'altezza.

La differenza di altezza può essere dovuta alle diverse tipologie di piante.

Gli alberi generalmente hanno un tronco nudo che può variare da m 1,80 a m 2,20.

Per facilitarvi allegiamo una tabella indicativa:

circ. cm. 12/14 altezza 2,50/3 m.	circ. cm. 20/25 altezza 4/5 m.
circ. cm. 14/16 altezza 2,50/3 m.	circ. cm. 25/30 altezza 5/6 m.
circ. cm. 16/18 altezza 3/4 m.	circ. cm. 30/35 altezza 6/7 m.
circ. cm. 18/20 altezza 3/5 m.	circ. cm. 35/40 altezza 7/8 m.



= Contenitore litri. Esprime il volume del contenitore in cui si trova la pianta e dà un'idea delle dimensioni.

Per esempio un contenitore da 3 litri equivale ad un vaso con un diametro di cm 18
che solitamente contiene piante giovani di circa due anni di età.

Litri	2	3	5	7	10	12	15	18	25	30	45	50	70	85	110	140	230	350	500	700
Ø cm.	15	18	20	22	24	26	28	30	33	36	45	50	55	60	65	70	80	90	100	120



cm. = altezza della pianta espressa in centimetri. Viene considerata dal colletto (punto d'intersezione fra le radici ed il fusto) fino alla punta e non include la zolla o il contenitore.



= diametro del tronco misurato ad un metro da terra. Questa misura dà immediatamente l'idea della dimensione del tronco visto di fronte.

Le piante ad alberetto sono contrassegnate dal simbolo

Le piante adatte per siepe sono contrassegnate dal simbolo

Le varietà contrassegnate con * e ° come pure le loro denominazioni di fantasia sono protette a norma di legge.

La moltiplicazione e l'esportazione di queste varietà sono proibite.

Le suddette condizioni si intendono espressamente accettate in quanto il committente per sé e per gli eventuali subacquirenti, è a conoscenza della protezione legale accordata a queste varietà.

Dear customer,

The size of the plants follows European standards that are not always so easy to understand, especially for people who are not accustomed with the industry standards. An explanation of the sizes is therefore provided below.



= circumference of the trunk, as measured one meter above ground. This measurement, in cm, refers to the size of a standard plant. From that, experts can understand its height as well.

There may be height differences with different types of plants.

The clear trunk of trees can usually range between 1.80 m and 2.20 m.

To make things easier for you, please find below an approximate table:

circ. cm 12/14 height 2.50/3 m	circ. cm 20/25 height 4/5 m
circ. cm 14/16 height 2.50/3 m	circ. cm 25/30 height 5/6 m
circ. cm 16/18 height 3/4 m	circ. cm 30/35 height 6/7 m
circ. cm 18/20 height 3/5 m	circ. cm 35/40 height 7/8 m



= Container litres. It gives the volume of the container in which the plant is placed and gives an idea of its size.

For instance, a 3-litre container is equivalent to a vase having a diameter of 18 cm,

which usually contains young plants of about two years of age.

Liters	2	3	5	7	10	12	15	18	25	30	45	50	70	85	110	140	230	350	500	700
Ø cm.	15	18	20	22	24	26	28	30	33	36	45	50	55	60	65	70	80	90	100	120



cm. = height of the plant, in centimetres. It is taken from the collar (at the junction between the roots and the stem) to the tip, excluding the clod or container.




= diameter of the trunk, as measured one meter above ground. This measure gives immediately the idea of size of the trunk seen from the front.

(Standard) trees are marked with the symbol

Plants suitable for hedges are marked with the symbol

The varieties and the fancy names of the plants marked with * and ° are guaranteed according to law.
The reproduction and the export of these varieties are forbidden. The above mentioned terms are accepted by all our buyers that must advise their possible customers that these varieties cannot be reproduced.



Quercus robur 'Select' simbolo della Piante Mati | *Quercus robur 'Select'* symbol of Piante Mati

Indice | Index

La forza della tradizione <i>The strength of the tradition</i>	7
Quattro vivai di produzione <i>Four production nurseries</i>	9
Sempre un passo avanti <i>Always a step ahead</i>	15

Catalogo | Catalog

Esemplari <i>Specimens</i>	19
Alberi ed arbusti spoglianti <i>Deciduous trees and shrubs</i>	31
Alberi ed arbusti sempreverdi <i>Evergreen trees and shrubs</i>	81
Conifere <i>Coniferous</i>	121
Rose <i>Roses</i>	135
Fruttiferi <i>Fruits</i>	153
Rampicanti <i>Climbers</i>	173
Palmacee e piante particolari <i>Palms and particular plants</i>	185
Piante acquatiche <i>Water plants</i>	191
Piante vivaci e fiorifere <i>Ornamental and floriferous plants</i>	201
Graminacee <i>Ornamental Grasses</i>	227
Tappeti erbosi di pronto effetto <i>Lawn</i>	233



Piante con zolla "impagliata" pronte per il carico | Plants with stuffed clod ready to be loaded

Viale d'ingresso al vivaio di Sant'Agostino | Main entrance of the nursery in Sant'Agostino



Piazzale di carico | Loading place





Piazzale di carico | Loading place

La forza della tradizione

Piante Mati, dal 1909 produce piante di alta qualità con una vasta scelta che va da alberature per il verde pubblico a piante per opere a verde privato.

The strength of the tradition

Plante Mati, with over a century of experience in the cultivation of high quality plants, offers you the widest choice for any landscaping work, from a small balcony to a big park or a leafy avenue.





Lavori in vivaio | Work in the nursery

Lavori in vivaio | Work in the nursery



I fratelli Francesco, Andrea e Paolo Mati | The brothers Francesco, Andrea e Paolo Mati



Lavorazione di grandi esemplari | Working on large specimens

Quattro vivai di produzione

Da oltre cento anni Piante Mati coltiva un'ampia gamma di piante per interventi nel paesaggio, parchi e giardini, viali e verde pubblico, dalla giovane pianta all'esemplare di pronto effetto.

Architetti paesaggisti, professionisti del settore e semplici appassionati trovano nei nostri vivai le piante ideali per le loro necessità e per il successo dei loro interventi.

Four production nurseries

Since 1909 Piante Mati has grown a wide range of plants for landscape interventions, parks and gardens, boulevards and public areas, from the young plant to the specimen.

Landscape Architects, professionals and plant lovers find in the 800,000 square meters of nursery plants suitable for their needs and for the success of their interventions.

Lavori in vivaio
Works in the nursery





Esemplari in pronta consegna
Specimens ready for delivery



Esemplari in pronta consegna
Specimens ready for delivery



Operai al lavoro in vivaio | *Men at work in the nursery*




Esemplari in pronta consegna | *Specimens ready for delivery*



Esemplari di Platanor® pronti per la consegna | Specimens ready for delivery

Esemplari di Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis' | Specimens







Panoramiche dei vivai Mati | Overviews of the Mati nurseries



Coltivazione in sacchi | Cultivation in bags



Monitoraggio del giardino | Monitoring of the garden

Sempre un passo avanti

Da sempre la **Piante Mati** è stata sensibile all'innovazione ed allo sviluppo, è dagli anni '30 del secolo scorso che sono attive collaborazioni con vari Istituti Universitari. La ricerca ha portato al conseguimento di brevetti, alla creazione di nuove cultivar e alla messa a punto di innovative tecniche di coltivazione e conservazione delle piante. Sono tutt'ora in corso, oltre a ricerche in proprio, collaborazioni con Università, CNR e altri Organismi di ricerca volte al miglioramento della qualità, della sostenibilità dei sistemi di coltivazione ed alla diminuzione dell'impatto ambientale.

Always a step ahead

Piante Mati has always been sensitive to innovation and research and in 1930's started the collaboration with Universities. Many patents have been obtained over the years as well as new systems studied for cultivation techniques, plant conservation methods and new cultivar. Collaborations with Universities, CNR and various research organizations to improve quality, sustainability of cultivation systems and to decrease environmental impact are still in progress.

Tecniche di conservazione
Storage techniques





MATI 1909

PIANTE, GIARDINI, SAPORI &
CULTURA DEL VERDE

Orto FAIR

Apericena in Giardino

arbusti
sempreverdi

teatrino
di verzura

giardino formale con vasca
ninfie e fior di loto

uffici
Piante Mati dal 1909
Giardineria Italiana
studio
Gruppo MATI srl

aula multimediale
**ACADEMIA ITALIANA
DEL GIARDINO**

Giardino Formale
con Rose



piante Esemplari
anche per
autobus

giardino
orto a cassoni

Arbusti da fiore
e Sempreverdi

Oliveto

giardino
orto a cassoni

giardino informale con
sistema di controllo
remoto GARANTES

giardino dell'Accademia Tedesca Del Giardino

Arte Topiaria e Rampicanti

via Bonellina

pista

vendita diretta

Piante MATI dal 1909

negozi

TOSCANA FAIR

ristorante agrituristico
TOSCANA FAIR

giardino informale



Arbusti da Fiore

Aromatiche e fioriture

Arbusti da fiore

Fruttiere

Arbusti da Fiore

Arbusti da Fiore


Rose

Rotonda della Vergine



anche per
autobus

Superstrada - A1





Esemplari

Specimens



Esemplari di pronto effetto: piante di grandi dimensioni coltivate da decenni per diventare uniche.

*Exemplar trees:
large plants that
have been cultivated
for decades to
become unique.*



Aesculus hippocastanum



Pinus pinea

Pinus pinaster

Pinus halepensis





Liquidambar styraciflua



Quercus cerris



**Piante esclusive,
possono superare
i dieci metri di
altezza e da sole
personalizzare il
vostro giardino.**

*Exclusive plants:
they can grow up
over 10 meters and
customize your
garden on their own.*

Celtis australis

Piante preziose che
vi faranno godere
della loro bellezza e
particolarità senza
dover attendere
anni per la loro
crescita.

*Precious plants
that will make you
enjoy their beauty
and special features
without having to
wait years for their
growth.*



Quercus palustris




Salix babylonica

Quercus suber



Tilia cordata





Carpinus betulus

Quercus robur



Acer campestre





Un esemplare può misurare dai 3 metri di altezza ai limiti imposti dalla trasportabilità su camion (circa 15 m.).

An exemplar tree can have a height of 3 meters up to the height limit of about 15 meters in order to be transported on trucks.



Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'

Tilia americana



Abies nordmanniana




Magnolia 'Susan'





Il PLATANOR® "Vallis Clausa" offre le caratteristiche del Platano comune insieme alla resistenza al Cancro colorato, all'Antracnosi ed a una elevata tolleranza per Tingide e Oidio.

PLATANOR® "Vallis Clausa" has the characteristics of the common plane tree together with the resistance to Colorful Cancer, to Anthracnose and a high tolerance for Tingide and Powdery Mildew.





Alberi
e arbusti
spoglianti

*Deciduous
trees and
shrubs*



Acer campestre



Acer palmatum 'Dissectum Viridis'



Acer negundo 'Flamingo'

--	--	--	--

Acer

45	10-12	3,0-4,0		campestre (Oppio - Testucchio). Indigeno dell'Europa. Medie dimensioni, chioma larga e compatta. Adatto per terreni poveri e calcarei. Foglie palmate, verde scuro, in autunno cangianti in giallo. (Europe). Medium sized tree, close and large head, good for poor and calcareous soil. Palmate, green foliage, in Autumn turning to clear yellow.	
	12-14	4,0-4,5			
	14-16	4,5-5,0			
	16-18	5,0-6,0			
	18-20	6,0-6,5			
	20-25	6,5-8,0			
15-18	7-9	125-150		Cespugli a più steli <i>Multistemmed bushed</i>	
		150-200			
	45	200-250			
	70	250-300			
	90	300-350		Esemplari a 2-5 tronchi ramificati sino dalla base <i>Extra standard 2/5 trunks branched from the base</i>	
		300-350			
		350-400			
		400-500			
		500-600			
14-16	14-16	4,5-5,0		'Elsrijk' - Varietà selezionata. Chioma piramidale, fogliame verde scuro, giallo in autunno. <i>Selected variety. Pyramidal head with dark-green leaves, turning to yellow in Autumn.</i>	
	16-18	5,0-6,0			
	18-20	6,0-6,5			
	20-25	6,5-8,0			
	12-14	4,0-4,5			
	14-16	4,5-5,0			
	16-18	5,0-6,0			
10-12	80-100			ginnala (Acero di fuoco). Origine: Cina, Giappone. Specie rustica. Piccolo sviluppo. Foglie trilobate verde brillante, in autunno rosso scarlatto. (China, Japan). Tough, small sized tree. Bright-green, three-lobed leaves, turning to vivid crimson in Autumn.	
	100-125				
	125-150				
	150-175				
	175-200				
	200-250				
	250-300				
12-14	80-100			japonicum 'Aconitifolium' - In vaso. <i>In pot.</i> (Acero Giapponese). Portamento eretto, grandi foglie verdi, profondamente lobate che in autunno si colorano nei toni dal giallo-arancio al marrone-violetto per poi diventare rosso fiamma. Frutti a grappolo che persistono dopo la caduta delle foglie. (Japanese maple). Erect bearing, large green, deeply lobed leaves being in autumn yellow-orange to brown-violet, becoming later red. Clustered fruits lingering after the leaf fall.	
	100-125				
	125-150				
	150-175				
	175-200				
	200-250				
	250-300				
14-16	80-100			negundo (Acero bianco, Acero americano). Origine: America del Nord. Raggiunge altezze di 10-15 metri. Rapido sviluppo, chioma irregolare. Foglie composte, verde chiaro. (N. America). A fast growing (10/15 m.) bushy-headed tree. The leaves are palmate with 3/5 leaflets of a bright-green above, paler beneath.	
	100-125				
	125-150				
	150-175				
	175-200				
	200-250				
	250-300				
16-18	80-100			'Aureo-variegatum' - Fogliame variegato di giallo. <i>Leaves variegated in yellow.</i>	
	100-125				
	125-150				
	150-175				
	175-200				
	200-250				
	250-300				
18-20	80-100			'Flamingo' - Fogliame variegato di bianco con bordatura rosa. <i>Variegated leaves, white with a pink margin.</i>	
	100-125				
	125-150				
	150-175				
	175-200				
	200-250				
	250-300				
Chioma	80-100			'Variegatum' - Fogliame variegato di bianco. <i>Leaves with broad, irregular, white margin.</i>	
	100-125				
	125-150				
	150-175				
	175-200				
	200-250				
40-50	80-100			palmatum - In vaso. Da seme - <i>In pot. From seed.</i> (Acer giapponese). Origine: Giappone. Arbusto rustico di dimensioni medie, chioma leggera, irregolare. Foglie palmate, cangianti al giallo e rosso nell'autunno. Preferisce terreni umidi e ben drenati e al riparo da venti freddi. (Japan). Rustic medium-sized shrub, leaves five or seven lobed of a bright green, turning to yellow-red in Autumn. Suitable to moist and well-drained soils sheltered from cold winds.	
	100-125				
	125-150				
	150-175				
	175-200				
	200-250				
	250-300				
50-60	80-100			In vaso. D'innesto - <i>In pot. Grafted.</i>	
	100-125				
	125-150				
	150-175				
	175-200				
	200-250				
60-80	80-100			'Atropurpureum' - Fogliame rosso porpora brillante. <i>Bright purple-red leaves.</i>	
	100-125				
	125-150				
	150-175				
	175-200				
	200-250				
80-100	80-100			'Bloodgood' - Arbusto superbo. Fogliame rosso scuro anche in estate. <i>A splendid shrub with dark-red foliage even in Summer.</i>	
	100-125				
	125-150				
	150-175				
	175-200				
	200-250				
Chioma	80-100			'Fireglow' - Vegetazione rosso-porpora su fogliame rosso cupo. <i>Purple-red shoots, dark-red leaves.</i>	
	100-125				
	125-150				
	150-175				
	175-200				
	200-250				
dissectum 'Atropurpureum'	80-100			dissectum 'Atropurpureum' - Portamento naneggiante. Chioma irregolare, fogliame laciniato rosso porpora. <i>Dwarf shrub, deep purple laciniate leaves.</i>	
	100-125				
	125-150				
	150-175				
	175-200				
	200-250				
dissectum 'Garnet'	80-100			dissectum 'Garnet' - Foglie frastagliate rosse anche in estate. <i>Finely cut leaves, crimson even in Summer.</i>	
	100-125				
	125-150				
	150-175				
	175-200				
	200-250				
dissectum 'Viridis'	80-100			dissectum 'Viridis' - Fogliame laciniato, verde. <i>Green laciniate leaves.</i>	
	100-125				
	125-150				
	150-175				
	175-200				
	200-250				
'Atropurpureum'	80-100			'Atropurpureum' - Da seme. Colore rosso porpora nella nuova vegetazione. <i>From seed. Stems purple-red when young.</i>	
	100-125				
	125-150				
	150-175				
	175-200				
	200-250				



Acer platanoides 'Deborah'



Acer saccharinum



Acer platanoides 'Globosum'



Acer platanoides 'Drummondii'



Acer platanoides 'Faassen's black'



Aesculus carnea 'Briotii' (fiore | flower)



Aesculus hippocastanum (fiore | flower)

		lt.	cm.	cm.	cm. ↓
	14-16	4,5-5,0			
	16-18	5,0-6,0			
	18-20	6,0-6,5			
	20-25	6,5-8,0			
	25-30	8,0-9,5			
	30-35	9,5-11			
			350-400		
			400-500		
10-12	3,0-4,0				
12-14	4,0-4,5				
14-16	4,5-5,0				
14-16	4,5-5,0				
16-18	5,0-6,0				
18-20	6,0-6,5				
20-25	6,5-8,0				
12-14	4,0-4,5				
14-16	4,5-5,0				
16-18	5,0-6,0				
18-20	6,0-6,5				
50	12-14	4,0-4,5			
	14-16	4,5-5,0			
	16-18	5,0-6,0			
	18-20	6,0-6,5			
	20-25	6,5-8,0			
			250-300		
			300-350		
			350-400		
			400-450		
			450-500		
			500-550		
			550-600		
			600-700		
			700-800		

platanoides

(Acer riccio). Origine: Europa. Albero di grandi dimensioni, può raggiungere i 30 metri, a crescita rapida, slanciato con chioma larga e densa. Grandi foglie palmate verde chiaro, gialle in autunno. (Europe). Large shrub. It can get up to 30 meters. Quick growth. Fast growing tree (25-30 m.), with a large, close head, pale-green leaves; becoming yellow in Autumn.

'Cleveland' - Medio sviluppo. Chioma tonda compatta a portamento conico. Fogliame verde. A medium sized tree with a close conical head. Green foliage.

'Columnare' - Portamento eretto, chioma perfettamente colonnare. An erect form of columnar habit.

'Deborah' - Rapido sviluppo. Foglie grandi, palmate, colore rosso sulla giovane vegetazione che cambia al verde scuro. A fast growing tree with large, palmate leaves; red when young, turning later to dark-green.

'Drummondii' - Foglie marginate di bianco. Portamento simile alla specie. Leaves with a marginal white band. Habit as the type.

'Emerald Queen' - Rapido sviluppo. Chioma stretta, assurgente. Vegetazione primaverile rosa-brillante che assume poi colore verde chiaro. A fast growing tree with a narrow columnar head. Bright-pink leaves in Spring, turning later to palegreen.

'Faassen's Black' - Vigoroso, fogliame ampio rosso porpora.

Disponibili esemplari a 2/5 tronchi ramificati sino dalla base.

A vigorous tree with wide leaves of a deep crimsonpurple. Available Extra standard 2/5 trunks, branched from the base.

'Globosum' - Chioma perfettamente rotonda, compatta. Sviluppo contenuto. A small tree with a dense, mop-shaped head.

'Schwedlerii' - Rapido sviluppo, foglie grandi palmate, rosso verdastro a primavera, poi verde scuro. A fast growing tree with big, palmate, red-greenish leaves, becoming later dark-green.

'Summershade' - Portamento vigoroso con chioma larga. Fogliame verde scuro. A strong tree with a large head. Deep-green foliage.

pseudoplatanus

(Acer montano). Origine: Centro Europa, Asia orientale. Raggiunge grandi dimensioni. Vegetazione vigorosa, foglie grandi lobate, verde scuro, chiare nella pagina inferiore. Ottimo per ogni tipo di terreno. (Europe, West Asia). A large vigorous tree that reaches great sizes. Deep-green, lobate leaves, greyish-green beneath. Suitable for any soil.

'Negenia' - Rapido sviluppo. Foglie grandi verde scuro. Portamento compatto. Fast growing. Narrow habit.

'Spaethii' - Fogliame verde intenso superiormente e rosso porpora nella pagina inferiore. Vigoroso. Deep green leaves, purple beneath. Vigorous.

rubrum

Origine: America del Nord Orientale. Crescita vigorosa, portamento libero. Foglie palmate, rosso acceso in autunno. (Eastern-North America). Free growing, palmate leaves, red in Autumn.

saccharinum

(Acer Argentato). Origine: Canada. Rigoglioso, chioma espansa e irregolare. Fogliame verde chiaro in autunno cangiante in giallo e vermicchio. (Canada). A large fast growing tree branched from the base, vigorous, with an irregular head. Brightgreen leaves, five lobed, yellow-brilliant and red in Autumn.

'Pyramidalis' - Portamento eretto piramidale. An upright-growing pyramidal form.

'Wierii' - Ramoscelli penduli e fogliame leggero verde brillante con lobi molto incisi. Pendulous little branches, finely and deeply cut leaves.

Aesculus

x carnea

'Briotii' - (Ippocastano rosso d'innesto). Origine: Europa. Albero a lenta crescita di medio sviluppo, portamento compatto, resistente. Foglie verde scuro e fiori rosso chiaro in aprile-maggio. (Europe) Medium-sized, resistant tree. Compact poise and slow growth. Dark green leaves and bright red flowers in April-May.

hippocastanum

(Ippocastano - Castagno d'India). Origine: Europa Orientale. Chioma larga e folta. Foglie grandi, composte-palmate, verde intenso. Fioritura, nella tarda primavera, in pannocchie bianche sfumate in lilla. (East Europe). A large thick head, with big, palmate, green leaves, covered with its 'Candles' of white flowers in Spring.

'Baumannii' - Foglie grandi composte e palmate. Fiori bianchi, doppi. Non produce frutti. Large, palmate leaves. Flowers double, white. It does not set fruits.



Albizia julibrissin "Ombrella"®



Amelanchier canadensis



Berberis thunbergii 'Atropurpurea'



Alnus cordata



Albizia

10-12	3,0-4,0
12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5
20-25	6,5-8,0

julibrissin

(Gaggia arborea). Origine: Asia. Pianta rustica di medio sviluppo (7-8 m.). Chioma ombrelliforme. Foglie bipennate composte, verde argenteo. In luglio fiori a piumetto rosa chiaro.
(Asia). Rustic. Medium sized (m. 7-8). Bipinnate leaves of a silver-green colour. Fluffy pale-pink flowers in July.

'Ombrella'® - In vaso. In pot.

Fiori rosso carminio da luglio a settembre. Red flowers from July to September.



Alnus

10-12	3,0-4,0
12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5
20-25	6,5-8,0

Origine: Bacino Mediterraneo. Piante rustiche, facili da coltivare, indicate per terreni umidi e per il controllo dell'erosione.

(Mediterranean basin). Rustic plant, easy to be grown, suitable to wet soils and to the erosion control.

cordata

(Ontano nero o di Napoli) Origine: Italia e Corsica. Chioma piramidale, densa. Foglie cuoriformi, lisce, verde lucido. Specie rustica.
(South of Italy - Corsica). Medium to large size, conical-shaped tree good for all types of soil, with bright green glistening foliage. Rustic.

glutinosa

(Ontano comune) Origine: Centro Europa. Chioma densa a forma di cono, foglie ovali verde scuro. Rustico, trova il suo habitat negli impluvi e nei terreni umidi.
(Europe). A dense head, conical-shaped, deep green foliage. Rustic, excellent for wet areas and damp soil.



Amelanchier

125-150
150-175
175-200

canadensis

- In vaso. In pot.
Origine: Nord America. Arbusto di medie-grandi dimensioni con fusto eretto e foglia oblunga che in autunno cangia in rosso. Fiori bianchi in marzo-aprile. Frutti piccoli, a maturazione scalare, scuri simili a mirtilli, eduli. Adatto per zone umide. Rustico.
(N. America). Medium to large sized shrub with tall erect stem and oblong leaves becoming red in Autumn. White flowers in Spring. Grows well in damp soils. Rustic.

12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0

lamarckii

Piccolo albero a portamento espanso. Foglie ovali-oblunghe che diventano rosse in autunno. Spettacolari fiori bianchi. Ideale per piccoli giardini.
Small tree of spreading habit. Wonderful white flowers. Oval to oblong leaves, colouring richly in Autumn.



Amygdalus

9	8-10	2,5-3,0
---	------	---------

persica

(Prunus persica - Pesco da fiore). Origine: Cina. Piccolo albero. Foglie verdi lanceolate. Abbondante fioritura in marzo-aprile.
(Prunus persica) (China). Small tree. Lance-shaped green leaves. Abundant flowers in Spring.

'Clara Mayer' - Rosa. Pink.

'Flore albo pleno' - Bianco. White.

'Flore pleno variegato' - Sceziato. Variegated.

'Flore rubro pleno' - Rosso. Red.



Berberis

2
3
9

x ottawensis

'Superba' - Origine: Sud America. Bellissimo arbusto con foglie grandi rosso scuro, fiori gialli e bacche rosse.
(Sud America) Large, deep-red foliage. Wonderful shrub with large dark red leaves, yellow flowers and red berries.



tumbergii

'Atropurpurea' - Origine: Giappone. Rustico, fogliame rosso porpora. Ottimo per bordure, siepi e gruppi di colore. (Japan). A small shrub excellent for hedges, purple-red leaves.

'Atropurpurea nana' - Fogliame compatto, rosso porpora. Adatto per bordure. Compact in growth, with purple-red foliage, good for dwarf hedges.

'Bagatelle' - Portamento naneggiante, fogliame compatto. Rustica. Dwarf habit. Compact foliage. Rustic.

'Coronita' - Rami spinosi. Foglie porpora bordate di verde. Thorn branches. Purple leaves bordered in green.

'Rose Glow' - Bellissimo arbusto con foglie giovani color rosso porpora screziate di rosa e argento. Beautiful shrub with purple-red young leaves streaked with pink and silver.

'Harlequin' - Foglie color porpora variegate bianco crema. Purple leaves variegated creamy white.

'Golden Torch'® - Portamento colonnare. Foglie piccole colore giallo. Columnar habit. Little yellow leaves.





Coltivazione di betulle | Cultivation of betula



Buddleia



Calycanthus floridus



Betula

12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5

350-400
400-450

10-12	3,0-4,0
12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5
20-25	6,5-8,0
25-30	8,0-9,5

250-300
300-350
350-400
400-450
450-500

jacquemontii

Origine: Himalaya. Albero di medie dimensioni. Tronco e rami bianco smagliante con corteccia decorativa che si sfoglia. Foglia grande verde sfumata giallo oro in autunno.
(Himalaya). Medium sized tree. Trunk and stems white, with peeling bark and large leaves. Large golden yellow-streaked green leaves in autumn.



pendula

(Betula verrucosa, Betulla bianca). Origine: Europa-Asia. Slanciata. Rustica. Tronco ricoperto da scoria bianca. Foglia verde chiaro, tremula.
Disponibile esemplari a 2/5 tronchi ramificati sino dalla base.
(Europe-Asia Minor). A medium sized white stemmed tree, with silvery bark, thriving in dry soils, diamond-shaped, pale-green leaves.



Available extra standard 2/5 trunks branched from the base.

'Fastigiata' - Medio sviluppo. Portamento piramidale. Rami assurgenti.
A pyramidal form of medium size.

'Purpurea' - Fogliame rosso cupo che contrasta con il bianco del fusto.
A slow growing tree with purple leaves and white stems.

'Youngii' - Rami pendenti. Sviluppo contenuto.
A small weeping dome-shaped tree.

Buddleia

3
9-10

(Albero delle farfalle). Origine: Cina. Arbusto rustico di grande valore ornamentale. Fiori in pannocchie da giugno a ottobre.
(China). (Butterfly tree). Rustic. Important from an ornamental point of view. Flowers in panicles from June to October.

alternifolia

Grande arbusto con lunghi rami arcuati, fiori lilla chiaro profumati in giugno.
Graceful arching branches, fragrant lilac flowers.

davidii

Di medie dimensioni, adatto anche ai climi marini, fiori profumati.
Medium-sized shrub, suitable to sea climates. Fragrant flowers.

'Black knight' - Fiori color porpora violetto scuro. Purple dark-violet flowers.

'Empire Bleu' - Blu con centro arancio. Violet-bleu with orange eye.

'Ile de France' - Violetto scuro. Racemes of rich violet.

'Nanho Blue' - Varietà molto fiorifera, fiori blu-viola. Very floriferous variety, blue-violet flowers.

'Nanho Pink Delight' - Rosa. Pink.

'Nanho Purple' - Blu-lilla. Bleu/lilac.

'Purple Prince' - Azzurro-violetto. Violet-blue.

'Royal Red' - Rosso porpora. Purple red.

'White Profusion' - Bianco. White.

globosa

Arbusto di medie dimensioni a portamento eretto, fiori giallo arancio.
Medium-sized shrub with orange-yellow, ball-like inflorescens.

Callicarpa

3
10

bodinieri

giraldii (Callicarpa giraldiana) - Origine: Cina. Fiori rosa tenero nel luglio, bacche violette in autunno.
(China). Lilac flowers in July, masses of small violet-purple berries in autumn.

Calycanthus

3
9-10

floridus


Origine: America del Nord. Fiori doppi, rosso scuro in estate.
(North U.S.A.). Abundant double red-brown flowers in Summer.

3
9-10

100-125
125-150

praecox

(Chimonanthus fragrans). Origine: Cina. Arbusto a portamento eretto. Fiori profumati giallo-crema sui rami spogli in gennaio-febbraio.
(Chimonanthus fragrans). (China). Flowers sweetly scented, waxy-yellow on the leafless branches in January-February.



Fiore di Catalpa bignonioides | Flower of Catalpa bignonioides



Catalpa bignonioides



Carpinus betulus (in contenitore | in pot)



Ceanothus "Glorie de Versailles"



Cercis siliquastrum





Cornus kousa



Cornus sanguinea (fiore | flower)



Cornus alba 'Elegantissima'



Chaenomeles

3
9-10

japonica

(*Cydonia japonica* - Cotogno da fiore). Origine: Asia. Pianta resistente all'inquinamento atmosferico. Abbondante fioritura all'inizio della primavera. Fiori larghi e piatti con varie sfumature di colore.

Cydonia japonica (Asia). Resistant to air pollution. Abundant flowering at the beginning of Spring. Large, multicoloured flowers.

'Alba Grandiflora' - Bianco. White.

'Fire Dance' - Rosso, rifiorentissima. Red, blossoming again.

'Hollandia' - Rosso-scarlatto, rifiorentissima. Carlet-red, blossoming again.

'Rosea Grandiflora' - Rosa. Pink.

'Rubra Grandiflora' - Rosso. Red.

Citrus Triptera vedi Poncirus Trifoliata

Clerodendron

10-12 3,0-4,0
125-150
150-175

trichotomum

- In vaso. In pot.
Origine: Cina, Giappone. Fiori bianchi con calice rosso, in pannocchie da luglio all'autunno, a questi seguono bacche molto decorative blu scuro sostenute da un calice rosa intenso che permangono a lungo sulla pianta.

(*Cina, Japan*). White flowers with red cups in panicles from July to autumn. Later very decorative dark blue berries, supported by a deep pink cup, that remain on the plant for a long time.



Corchorus japonicum vedi Kerria japonica

Cornioli vedi Cornus mas

Cornus

3
9-10

80-100
100-125
125-150
100-125
125-150
150-175
175-200

In vaso. In pot.

Origine: America settentrionale. Arbusto medio-grande. Infiorescenze circondate da quattro vistose brattee che appaiono in aprile. Foglie cangianti in rosso in autunno.
(*North America*) A medium-sized shrub. Each inflorescence has four petal-like bracts sprouting in April. Red leaves in Autumn.

alba

'Elegantissima' - Foglie marginate di bianco, rami rossastri in inverno.
Leaves with white edge, red branches in winter.

'Gouchaltii' - Foglie marginate di giallo, rami rossastri.
Leaves with yellow edge, red branches.

controversa

'Variegata' - Arbusto dall'alto valore ornamentale con ramificazioni quasi orizzontali disposte a piani, foglie verdi variegate di bianco.
Horizontal branching, silver-white variegated leaves.

florida

Brattee bianche.
White bracts.

'Cherokee Chief' - Brattee rosa-rosso. Pink-red bracts.

'Cherokee Daybreak' - Foglie verdi orlate di bianco, brattee bianche.
White-edged green leaves with white bracts.

'Cherokee Sunset' - Foglie variegate di giallo, brattee rosa-rosso.
Yellow-variegated leaves with pink-red bracts.

'Rainbow' - Foglie variegate di giallo, brattee bianche. Yellow-variegated leaves with white bracts.

'Rubra' - Brattee rosse. Red bracts.

kousa

Brattee bianco-crema, frutti rossi. Creamy-white bracts in May-June.

mas

(Corniolo). Origine: Europa. Rustico e di rapido accrescimento. Fiori piccoli gialli in marzo-aprile, frutti ovali, eduli, rosso cremisi.
(Europe). Hardy. Small yellow flowers in March-April, bright-red fruits.



sanguinea

Origine: Europa. Arbusto rustico. Fogliame verde, steli rossi in inverno, frutti neri.
(Europe). A hardy shrub with green leaves, black fruits and red flushed stems in Winter.



stolonifera

'Flaviramea' - Rami gialli in inverno. Yellow branches in Winter.



Crataegus x Carrierei



Crataegus oxyacantha 'Paul's Scarlet'



Cytisus scoparius



Corylus colurna



Corylus

			80-100 100-125 125-150 150-175 200-250	avellana - In vaso. In pot. (Nocciuolo). Origine: Europa, Asia. Grande arbusto fruttifero che cresce bene anche in terreni difficili. Fogliame verde, ampio. (Europe, Asia). A large fruiting shrub, it grows well also in poor soil, large green leaves.
			60-80 80-100 100-125 125-150	'Contorta' - Ramificazione contorta. Twisted branches.
			14-16 16-18 18-20 20-25	columna (Nocciola di Costantinopoli). Origine: Europa Sud-Orientale, Asia Occidentale. Alberi rustici e resistenti, di medio sviluppo, portamento a piramide, corteccia suberosa. Adatti al controllo dell'erosione. (South-East Europe - West Asia). Medium sized tree with a pyramidal form and a corky bark. Erosion control.
			4,5-5,0 5,0-6,0 6,0-6,5 6,5-8,0	maxima - In vaso. In pot. 'Purpurea' - (Nocciuolo a foglie rosse). Rustico, con foglie grandi rosso porpora. A tough shrub with large purple leaves.
			80-100 100-125 125-150 150-175	

Cotinus

3 9-10			100-125 125-150	In vaso. In pot. (Albero della nebbia). Origine: Europa. Rustico. Fogliame che in autunno assume colorazione dal rosso al viola, fiori in pannocchie bianco-grigiastro in giugno. (Europe). Tough. The foliage in Autumn from red to violet. Flowers in greywhite spikes in June.
				coggygria Foglia verde, rosso violacea in autunno. Green leaves turning into redviolet in Autumn.
				'Royal Purple' - Foglia rosso scuro. Deep-red leaves.
				'Grace' - Foglia rosso vinato. Red leaves.

Crataegus

12-14 14-16 16-18 18-20	4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-6,0 6,0-6,5			Origine: Europa. Arbusti rustici. (Europe). Rustic shrubs. x carrierei (Crataegus lavallei). Albero di dimensioni contenute. Foglie ovali ellittiche verde scuro lucente, fiori bianchi in corimbi da maggio a giugno, frutti molto ornamentali rosso-arancio dall'autunno a tutto l'inverno. A small, dense headed tree with long, glossy dark-green leaves, white flowers in corymbs in May-June, orange-red fruits persisting throughout the Winter.
				monogyna - In vaso. In pot. Spinoso, fiori in corimbi bianchi in maggio. Frutti piccoli, rosso crema, in autunno. Spiny shrub with white corymbs of flowers in May. Red crimson fruits in Autumn.
				grignonensis Foglie verdi lucenti e coriacee che persistono sulla pianta fino all'autunno inoltrato. Senza spine, fiori bianchi, frutti lucidi rosso ciliegia per tutto il periodo invernale. Glossy, leathery leaves remaining green over the tree until the end of Autumn. Thornless, white flowers, shiny, bright-red fruits until Spring.
				oxyacantha - In vaso. In pot. (Biancospino). Fiori bianchi in aprile. White flowers in April. 'Paul's Scarlet' - Piccolo albero con chioma contenuta e globosa. Foglie verde scuro, lobate, abbondante fioritura in primavera in corimbi rosa, frutti rossi in autunno. Small tree with a globose head. Deep-green lobated leaves, and double flowers pink-scarlet in Spring, red fruits in Autumn.

Cydonia japonica vedi Chaenomeles japonica

Cydonia oblonga vedi Cotogni

Cytisus

2 3 9-10				Origine: Europa, Asia, Africa. Rustico, prolungata fioritura da aprile a giugno. (Europe, Asia, Africa). Tough, flowering from April to June.
				Disponibili Ibridi in vari colori.
				scoparius (Ginestro dei carbonai). Origine: Europa. Specie pioniera. Fioritura gialla in aprile-giugno. (Europe). Yellow flowers in April-June.
				'Andreanus' - Giallo-rosso. Yellow-red.




Datura sanguinea



Elaeagnus angustifolia



Deutzia gracilis



Datura

3

Origine: Perù. Arbusto o piccolo albero ornamentale. Fioritura spettacolare e profumata in trombette pendule in estate fino all'autunno. Necessita posizioni a mezz'ombra e clima temperato.
(Perù). Shrub or small ornamental tree. Spectacular and fragrant flowering in pendulous trumpets in summer till autumn. Suitable to partially shaded places and temperate climate.

arborea

(Brugmansia arborea). Bianco.
White.

'Flore Pleno' - Bianco doppio. Double white.

aurea

(Brugmansia aurea). Giallo.
Yellow.

sanguinea

(Brugmansia sanguinea). Rosso.
Red.

versicolor

Bianco-arancio.
Orange-white.

Davidia

100-125
125-150

involuta

(Albero dei fazzoletti). Origine Cina. Albero o arbusto di medie dimensioni, grandi brattee bianche nel mese di Maggio.
(Handkerchief-tree) (Cina). Medium sized tree or shrub, large, white bracts in May.



Desmodium

3

penduliflorum

(Lespedeza thunbergii). Origine: Cina, Giappone. Fioritura viola-porpora da luglio a ottobre.
(China, Japan). Flowering purple-violet from July to October.

Deutzia

3
9-10

Origine: Estremo oriente. Arbusto decorativo dall'incredibile fioritura leggermente profumata in maggio-giugno.
Decorative shrub with wonderful, slightly fragrant flowering in May-June.

gracilis

Bianco.
White.

'Mont Rose'

Rosa.
Pink.

scabra

(crenata). Bianco.
White.

'Niko' - Bianco. White.

'Plena' - Fiori doppi soffusi di rosa porpora. Double flowers, purplepink.

x rosea

'Carminea' - Rosa carminio. Pink.

Edgeworthia

chrysanthia - In vaso. In pot.

(Pianta della carta). Origine: Asia. Fiorisce sui rami spogli nel gennaio-marzo in capolini giallo-crema profumati.
(Asia). Flowering in January-March with yellow flowers heavily scented.



Elaeagnus

3
9-10

10-12	3,0-4,0
12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5

angustifolia

(Olivo di Boemia, Olivagno). Origine: Europa, Asia Minore. Arbusto decorativo resistente alle basse temperature e al salmastro, ma non ai venti freddi. Fogliame argento satinato. Fioritura insignificante ma profumata in primavera inoltrata. Frutti rossastri eduli.
(Europe, Temperate Asia). (Olive tree from Bohemia, Oleaster). Decorative shrub resistant to low temperatures and brackish but not to cold winds. Satin silver leaves. Trifling but fragrant flowering in late spring. Edible reddish fruits.





Fagus sylvatica (particolare del fogliame | particular of the foliage)



Erythrina crista-galli




Fagus sylvatica 'Purpurea'



Forsythia



Fagus sylvatica 'Heterophylla'



				Erythrina
3 9-10				crista-galli Origine: Brasile. Piccolo albero con chioma molto ramificata. Fiori rosso aranciato da luglio a settembre. Clima mite. <i>(Brazil). Small tree with a very branched canopy. Orange-red flowers from July to September. Mild climate.</i>

				Euonymus
		60-80 80-100		alatus - In vaso. In pot. (Evonimo). Origine: Cina, Giappone. Arbusto a crescita media con formazioni sugherose sui rami. Foglie cangianti in rosso in autunno. <i>(China, Japan). Broad, corky wings on the branchlets. Leaves deep-red in Autumn.</i>
3 9-10-12				europaeus (Berretto del prete, Evonimo comune). Origine: Europa. Rami verdi angolosi con striature sugherose, frutti rossi. <i>(Europe). A vigorous green-stemmed shrub, producing an abundance of scarlet capsules.</i> 'Red Cascade' - Rami arcuati, in autunno foglie rosse, frutti rosso-rosa. <i>Arched branches, red-pink fruits.</i>

				Fagus
12-14 14-16 16-18 18-20	4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-6,0 6,0-6,5			sylvatica (Faggio comune). Origine: Europa. Fusto diritto con chioma conica-ovoidale, foglie ovali, verde lucido, in autunno giallo bruno. Di pregio ornamentale e forestale raggiunge grandi dimensioni. Ottimo per terreni calcarei. <i>(Europe). The most noble tree for calcareous soils and excellent for hedgemaking. Leaves brightgreen, yellow in Autumn. Upright habit it reaches large sizes.</i> Disponibili esemplari a cespuglio ramificati sino dalla base. <i>Available extra standard shrubs feathered from the base</i>
		350-400 400-450 450-500 500-600		'Heterophylla' - (Fagus sylvatica asplenifolia). Chioma larga a piramide, fogliame finemente frastagliato, verde chiaro brillante. <i>A large ornamental tree. Leaves bright-green, narrow and variously cut and lobed, large pyramidal shaped habit.</i>
		300-350 350-400 400-450 450-500		'Pendula' - Rami ricadenti, foglie ovali, verde scuro. <i>A spectacular large weeping tree with dark-green leaves.</i>
		200-250 250-300 300-350 350-400 400-500 500-600		
		150-200 200-250 250-300		'Purpurea' - Chioma globosa e larga. Fogliame grande, porpora scuro, lucido. <i>A large tree with large, dark purple leaves.</i>
16-18 18-20 20-25	5,0-6,0 6,0-6,5 6,5-8,0			Disponibili esemplari a cespuglio ramificati sino dalla base. <i>Available extra standard shrubs feathered from the base.</i>
		350-400 400-450 450-500		
10-12 12-14 14-16	3,0-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0			'Purpurea Pendula' - Dimensioni contenute. Rami penduli, fogliame purpureo. <i>A small weeping tree with dark-purple leaves.</i>
		125-150 150-200 200-250		'Roseo-Marginata' - (Fagus sylvatica tricolor). Fogliame porpora scuro macchiato di rosa chiaro e rosso vivo. <i>Purple leaves edged with an irregular pale-pink border.</i>

				Forsythia
3 9-10				Origine: Asia e Penisola Balcanica. Arbusto di medie dimensioni, rustico, caratteristico per la precoce, abbondante fioritura gialla da febbraio ad aprile. <i>(Asia, Balkan Peninsula). The most colorful of early spring, yellow flowering shrubs.</i>
				x intermedia
				'Spring Glory' - Fiori grandi color giallo intenso. <i>Large bright yellow flowers.</i>
				'Lynwood' E' tra le Forsythia più belle. Fiori giallo vivo. <i>One of the most beautiful kinds of Forsythia. Bright yellow flowers.</i>
				'Maree D'or' Abbondante e precoce fioritura. <i>Abundant and early flowering.</i>
				viridissima Portamento eretto. E' l'ultima a fiorire. <i>Upright poise. It is the last kind of Forsythia that blooms.</i>



Fraxinus ornus (particolare del fiore | particular of the flower)




Fraxinus excelsior



Gleditsia triacanthos inermis



Fraxinus oxyacarpa



Fraxinus

10-12 3,0-4,0

12-14 4,0-4,5

14-16 4,5-5,0

16-18 5,0-6,0

18-20 6,0-6,5

20-25 6,5-8,0

25-30 8,0-9,5

30-35 9,5-11

35-40 11-13

14-16 4,5-5,0

16-18 5,0-6,0

18-20 6,0-6,5

20-25 6,5-8,0

14-16 4,5-5,0

16-18 5,0-6,0

18-20 6,0-6,5

20-25 6,5-8,0

excelsior

(Frassino comune - Frassino maggiore). Origine: Europa. Grande albero a rapido accrescimento. Foglie ovali, lanceolate, verde lucido, gialle in autunno.

(Europe). A large magnificent, big sized tree with oval, narrow, light-green foliage, yellow in Autumn.

'Westhof's Glorie' - Albero di medie dimensioni. Portamento compatto-assurgente. Foglie composte, verde chiaro.

A medium size tree with bright-green leaves. Compact habit.

ornus

(Frassino minore - Ornello - Albero della manna). Origine: Europa e Asia occidentale. Rustico. Sviluppo contenuto. Chioma globosa. Foglie ellittiche, acuminate, verde chiaro, rosso bruno in autunno.

(Europe - Asia). A pretty tree of medium size, globose head, lanceolate leaves bright green, turning dark-red in Autumn. Tough.

30 150-200
45 200-250

A cespuglio

As a bush

angustifolia

(oxycarpa). Origine: Europa meridionale e Nord Africa. Albero di medio sviluppo molto elegante nel portamento, foglie composte ovate-lanceolate colore verde brillante cangiante in rosso bruno in autunno.

(South Europe, North Africa). Medium size tree, elegant habit, narrow and bright-green foliage, turning deep-red in Autumn.

30 150-200
45 200-250

A cespuglio

As a bush

'Raywood' - Chioma compatta e ben ramificata. Fogliame denso, verde smeraldo che in autunno diventa rosso prugna.

Compact and well branched head. Dense, glossy, bright-green foliage, turning purplish in Autumn.

Genista

3

hispanica

Origine: Europa sud occidentale. Arbusto spinoso, molto rustico, adatto per coprire terreni soleggiati e scarpate. Copiosa fioritura gialla nei mesi di maggio e giugno.

(South west Europe). Tough and thorny shrub, very suitable to cover sunny soils and slopes.

Abundant, yellow bloom in May-June.

lydia

Origine: Balcani orientali. Arbusto nano. Ramoscelli sottili, arcuati, che si coprono di fiori giallo oro nei mesi di maggio e giugno. Portamento espanso, tappezzante. Rustica.

(Eastern Balkan). Dwarf shrub with slim and arched twigs covering themselves with golden yellow flowers in May-June. Rustic.

Gleditsia

14-16 4,5-5,0

16-18 5,0-6,0

18-20 6,0-6,5

20-25 6,5-8,0

triacanthos

(Spino di Giuda).

inermis - Portamento irregolare, fogliame verde brillante, tronco privo di spine.
Upright form with bright-green leaves; thornless stems.

'Skyline' - Portamento piramidale, fogliame verde brillante, tronco privo di spine. Particolarmente adatto per viali.
Pyramidal, upright form with bright-green leaves; thornless stems.

'Sunburst' - (Gleditsia triacanthos inermis 'Aurea'). Fogliame giallo dorato nella nuova vegetazione. Medio sviluppo.
A medium sized fast growing tree, foliage bright-yellow when young.

300-350
350-400
400-500

Esemplari a 2/5 tronchi ramificati sino dalla base
Extra standard 2/5 trunks branched from the base



Hibiscus syriacus "Woodbridge"



Hydrangea arborescens "Invincibelle"®




Hydrangea in varietà



Hydrangea arborescens 'Annabelle'





Hamamelis

3

Origine: Asia, America nord-orientale. Arbusto resistente e rustico. Fiori gialli con calice rosso scuro in gennaio-febbraio.
(*Asia, North America*). *Yellow flowers with red calyces in January-February.*

mollis

Specie molto bella. Fiori profumati da dicembre alla primavera.
Very beautiful species. Fragrant flowers from December to the spring.

virginiana

Grande arbusto o piccolo albero. Fioritura da settembre a novembre.
Large shrub or small tree. Flowers from September to November.



Hibiscus

3
7-9

8-10
10-12
12-14

2,5-3,0
3,0-4,0
4,0-4,5

80-100
100-125
125-150

syriacus

Origine: India, Cina. D'innesto. Medio piccolo sviluppo. Fiori imbutiformi da giugno a ottobre.
(*India, China*). *Grafted. Medium and small size. Flowering from June to October.*



'Blue Bird' (Oiseau bleu) - Azzurro, rosso al centro.
Pale-blue, red in the middle.

'Duc de Brabant' - Fiori doppi color rosso intenso.
Double, dark red flowers.

'Hamabo' - Bianco-rosato, cremisi al centro.
White-rose, crimson in the middle.

'Helene' - Grandi fiori semplici bianchi con cuore rosso.
Large simple white flowers with red heart.

'Lady Stanley' - Bianco sfumato di rosa con centro marrone.
White shaded in rose, with a brown center.

'Pink Chiffon'® - Varietà molto bella. Numerosi fiori doppi color rosa.
Very nice variety. Numerous double pink flowers.

'Red Heart' - Bianco con centro rosso.
White with a red center.

'Russian Violet'® - Fiori semplici color malva intenso e cuore rosso.
Simple flowers intense mauve and red heart.

'Totus Albus' - Bianco. *White.*

'White Chiffon'® - Grandi fiori semidoppi color bianco crema.
Large semi-double flowers cream coloured.

'Woodbridge' - Rosa carico. *Deep-pink.*

Hydrangea

3
9-10
30

arborescens

Origine: America boreale. Pianta vigorosa, foglie verdi a forma ovale allargata.
(*North America*). *Vigorous plant with green oval leaves.*

'Annabelle' - Fiori globosi, bianchi.
Globous, white flowers.

'Grandiflora' - Grandi fiori globulari, bianco crema.
Big, globous, creamy-white flowers.

'Invincibile' - Del tutto simile alla più famosa H. Arborescens 'Annabelle' ma con infiorescenze di colore rosa carico, che diventa tenue a maturità per poi virare al verde.
Very similar to the most famous "H. Arborescens "Annabelle" but with pink inflorescences turning pale pink when mature and later green.

'Incrediball' - Simile alla più comune H. arborescens 'Annabelle' ma produce infiorescenze larghe fino a 40 cm.
Very similar to the most common H. arborescens 'Annabelle', this variety blooms with bigger inflorescences up to 40 cm of diameter.

3
9-10

aspera

Origine: Cina, Giappone. Grande sviluppo.
(*China, Japan*). *Vigorous plant.*

'Sargentiana' - Foglia verde opaca, molto ampia, vellutata su entrambi i lati, dentata ai margini. Fiori fertili viola pallido, fiori sterili, di quattro sepali, bianchi.
Large, green leaves velvety on both sides and toothed at the edges. Violet, fertile fruits, white sterile flowers.

'Villosa' - Foglia verde scuro, lanceolata, opaca e setolosa, grigia e lanuginosa di sotto. Fiori fertili bianco rosato, fiori sterili porpora pallido.
Dark green leaves becoming grey on the lower side. Fertile white-rose flowers and sterile purple flowers.



Hydrangea quercifolia



Hydrangea paniculata

3				
9-10				
30				

macrophylla (Ortensia)

'Alberta' - Fiore globoso, rosa tenero.
Globous soft-pink flowers.

'Ayesha' - Fiore irregolare di grossa taglia con petali consistenti imbutiformi, simili al lillà, rosa tenue o celeste con sepali a margine arricciato.
Irregular large flowers with trumpet-shaped softpink or blue petals.

'Bodense' - Rosa-rosso. *Pink-red flowers.*

'Camino'® - Cespuglio a portamento compatto. Infiorescenza formata da piccoli fiori rosa tenue con il bordo segghettato.
Compact habit bush. Inflorescence consists of small pale pink flowers with a serrated edge.

'Elbtal' - Fiore celeste che evolve in violetto. *Blue flower turning into violet.*

'Madame Emile Mouilliere' - Bianco puro. *White flowers.*

'Merveille Sanguiigne' - Rosso sangue. *Red flowers.*

'Rendez-Vous' Choco Pur' - Fiori bianchi su steli neri sulla nuova vegetazione.
White flowers on stems blacks stems on new vegetation.

'Red Baron' - Cespuglio compatto e vigoroso. Fiore rosso ciliegia.
Compact and vigorous bush. Cherry red flower.

'Schnieball' - Grandi fiori bianchi. *Large white flowers.*

'Soeur Therese' - Bianco puro. *White flowers.*

Teller 'Blue Wave' - Arbusto espanso, fiori fertili azzurri, sterili variabili dall'azzurro al rosa riuniti in bellissimi corimbi.
Large shrub. Fertile blue flowers or sterile ones from blue to pink in corymbs.

Teller 'Fasan' - Fiori fertili blu, rosso o lilla, fitto anello di fiori sterili blu-viola.
Fertile blue, red or lilac flowers; blue-violet sterile flowers.

Teller 'Libelle' - Fiori fertili blu, corona di fiori sterili bianchi. *Fertile blue or sterile white flowers.*

Teller 'Tricolor' - Foglia variegata di argento e bianco crema ai bordi. Fiori fertili rosa lilla intenso, fiori sterili rosa tenue.
Silver-coloured and white leaves. Fertile pink-lilac and sterile soft-pink flowers.

'Zefiro' - Fioritura prolungata, fiore rotondo rosso. *Prolonged flowering, red flower.*

Altre varietà disponibili.

Available other varieties.

quercifolia

Origine: America boreale. Foglie grandi, ovali, lobato-sinuate che diventano rosso porpora scuro in autunno. Fiori bianchi a forma di panicolo con fiori sterili che diventano rosso porpora alla fine dell'estate.

(North America). Large, oval lobed leaves changing into dark-purple red in autumn. White, paniculated and sterile flowers, purple-red at the end of Summer.

'Snow Flake' - Lunghi panicoli di fiori bianchi sterili formati da innumerevoli sepali.
White sterile flowers consisting of many sepals.

'Snow Queen' - Infiorescenza conica. Fiori sterili bianco puro, fertili color crema.
White sterile and cream-coloured sterile flowers.

paniculata

Origine: Cina, Giappone, Formosa. Arbusto di dimensione medio-grande. Foglia ovale, verde, a margine seghettato. Grandi fiori, sia fertili che sterili, bianco panna, in pannocchie terminali. Fioritura tardiva.

(China, Japan, Formosa). Medium/large-sized shrub. Oval-toothed green leaves. Both fertile and sterile, large white flowers in spikes. Late flowering.

'Grandiflora' - Pannocchie compatte di fiori sterili, bianche e gradualmente rosa in estate-autunno.

White and gradually pink compact spikes of sterile flowers in Summer-Autumn.

'Kyushu' - Infiorescenza conica larga alla base, con fiori sterili a sepali ampi e fertili che dal verde iniziale passano al bianco crema.

Conical inflorescence with sterile-fertile flowers changing from green into cream white.

'Phantom' - Varietà con grandi infiorescenze bianche, arrotondate, formate da soli fiori sterili.
Variety with large rounded white inflorescences with only sterile flowers.

'Pinky Winky' - Varietà che produce grandi infiorescenze, allungate, formate sia da fiori fertili sia da fiori sterili. Sboccia di colore bianco per colorarsi dapprima di rosa per poi virare al cremisi.
Variety producing large, long inflorescences with fertile as well as sterile flowers. When blooming flowers are white, turning then pink and later crimson.

'Vanille Fraise' - Simile alla 'Phantom' ma le infiorescenze si tingono di rosa a maturità.
Similar to 'Phantom' but its inflorescences turn pink when mature.

'Limelight' - Varietà caratterizzata da grandi infiorescenze arrotondate che prima di sbucciare di bianco passano dal verde al giallo.

Variety with large rounded inflorescences that before blooming turn from green to yellow.

'Unique' - Cespuglio vigoroso, tondeggiante. Foglia piccola e ruvida. In estate produce lunghe infiorescenze con fiori sterili e fertili alternati color bianco puro che vira al rosa con l'avanzare della stagione.

Vigorous, roundish bush. Small and rough leaf. In summer it produces white long inflorescences with sterile and fertile flowers. They turn pink with the advance of the season.



Kerria japonica



Jacaranda mimosifolia

Koelreuteria paniculata





3
9-10

cm.
↑
↓

petiolaris

(Ortensia rampicante). Origine: Giappone. Rami sarmentosi che radicano facilmente sulla superficie su cui vengono appoggiati. Grossi corimbi di fiori bianchi fertili e sterili in aprile-maggio. (*Climbing Hortensias*) (Japan). *Sarmentous branches that easily take roots over the surface where they lay. Big corymb of white fertile-sterile flowers, in April-May.*

3
9-10

serrata

Origine: Giappone, Corea. Piccolo arbusto. Specie variabile. (Japan, Chorea). Small shrub.

'Blue Bird' - Foglie acuminate, fiori fertili azzurri, riuniti in corimbi a forma di cupola circondati da fiori sterili rosso porpora.

Acuminate leaves. Blue fertile flowers, in dome-shaped corymbs, surrounded by red sterile flowers.

'Grayswood' - Fiori fertili azzurri in corimbi piatti, anello di fiori sterili, all'inizio bianchi, poi rosa e infine crema.

Blue fertile flowers in corymbs, ring of sterile flowers being white at the beginning, then pink and crimson.

'Preziosa' - Fusti rosso porpora con giovani foglie porpora. Corimbi globulari di fiori sterili rosa. Purple red stems with young purple red leaves. Globous corymbs with sterile pink flowers.

150-200
200-250

Jacaranda

mimosifolia - In vaso. In pot.

Origine: America Centrale e Meridionale. Pianta rustica di medio sviluppo. Foglie composte, lanceolate, verde chiaro simili a quelle della mimosa. Fioritura in pannocchie azzurro lilla in primavera.

(Central America). Medium growth with a narrow, bright-green, lanceolate leaves. Pale-blue/lilac flowers in panicles.

10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-25

14-16
16-18
18-20
20-25

Juglans

nigra

(Noce americano - Noce nero). Origine: America Settentrionale. Grande albero con chioma libera e vigorosa. Foglie composte, ovali-lanceolate, verde chiaro, dal gradevole profumo aromatico. (Black walnut). (U.S.A.). A large noble tree with vigorous head, oval, lanceolate, bright-green leaves, with a characteristic scent.

regia

(Noce comune). Origine: Europa e Asia. Albero fruttifero di medio-grande sviluppo. Foglie paripennate verde chiaro.

(Common walnut). (Europe, Asia). A slow-growing, medium size to large fruit tree with a characteristic rounded head. Bright-green pennate leaves.

3
9-10

Kerria

japonica

(Corchorus japonicum) (Rosa del Giappone). Origine: Giappone. Grazioso arbusto con fiori a rosetta giallo intenso da aprile a maggio.

(Corchorus japonicum) (Japan). A graceful shrub, with yellow flowers in Spring.

10-12
12-14
14-16
16-18
18-20

250-300
300-350
350-400

12-14
14-16

300-350
350-400

Koelreuteria

paniculata

Origine: Cina. Albero rustico a sviluppo medio e portamento irregolare. Foglie piccole, dentate, ovali. Copiosa fioritura gialla in giugno-luglio alla quale segue la comparsa di frutti a forma di piccola lanterna che permangono sulla pianta durante l'inverno.

Rustic medium-sized tree with irregular poise. Small, dentate, oval leaves. Abundant yellow flowers in June-July after which small lantern-shaped fruits appear and remain on the plant during the winter.

Esemplari a 2-5 tronchi ramificati dalla base con zolla
Extra standard 2-5 trunks branched from the base

'Fastigiata' - Varietà a crescita lenta, portamento strettamente colonnare.
Slow growing, columnar, compact habit.

3
9-10

Kolkwitzia

amabilis

Origine: Cina. Arbusto compatto. Fioritura bianco-rosata in primavera.
(China). White-pink flowers in Spring.




Liquidambar styraciflua



Laburnum anagyroides



Lagerstroemia indica



Laburnum

	6-8 8-10	2,0-2,5 2,5-3,0		60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200	anagyroides (Maggiociondolo). Origine: Europa Sud Occidentale. Portamento arbustivo con rametti penduli. Foglie verde tenero. Fiori in grappoli giallo brillante. Prospera a mezz'ombra. (South-West Europe). Shubby habit, with weeping branchlets, bright-green leaves, brilliant-yellow flowers. Good for half-shaded places.
--	-------------	--------------------	--	---	---

Lagerstroemia

	3 9-10			125-150 150-175 175-200 200-250	indica Origine: Cina. Cespuglio o piccolo albero a sviluppo contenuto. Fogliame giallo e rosso in autunno. Fiori in pannocchie da luglio a ottobre. (China). A medium size shrub or tree, foliage red and yellow in Autumn. Panicles of flowers lilacpink in Summer. 'Coccinea' - Rosso vivo. Bright-red. 'Nivea' - Bianco. White. 'Rosea' - Rosa. Pink. 'Rosea Nova' - Rosa tenero. Pale-pink. 'Rubra' - Rosso. Red. 'Superviolacea' - Viola. Violet. 'Violacea' - Viola. Violet.
	8-10 10-12 12-14 14-16 16-18	2,5-3,0 3,0-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-6,0			
	3 7-10				nana Piccolo arbusto simile alla specie tipo che raggiunge al massimo il metro di altezza. Small shrub similar to the type species, reaching a height of one meter at best.

Lespedeza thunbergii vedi Desmodium penduliflorum

Liquidambar

	10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35	3,0-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-6,0 6,0-6,5 6,5-8,0 8,0-9,5 9,5-11		350-400 400-450 450-500 500-600	styaciflua Origine: America Nord Orientale. Portamento a larga piramide. Foglie palmato lobate, in autunno giallo chiaro-rosso intenso. Buono sviluppo. Formazioni suberose sul tronco. (N.E. America). Wide pyramidal habit. Bright-green, lobated palmate leaves, yellow and red in Autumn. Esemplari a cespuglio ramificati sino dalla base Extra shrubs feathered from the base
--	--	---	--	--	--

Liriodendron

	14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35	4,5-5,0 5,0-6,0 6,0-6,5 6,5-8,0 8,0-9,5 9,5-11		350-400 400-450 500-600 600-700	tulipifera (Albero del tulipano). Origine: America Nord Orientale. Chioma arrotondata. Foglia di forma singolare, verde chiaro, giallo oro in autunno. Fiori a forma di tulipano, rosa arancio. (Oriental America). A beautiful large tree with bright green foliage, golden-yellow in Autumn. <i>Tulipshaped, yellow-orange flowers.</i> 'Fastigiata' - (Pyramidal). Albero di medie dimensioni, portamento eretto e ampiamente colonnare. (Pyramidal). Medium-sized tree with an erect and columnar habit. Esemplari a cespuglio ramificati sino dalla base Extra shrubs feathered from the base
--	--	---	--	--	--

Lonicera

	3				fragrantissima Origine: Cina. Arbusto con lunghi rami sottili leggermente arcuati. Fiori odorosi, bianco rosati in gennaio-febbraio. (China). White-rose, heavily scented flowers in January-February.
--	---	--	--	--	---

Magnolia

					In vaso. In pot. Vegetazione rigogliosa. Fiori grandi a forma di coppa nel marzo-aprile prima dell'emissione delle foglie. <i>Prolific vegetation. Flowers before leaves in Spring.</i>
	12-14 14-16 16-18 18-20	4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-6,0 6,0-6,5			kobus Origine: Giappone. Piccolo albero rustico. Fiori bianchi a stella in aprile. (Japan). Small tough tree. White flowers like a star in April.



Magnolia stellata 'Rubra'



Magnolia 'Susan'



Magnolia x soulangiana 'Lennei'



Malus 'Profusion'

	lt.	cm.	cm.	cm. ↓
8-10		2,5-3,0		
10-12		3,0-4,0		
			60-80	
			80-100	
			100-125	
			125-150	
			150-175	
			175-200	
			200-250	

x liliiflora

(purpurea) Origine: Cina, Giappone. Medie dimensioni, portamento espanso. Fiori eretti simili a sottili tulipani che schiudendosi si allargano, color porpora all'esterno, crema all'interno. Riflorente. (purpurea) (China, Japan). Medium-sized tree with flowers very similar to thin tulips, purple outside and cream-coloured inside.

x loebneri

'Leonard Messel' - Fiori fragranti con numerosi petali ligulari rosa lilla più intenso in boccio. Fragrant flowers with many pink-lilac petals.

'Merril' - Profusione di fiori bianchi, profumati. Profusion of white, fragrant flowers.

x soulangeana

Fiori a tulipano, grandi, bianchi, macchiati di porpora rosa alla base, che appaiono sulla pianta prima delle foglie.

Tulip-shaped, large and white flowers with rose-purple markings at the base, sprouting before leaves.

'Alba Superba' - Fiori bianchi, profumati. White scented flowers.

'Lennei' - Arbusto vigoroso, espanso, grossi fiori con petali spessi carnosi, porpora rosato all'esterno, bianco panna macchiato di un tenue porpora all'interno.

Large rose-purple flowers, creamy-white inside. Vigorous shrub.

stellata

Crescita lenta, portamento compatto, profusione di fiori bianchi fragranti, con numerosi petali. Slow growth and compact habit, many white, fragrant flowers with many petals.

'Royal Star' - Fiori soffusi di rosa tenue in boccio, bianchi quando si schiudono. Soft-pink flowers when in bud, white when open.

'Rubra' - Fiori rosa intenso. Deep-pink flowers.

'Susan'

Spettacolare fioritura di un intenso viola rossiccio, più chiaro all'interno del fiore. Wonderful deep-violet flowering.

denudata

(yulan). Fiori caliciformi bianco puro, fragranti, all'inizio della primavera, ampi petali spessi e carnosi. It blooms in early spring. Pure white, fragrant, calyciform flowers. Large, thick and fleshy petals.

Malus da fiore

15		125-150
15		150-200
25		200-250
	14-16	4,5-5,0
	16-18	5,0-6,0
	18-20	6,0-6,5
	20-25	6,5-8,0

(Melo da fiore). Origine: Europa e Asia. Piccoli alberi o arbusti dal portamento gentile, bellissimi in tutte le stagioni. Fiori in aprile. Caratteristici frutti. (Flowering crab). Flowers in April. Characteristic fruits.

'Aldenhamensis'

Foglia purpurea, in estate verde bronzo, fiore rosso intenso, frutto rosso porpora. Purple leaves, bronze-green in summer, deep-red flowers, purple fruits.

'Eleyi'

Foglia verde porpora scuro, fiore rosso, frutto rosso porpora. Dark-green leaves, red flowers, purple fruits.

'Golden Hornet'

Foglia verde, fiore bianco, frutto giallo acceso. Green leaves, white flowers, bright-yellow fruits.

'Hopa'

Foglia verde, fiore grande rosso porpora, frutto arancione e rosso. Green leaves, large purple flowers, orange and red fruits.

'John Downie'

Foglia verde, fiore bianco, frutto grande conico arancione e rosso. Green leaves, white flowers, large, conical orange and red fruits.

'Liset'

Foglia porpora, fiore rosso, frutto rosso. Purple leaves, red flowers and fruits.

'Red Sentinel'

Foglia verde, fiore rosa in boccio, dopo bianco, abbondanti frutti rossi in autunno. Green leaf, blooming pink flower, then white, abundant red fruits in autumn.

'Professor Sprenger'

Foglia verde, fiore rosa in boccio, dopo bianco, frutto ambrato lucente. Green leaves. Pink flowers when in bud, later white, bright amber-coloured fruits.

'Profusion'

Foglia cremisi ramato, fiore rosso vinato, frutto piccolo rosso sangue. Crimson leaves, red flowers, small red fruits.

x purpurea

Foglia verde porpora scuro, fiore cremisi rosato, frutto di un chiaro porpora cremisi. Dark-green leaves, crimson-pink flowers, light purple-crimson fruits.

sieboldii

Foglia semplice o variamente lobata, verde, fiore rosa in boccio, dopo bianco, frutto rosso o giallognolo. Plain or variously lobate green leaves. Pink flowers when in bud, later white. Red or yellowish fruits.

'Winter Gold'

Foglia verde, fiore bianco, frutto giallo. Green leaves, white flowers, yellow fruits.




Melia azedarach



Paeonia arborea



Perovskia atriplicifolia



Melia

14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5
20-25	6,5-8,0
25-30	8,0-9,5

azedarach

(Albero del rosario). Origine: Asia meridionale. Albero di media grandezza ad accrescimento rapido. Chioma irregolare, foglie composte bipennate, verde intenso. Fiori azzurro lilla. Frutti rotondi, giallastri nel periodo invernale. Buona resistenza ai venti salati.
(South Asia). Irregular head. Double-pinnate, deep-green leaves. Small, fragrant, blue-lilac flowers in loose panicles. Rounded yellow fruit in Winter. Proof against salt wind.



Morus

10-12	3,0-4,0
12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5

alba

(Gelsomino comune - Gelsomino bianco).
(White mulberry).

'Pendula' - Rami penduli. Foglie verdi, grandi.
Weeping branches. Large, green leaves.



bombycina

(Platanifolia). Foglie verdi, grandi, palmate, chioma espansa a ombrello. Produce frutti in estate.
Disponibile a tetto.
(Platanifolia). Large, green, palmate leaves, expanded hair. It produces fruits in summer.
Available as a roof.

fruitless

Selezione sterile della specie bombycina. Chioma espansa ad ombrello. Non produce frutti.
Disponibile a tetto.
Sterile selection of the Bombycina species. Expanded umbrella canopy. It does not produce fruits.
Available as a roof.

16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5
20-25	6,5-8,0

Ostrya

10-12	3,0-4,0
12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0

carpinifolia

(Carpino nero). Origine: Europa Sud Occidentale. Chioma di forma ovoidale, fogliame verde scuro. Pianta rustica.
(Europe - Asia Minor). Round head, deep-green foliage. Rustic.



Paeonia

3

arborea

Origine: Europa. Fiori grandi di vari colori, in maggio.
(Europe). Big flowers of various colours in May.

Parrotia

150-175
175-200
200-250
250-300
300-350

persica

Origine Persia, Caucaso. Di media dimensione. Portamento espanso, foglie cremisi-dorate in autunno, fiori rossi a mazzetti in grappoli a Marzo, i frutti sono piccole capsule allungate.
(Persia, Caucasus). Wide-spreading habit, leaves yellow-crimson-gold in Autumn, clusters of crimson flowers in March.



Paulownia

14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5
20-25	6,5-8,0
25-30	8,0-9,5
30-35	9,5-11

tomentosa

(Paulownia imperialis). Origine: Cina, Giappone. Rapido sviluppo. Foglie grandi, cuoriformi, verde chiaro, fiori in campanule lilla prima dell'emissione delle foglie. Prospera in terreni fertili, profondi e ben drenati.
(China, Japan). A fast growing, medium sized tree; large, heart-shaped, bright-green leaves, blue-violet, bell shaped flowers before coming into leaves.



Perovskia

3
9-10

atriplicifolia

Origine: Asia centrale. Fogliame aromatico. Fiori in pannocchie turchino-violaceo da giugno ad ottobre.
(Central Asia). Aromatic foliage. Blue-violet panicles of flowers from June to October.





Poncirus trifoliata




Philadelphus virginialis

Platanus platanor® 'Vallis Clausa'



Plumbago capensis (auriculata)





Philadelphus

3
9-10

(Fior d'angelo). Origine: Europa. Rustico. Fiori bianchi profumati in maggio-luglio.
(Europe). Tough. White scented flowers in May-July.

coronarius

E' la specie più coltivata, adatto per terreni asciutti.
This is the most grown species. Suitable for dry soils.

x virginialis

Fiore doppio.
Double flowers.

Platanus

10-12	3,0-4,0
12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5
20-25	6,5-8,0
25-30	8,0-9,5

x acerifolia

Ibrido tra P. orientalis (origine Europa Sud Orientale) e P. occidentalis (origine America del Nord).
Tronco dritto con scorza liscia, grigia, che si distacca in falde. Foglie verdi, grandi, palmate.
Rustico, longevo, di rapido accrescimento.
(London plane). Straight trunk with grey, smooth bark. Large, palmate leaves. Tough, longlived, fast growing tree.



orientalis

(Platano comune). Origine: Asia minore. Foglie verdi palmate con lobi incisi. Tronco dritto con scorza liscia che si stacca in falde. Rustico, longevo, di rapido accrescimento, con buona resistenza al clima marino.
(Asia Minor). Large, green, palmate, five-lobed leaves. Straight trunks with smooth bark; tough, long-lived and fast growing tree. Proof against salt wind.



14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5
20-25	6,5-8,0
25-30	8,0-9,5
30-35	9,5-11

Platanor® "Vallis Clausa"

Platano resistente al cancro colorato. Ha le stesse caratteristiche estetiche del Platanus x acerifolia.
Resistant plan to the colored cancer. It has the same aesthetic characteristics of Platanus x acerifolia.



Plumbago

2-3

Origine: Sud Africa.
(South Africa).

capensis

(auricolata) Fiore turchino chiaro nell'estate.
Pale-blue flowers in Summer.

'Alba' - Fiore bianco. *White flowers.*

'Bleu Foncé'

Varietà dal colore dei fiori più intenso.
Variety with more intensely colored flowers.

Poncirus

60-80
80-100
100-125
125-150

trifoliata

- In vaso. In pot.
(Citrus trifolia). Origine: Cina. Arbusto spinoso, rustico, fiori bianchi, profumati, in aprile-maggio, frutti globosi, giallo limone.
(China). A slow growing, thorny shrub with white scented flowers in April-May; globose, yellow-lemon fruits.



Populus

10-12	3,0-4,0
12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5
20-25	6,5-8,0

alba

'Nivea' - (Gattice - Pioppo bianco). Origine: Europa. Foglie lobate, di colore verde glauco, tronco dritto con scorza chiara, longevo di rapido accrescimento. Prospeta bene in terreni freschi ed anche umidi.
(Europe). Lobate and glaucous green leaves. A fast growing, long-lived tree with a white-grey bark.
Good for coastal and damp areas.



45	250-300
45	300-350
45	350-400
70	400-500
70	500-600
70	600-700

'Pyramidalis' - (Populus bolleana). Portamento slanciato e piramidale. Buono sviluppo e rusticità.

A pyramidal habit, fast growing tree.



16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5

x canescens

(Pioppo grigio). Origine: Europa Centro-occidentale e Meridionale. Medio grande sviluppo. Foglie variabili, arrotondate o deltoidi, in autunno assume una bella colorazione gialla. Ottimo per terreni calcarei.
(Middle-West and South Europe). Medium to large sized tree. Leaves, variables in shape, rounded or deltoid, becoming a wonderful yellow in Autumn. Excellent for chalk-soils.






Potentilla fruticosa



Prunus subhirtella 'Pendula'



Prunus avium 'Plena'



Populus nigra 'Italica'

	lt.	cm.	cm.	cm. ↓
45			250-300	
45			300-350	
45			350-400	
70			400-500	
70			500-600	
70			600-700	
	16-18	5,0-6,0		
	18-20	6,0-6,5		
70			400-500	
70			500-600	
Potentilla				
3				
9-10				
Prunus				
8-10	2,5-3,0			
10-12	3,0-4,0			
12-14	4,0-4,5			
14-16	4,5-5,0			
16-18	5,0-6,0			
18-20	6,0-6,5			
20-25	6,5-8,0	100-125 125-150 200-250 250-300		
nigra				
'Italica' - (<i>Populus italica pyramidalis</i> - Pioppo cipressino). Origine: Europa e Asia. Rami assurgenti, forma affusolata (simile al cipresso). Buono sviluppo, grande rusticità. (<i>Europe, Asia</i>). (<i>Pyramidalis</i>). A large, narrow, columnar tree with close erect branches. Fast growing. Tough.				
tremula				
Origine: Europa, Asia. Albero di medie dimensioni. Foglie dentate con picciolo sottile e allungato che le rende tremule alla più mite brezza. Bella colorazione delle foglie giallo paglierino in autunno. (<i>Europe, Asia</i>). A medium sized tree. Toothed leaves, with long slender petioles causing the leaves to tremble and quiver in the slightest breeze. Clear-yellow foliage in Autumn.				
'Erecta' - (Maschile). Dimensioni medie, portamento colonnare stretto. (<i>Male</i>). Medium size, narrow, columnar habit.				
fruticosa				
'Abbotswood' - Bianco. White.				
'Goldfinger' - Giallo. Yellow				
'Pink Princess' - Rosa. Pink.				
'Red Ace' - Rosso. Red.				
'Tangerine' - Giallo arancio. Yellow-orange.				
'Lovely Pink'® - Rosa acceso. Deep pink.				
mume				
(Albicocco Giapponese) Origine: Cina, Corea. Piccolo albero deciduo dal portamento espanso e foglie verde scuro tondeggianti. Fiori da bianco a rosa scuro, profumati, compaiono precocissimi sui rami ancora nudi. Frutti eduli simili ad albicocche. Rustico. (<i>Japanese Apricot-tree</i>) (<i>China, Korea</i>). Small deciduous tree with spreading poise and rounded dark green leaves. Fragrant, white to dark pink flowers that appear very early on still bare branches. Edible fruits similar to apricots. Rustic.				
padus				
Fiore bianco in spighe. White flowers in spikes.				
'Watereri' - Fiore bianco in lunghi racemi. White flowers in long racemes.				
sargentii				
Fiore semplice, rosa intenso. Plain, pink flowers.				
serrulata				
'Amanogawa' - Fiore semidoppio, rosa. Semi-double rose-coloured flowers.				
'Avium plena' - Fiore doppio, bianco. Double, white flowers.				
'Kanzan' - Fiore grosso doppio, rosa violaceo. Big, double, pink-violet flowers.				
'Shidare-Sakura' - Rami penduli, fiore doppio, rosa scuro. Weeping branches, double deep-pink flowers.				
subhirtella				
'Autumnalis' - Fiore bianco, in autunno e primavera. White flowers in autumn and spring.				
'Autumnalis Rosea' - Fiore semi doppio roseo. Semi-double rose-coloured flowers.				
'Pendula' - Rami penduli, medie dimensioni, piccoli fiori rosei. A medium-sized tree with weeping branches and small rose-coloured flowers.				
x yedoensis				
Origine: Giappone. Ciliegio giapponese. Fiore rosa-biancastro ad inizio primavera. Rustico. (<i>Japan</i>). Deciduous Japanese Cherry with whitish pink flowers in early spring. Rustic.				




Pyrus calleryana 'Chanticleer' in fiore | *bloomig*



Pyrus calleryana 'Chanticleer'



Punica granatum 'Legrellei'



Quercus palustris in autunno | *in autumn*



Quercus cerris





cm.
↑
↓

Pterocarya

fraxinifolia

(Noce del caucaso). Origine: Caucaso. Grande albero rustico e di rapido sviluppo. Foglie composte, ovali, verde scuro.
(Caucasian Mountains). Dark-green leaves composed of numerous oblong, toothed leaflets. Fast growing.



Punica

granatum

(Melograno da fiore). Origine: Asia. Fioritura da luglio a settembre.
(South-West Asia). Red flowers from July to September.

'Flore Rubro Pleno' - Rosso. Red.

'Legrellei' - Fiore variegato. Variegated flower.

'Nana' - (Melograno nano delle Antille). Prolungata fioritura da giugno a settembre. Clima temperato.
Dwarf. Narrow leaves; orange-scarlet flowers from June to September. Temperate climate.



Pyrus

calleryana

'Chanticleer' - Forma piramidale. Fogliame verde lucido che in autunno assume tonalità rosse. Numerosi fiori bianchi in primavera. Adatto per consolidamento terreno.
Pyramidal form, glossy-green leaves, red in Autumn. Blossoming profusely in Spring with white flowers.



salicifolia

'Pendula' - In vaso. In pot. Rami penduli. Foglie lanceolate pubescenti.
Deciduous tree with pendulous buds. Lanceolate pubescent leaves.



12-14	4,0-4,5
14-16	5,0-6,0
16-18	6,0-6,5

con zolla with rootball



Quercus robur 'Select'



Quercus robur 'Fastigiata Koster'



Quercus rubra



Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge'



Robinia pseudoacacia 'Semperflorens'

		lt.	cm.	cm.	↑ ↓
	10-12	3,0-4,0			
	12-14	4,0-4,5			
	14-16	4,5-5,0			
	16-18	5,0-6,0			
	18-20	6,0-6,5			
	20-25	6,5-8,0			
	25-30	8,0-9,5			
30			150-200		
30			200-250		
45			250-300		
45			300-350		
			400-500		
			500-600		
			600-700		
			200-250		
			250-300		
			300-350		
			350-400		
			400-450		
			450-500		
			500-600		
14-16	4,5-5,0				
16-18	5,0-6,0				
18-20	6,0-6,5				
20-25	6,5-8,0				
10-12	3,0-4,0				
12-14	4,0-4,5				
14-16	4,5-5,0				
16-18	5,0-6,0				
18-20	6,0-6,5				
20-25	6,5-8,0				
25-30	8,0-9,5				
30-35	9,5-11				
35-40	11-13				
40-45	13-14				

robur (peduncolata)

(Farnia - Quercia comune). Origine: Europa Centro-Occidentale. Foglie coriacee, verde scuro che in autunno si colorano di giallo oro. Grande longevità, raggiunge notevoli dimensioni.
(East Europe). Deep-green, leathery leaves, yellow in Autumn. Long lived, it reaches remarkable sizes.



A cespuglio

As a bush

Esemplari a 2/5 tronchi ramificati sino dalla base
Extra standard 2/5 trunks branched from the base

'Fastigiata Magnifica' - Selezione Piante Mati. D'innesto, portamento elegante, compatto, fastigiato.

Piante Mati selection. Elegant, compact, columnar habit.

'Fastigiata Koster' - (Quercus peduncolata pyramidalis). D'innesto. Portamento fastigiato. Columnar habit.



'Select' - Selezione di Quercus robur. Chioma a forma regolare compatta.
Selected from Quercus robur. Crown of a compact and regular form.

rubra

(Quercia rossa - Quercia americana). Origine: America settentrionale. Foglie grandi, con lobi appuntiti e poco profondi, verde brillante che cambia in rosso nell'autunno. Cresce rapidamente raggiungendo notevoli dimensioni.

(North America). A large fast growing tree that reaches remarkable sizes. Large, oval, lobed, dull green leaves, turning red in Autumn.



Rhus cotinus vedi Cotinus coggygria

Ribes

3

sanguineum

'Atrorubens' - Arbusto con fiori rossi in grappoli penduli in marzo-aprile.
Red clusters of flowers in March-April.

Robinia

10-12	3,0-4,0
12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5
20-25	6,5-8,0

Albero spinoso con fusto eretto e chioma ramificata.
Thorny tree with upright trunk and branched crown.



hispida

rosea - Origine: Stati Uniti Sud-orientali. Arbusto di medie dimensioni, in maggio-giugno fiori grandi rosa lilla.
South-eastern United States. Medium-sized shrub. Large lilac pink flowers in May-June.

Bessoniana - (Robinia di Besson). Chioma folta compatta a portamento ovale. Rami senza spine.
A compact, oval headed tree. Spineless branches.

'Casque Rouge' - Rapido accrescimento. Fioritura rosso carico sfumata in lilla.
A fast growing tree with red-lilac flowers.

'Cristina' - Chioma ampia, soffice, flessuosa. Fogliame verde chiaro molto simile alla Sophora japonica.
Large, soft and fluffy head. Pale-green foliage similar to Sophora japonica.

'Frisia' - Vigorosa. Fogliame giallo. Vigorous. Yellow foliage.

'Monophylla' - Portamento eretto, chioma globosa, folta. Foglie composte, ovali, grandi, verde intenso. Crescita rapida.
Regular habit with a globose head and oval, large, deep-green leaves. Fast growing.

'Mora' - Vegetazione assurgente, foglie grandi verde intenso. Portamento simile al Fraxinus excelsior.
Sukering tree, with deep-green, large leaves. Habit similar to Fraxinus excelsior.

'Pyramidalis' - Slanciata, ramificazione quasi verticale. Rapido sviluppo.
A fast growing tree with a columnar habit.

'Semperflorens' - Fiori bianchi, rapida crescita. A fast growing tree with white flowers.

'Umbraculifera' - Portamento a ombrello, chioma rotonda e piatta. Foglie verde scuro.
Umbrella-shaped head. Deep-green foliage.




Sophora japonica



Sorbus intermedia 'Brouwers'



Salix matsudana 'Tortuosa Aurea'



cm.
↑
↓

Salix

10-12	3,0-4,0
12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5
20-25	6,5-8,0
25-30	8,0-9,5

alba

'Liempde' - (Salice bianco). Origine: Europa. Albero di medio-grande sviluppo a portamento conico. Foglie grigio-verdi acuminate, biancastre nella pagina inferiore. Rami flessibili resistenti alle stroncature.

(Europe). A medium to large sized tree, conical habit. Lance-shaped, grey-green leaves, white beneath. Flexible branches.



babylonica

(Salice piangente). Origine: Cina. Rami penduli, foglie lunghe, lanceolate. Prospera anche nei terreni umidi, rapido accrescimento.

(China). Pendulous glabrous branches; long, narrow, lanceolate, bright-green leaves. Suitable for damp soil, fast growing.



3

caprea

(Salice di montagna). Rustico. Grosse gemme floreali grigio-argenteo in febbraio. Tough. Large, yellow, big catkins in early Spring.



10-12	3,0-4,0
12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5
20-25	6,5-8,0
25-30	8,0-9,5

120-150
150-200
200-250
250-300

matsudana

'Tortuosa' - (Salice tortuoso, Salice di Pechino). Rami contorti in maniera caratteristica. Fogliame attorcigliato.

Twisted branches and leaves.

'Tortuosa Aurea' - Corteccia gialla. Adatto per controllare l'erosione del terreno.
Twisted yellow branches. Erosion control.



3

purpurea

(Salice rosso). Origine: Europa, Asia centrale. Arbusto medio-grande. Lunghi rami arcuati, foglie oblunghe verde opaco.

(Europe, Central Asia). Medium-sized shrub with long, arched branches and elongate dusty green leaves.

'Gracilis' - (nana). Arbusto compatto. Fogliame minuto, cenerino.
Small, silvery-grey foliage.



Sambucus

3

nigra

Origine: Europa, Nord Africa. Grande arbusto con foglie composte da 5-7 foglioline ovali, fiori bianchi, profumati in cime appiattite, bacche globose nero lucente.

(Europe, North Africa). Tough. Leaves with five to seven leaflets, bordered in yellow, flattened heads cream coloured, fragrant flowers, bunches of shining black fruits.



Sophora

10-12	3,0-4,0
12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5
20-25	6,5-8,0
25-30	8,0-9,5
30-35	9,5-11

japonica

(Sofora del Giappone). Origine: Giappone, Cina. Portamento elegante e leggero. Foglie composte, ovali.

(Japan, China). Oval leaves composed of nine to fifteen leaflets. Elegant, rounded habit.

'Pendula' - (Sofora piangente). Rami penduli.
Stiffly, drooping branches.

'Regent' - Albero di medio sviluppo con portamento globoso-assurgente. Foglie pennate verde brillante.

A medium size tree, with globose, rounded habit. Pinnate, bright-green leaves.



Sorbus

12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0

aria

(Sorbo montano). Origine: Europa. Albero di dimensione piccolo-media. Chioma compatta arrotondata. Foglie ovali o obovate, inizialmente bianco-grigastre, in seguito verde brillante e giallo dorato in autunno. Frutti in grappoli, cremisi intenso.

(Europe). Small/medium-sized tree with a compact hair. Oval leaves, white-greyish at the beginning, later green and yellow in Autumn. Crimson fruits in bunches.



aucuparia

(Sorbo degli uccellatori). Origine: Europa, Asia. Piccoli frutti rossi riuniti in corimbi.
(Europe, Asia). Small reddish berries in corymbs.



Spiraea x vanhouttei



Spartium junceum



Syringa vulgaris




Spiraea Vanhouttei



Syringa 'Alba Grandiflora'





14-16 4,5-5,0
16-18 5,0-6,0
18-20 6,0-6,5
20-25 6,5-8,0

domestica

(Sorbo comune). Origine: Europa meridionale e orientale. Albero di media dimensione con ramificazione aperta, espansa. Corteccia scaglosa, foglie pennate, frutti rossi nella parte esposta al sole, eduli a maturazione avanzata.

(South and East Europe). Medium-sized tree with wide branches and a scaly bark. Feather-shaped leaves, red fruits in the sunny side, edible when bletted.



Spartium

2
3
9-10

juncinum

(Ginestro). Origine: Bacino del Mediterraneo, Isole Canarie. Specie pioniera. Fioritura gialla in aprile-giugno.
(Mediterranean Region, Canaries). Tough. Golden yellow flowers in June.



Spiraea

3
9-10

Arbusto rustico. Prolungata fioritura da marzo a settembre.
Tough. Flowering from March to September.

x arguta

Bianco.
White

x billiardii

(douglasii x salicifolia) Rosa.
Pink.

x bumalda

'A. Waterer' - Rosso. Red.
'Goldflame' - Rosso-viola, foglie giallo bronzo-dorate. Crimson-golden-yellow foliage.

japonica

'Little Princess' - Varietà compatta nana. Fiori rosa crema.
Compact dwarf variety. Crimson-pink flowers.

nipponica

'Snowmound' - Bianco. White.

reevesiana

- Bianco. White.

x vanhouttei

- Bianco. White.



Syphoricarpos

3
9-10

albus

(Syphoricarpos racemosus). Origine: Nord America. Bacche bianche alla fine dell'estate.
(Nord America). White berries at the end of Summer.

orbiculatus

Origine: Stati Uniti. Bacche rosso violaceo alla fine dell'estate.
(U.S.A.). Red-violet berries at the end of Summer.

x doorenbosii

'Magic Berry' - Bacche rossastre. Reddish berries.
'Mother of Pearl' - Numerose bacche bianche sfumate di rosa. White berries shaded in pink.



Syringa

12
15
18

60-80
80-100
100-125

x persica

'Laciniata' - Fiori lilla in piccole pannocchie. Foglie a 3-9 lobi.
Lilac flowers in small spikes. Leaves with 3-9 lobes.

vulgaris

(Lillà comune). Origine: Europa orientale. Rustico. Fiori profumati in pannocchie color rosa-lilla da maggio a luglio.
(East Europe). Tough. Rose-lilac panicles of scented flowers from May to July.

D'innesto. Magnifica fioritura in aprile-maggio:
Grafted. Magnificent flowering in April-May:

'Alba Grandiflora' - Bianco, semplice. Simple flower, white.
'M.me C. Perier' - Bianco, doppio. Double, white.
'Souv. De L. Spath' - Porpora, semplice. Simple, purple.




Tamarix gallica



Tilia cordata



Tilia americana



Tamarix

3			
10			
	8-10	2,5-3,0	
	10-12	3,0-4,0	
	12-14	4,0-4,5	
	14-16	4,5-5,0	
	16-18	5,0-6,0	

(Tamerice). Origine: Europa del sud, Asia. Pianta a portamento cespuglioso o piccolo albero. Foglie squamiformi, verde chiaro. In primavera fiori piccoli riuniti in racemi. Buona resistenza al clima marino. Specie pioniera.
(South Europe, Asia). Plant with bushy pose or small tree. Scale-shaped light green leaves. Small floweres clustered in recemes in the spring. Good resistance to the sea climate. Pioneer species.



gallica

Rosa.
Pink.

ramosissima

Rosa.
Pink.

'Pink Cascade' - Rosa intenso. Deep pink.

tetrandra

'Purpurea' - Rosa intenso. Deep pink.

Tilia

10-12	3,0-4,0	
12-14	4,0-4,5	
14-16	4,5-5,0	
16-18	5,0-6,0	
18-20	6,0-6,5	
20-25	6,5-8,0	
25-30	8,0-9,5	
30-35	9,5-11	

Grandi alberi ideali per viali e macchie decorative.
Large trees very suitable to avenues and decorative spots.



americana

(Tilia hybrida argentea - Tiglio). Origine: America. Chioma globosa e densa. Foglia grande, ovale, verde lucido. Rustico.
(America). Tough. Globose, narrow head. Oval, large, bright-green leaves.

cordata

Origine: Europa. Chioma densa e rotonda. Foglie piccole, verde scuro. Raggiunge 20-25 metri di altezza.
(Europe). Dense, rounded head. Small, deep-green leaves. It reaches 20-25 m.

'Greenspire' - Albero di medio-grande sviluppo. Portamento della chioma a fiamma. Foglie sane rotondeggianti.
A medium-large sized tree. Flame-like habit. Rounded, deep-green leaves.

x euchlora

Origine: Europa orientale. Vigoroso e rustico. Foglie grandi, verde brillante. Raggiunge 18-20 metri.
(Oriental Europe). Vigorous, tough with bright-green, large leaves. It reaches 18-20 m.

intermedia

Albero vigoroso di grandi dimensioni. Vegetazione glabra-verdastra.
A long lived vigorous tree, with a dense suckering habit. Suitable for streets.

'Pallida' - Albero di medio-grande sviluppo. Chioma conica e regolare. Foglie verde chiaro.
A medium to large size tree. Conical, compact habit. bright-green leaves.

platyphyllus

Origine: Europa. Chioma densa con foglie rotonde, seghettate, pubescenti di sotto. Raggiunge 30-35 metri di altezza.
(Europe). Dense habit with roundish-ovate, sharply toothed leaves, pubescent beneath. It reaches 30-35 m.

tomentosa

(Tilia argentea). Origine: Europa Sud Orientale. D'innesto. Raggiunge notevoli dimensioni. Chioma globosa piramidale, foglie argentate e tomentose nella pagina inferiore. Rustico.
(South East Europe). Grafted. A large size tree, pyramidal, dense habit, silvery-grey leaves, tomentose beneath.

18-20	6,0-6,5	
20-25	6,5-8,0	

'Brabant' - Grande sviluppo. Chioma larga, piramidale. Foglie verde scuro, bianco argento nella pagina inferiore, colorazione gialla in autunno.
Large-sized tree. Broad, pyramidal crown, dark-green leaves, silvery-white beneath, yellow in Autumn.

Ulmus

14-16	4,5-5,0	
16-18	5,0-6,0	
18-20	6,0-6,5	

campestris

(Olmo comune). Origine: Inghilterra. Specie indigena. Albero di grande sviluppo, molto longevo. Foglia piccola ovale, verde scuro brillante, gialla in autunno.
(English Elm). Very big and long-lived tree. Small, oval and dark green leaves becoming yellow in Autumn.



pumila

(Olmo siberiano). Origine: Asia settentrionale. Medio sviluppo. Foglie ovato lanceolate dentate.
(Siberian Elm). North Asia. Medium-sized tree with toothed, oval leaves.





Viburnum opulus (particolare del fiore)
Viburnum opulus (particular of the flower)



Viburnum opulus (particolare delle bacche estive)
Viburnum opulus (particular of the summer berries)



Viburnum lantana (particolare del fiore)
Viburnum lantana (particular of the flower)



Viburnum lantana (particolare delle bacche estive)
Viburnum lantana (particular of the summer berries)



Weigelia gigantiflora



Weigelia amabilis

Vitex agnus castus



Viburnum

3
9-10

Arbusti di facile coltivazione.
Shrubs that can be easily grown.

x bodnantense

'Dawn' - Fiori rosei a grappoli dolcemente profumati in autunno-inverno.
Rosy flowers in fragrant bunches during Autumn-Winter.

x carlcephalum

Fiori bianco-rosati, profumatissimi in maggio.
White-rose flowers full of perfume in May.

carlesii

Origine: Corea. Corimbi di fiori bianchi, profumati, in maggio.
(Korea). White and scented flowers in corymbs in May.

fragrans

Origine: Cina. Fiori bianco-rosati in febbraio.
(China). White-rose flowers in February.

x juddii

Fiori bianchi, profumati, in corimbi globosi in marzo-aprile.
White scented flowers in globose corymbs in March-April.

lantana

Origine: Europa Centro Meridionale. Rustico. Fiori bianco crema in corimbi nel maggio, frutti neri.
(Europe). Tough. Creamy-white flowers in corymbs in May, black fruits.

opulus

Origine: Europa, Asia, Africa. Fiori bianchi in corimbi appiattiti, grappoli di frutti rosso acceso in autunno.
(Europe-Asia-Africa) White flowers in flattened corymbs. Bunches of glistening red in Autumn.

'Sterile' - (Palla di neve). Origine: Europa. Fiori bianchi, grandi, riuniti in infiorescenze globose in maggio.
(Europe). White, big, globose flowers in May.

plicatum

'Lanarth' - Arbusto di medie dimensioni a portamento denso, espanso. Vistosi fiori bianchi, sterili da maggio a giugno.
Medium-sized shrub with white, sterile flowers from May to June.

'Mariesii' - Splendido arbusto con ramificazione a portamento orizzontale, numerosi fiori bianchi da maggio a giugno.
Wonderful shrub with horizontal branches and many white flowers from May to June.

'Watanabe' - Arbusto basso e largo, fiori bianchi, piatti da giugno a ottobre.
Short and large shrub with white flowers from June to October.

Vitex

3
9-10

agnus castus

Origine: Regioni Mediterranee. Foglie aromatiche, fiori in grappolo lilla pallido in agosto-settembre.
(Mediterranean Region). Aromatic leaves, lilac clusters of flowers in August-September.

Weigela

3
9-10

Origine: Asia. Fiori odorosi campanulati da maggio a luglio.
(Asia). Foxglove-like scented flowers in May-July.

amabilis

Bianco, rosato.
Pinky-white.

'Boskoop Glory'

Fiori grandi rosa. *Large pink flowers.*

'Bristol Ruby'

Rosso. *Red.*

'Candida'

Bianco. *White.*

'Eva Rathke'

Cremisi. *Purple.*

florida

'Variegata' - Rosa. *Pink.*





**Alberi
e arbusti
sempreverdi**

*Evergreen
trees and
shrubs*



Abelia x grandiflora



Abelia x grandiflora 'Kaleidoscope'



Abutilon



Abelia

2
3
9-10

Origine: Asia orientale e Messico. Arbusto a portamento espanso, fioritura nella tarda primavera.
(*Eastern Asia-Mexico*). Wide habit. Flowers in late Spring.

'Edward Goucher'

Piccolo arbusto, fiori rosa.
Small shrub with pink flowers.

x grandiflora

(*rupestris*). Fiori rosa tenero, fioritura prolungata. Semirustica.
Pale-pink flowers over a long period. Halfrustic.

'Confetti' - Arbusto compatto. Foglie variegate. Fiori bianchi profumati.
Compact shrub. Variegated leaves. Fragrant white flowers.

'Kaleidoscope' - Foglie variegate che cambiano colore nel corso dell'anno. Fiori grandi bianchi.
Variegated leaves that change color over the year. large white flowers.



Abutilon

3

40-60

Hibridi in varietà

Origine: America Meridionale. Arbusto sempreverde con portamento globoso, foglie verde chiaro, fioritura prolungata da maggio a ottobre, fiori campanulati, penduli, di colore rosso, aranciato o giallo.
(*South America*). Evergreen shrub with a globular bearing, light green leaves, prolonged bloom from May till October, campanulate, pendulous red, orange or yellow flowers.



Acacia

7-10
7-10
7-10
25
35-50
50125-150
150-175
175-200
200-250
250-300
300-350

(*Mimosa*). Origine: Asia, Africa, Australia e America.

D'innesto. *Grafted.*

baileyana

Fogliame verde glauco, fiori giallo oro da febbraio ad aprile.
Glaucous green leaves, golden yellow flowers from February to April.

dealbata

Rustica, vegetazione vigorosa, fogliame verde cenerino, fiori in grappoli, giallo carico in febbraio-aprile, buona resistenza al freddo.
Rustic, vigorous vegetation, grey-green leaves, deep yellow flowers in clusters in February-April, good resistance to cold.

'Nivea' - Fogliame verde intenso, fiori giallo chiaro.
Deep green foliage, light yellow flowers.

'Gurlois' - Fogliame grigio, fioritura abbondante e ricca.
Grey leaves, abundant flowers.

'Turner' - Fogliame fine, verde lucente, fiore doppio giallo.
Fine bright green leaves, double yellow flowers.

'Rustika' - Buono sviluppo, fogliame fine, verde chiaro, fiori grandi, giallo-brillante in febbraio-marzo.
Good development, fine light green leaves, large bright yellow flowers in February-March.



podalyriifolia

(*Motteana*). Sviluppo contenuto, foglie ovali verde argento, fiori odorosi giallo oro in piccoli capolini da gennaio a marzo.
Limited development, oval silver green leaves, fragrant golden yellow flowers in small heads from January to March.

5
5
25
35
35150-175
175-200
200-250
250-300
300-350

Da seme. *From seed.*

dealbata

Differisce dalla specie d'innesto per l'eterogeneità dei caratteri vegetativi.
Different from the grafted species for the variety of vegetative characters.

12-14 4,0-4,5
14-16 4,5-5,0
16-18 5,0-6,0
18-20 6,0-6,5

farnesiana
(*Gaggia*). Arbusto sarmentoso, fiori grandi a capolino, odorosi, giallo intenso da aprile ad ottobre.
Climbingf shrub, large, fragrant, flowers in heads, bright yellow from April to October.

longifolia

Fogliame consistente, lanceolato, lunghe spighe in marzo-aprile.
Substantial lance-shaped leaves, long ears in March-April.

rhetinodes

(*Semperflorens*). Fogliame lanceolato, verde grigiastro, fiori giallo chiaro da marzo a ottobre.
Lance-shaped greyish green leaves, light yellow flowers from March to October.

saligna

Foglie ovali, allungate, grigiastre, fiori giallo chiaro in marzo. Buona resistenza ai venti salati.
Oval, elongated, greyish leaves, light yellow flowers in March. Good resistance to salty winds.



Azalea japonica



Berberis julianae (in fiore | blooming)



Aralia sieboldii



Arbutus unedo



Acca vedi Feijoa

Aralia

7		50-60
10		60-80
18		80-100
25		100-125

sieboldii

(*Fatsia japonica*). Origine: Giappone. Foglie grandi, palmate, verde lucido.
(*Japan*). (*Fatsia*). Very large, shiny, dark-green, palmate leaves.

Arbutus

3		40-60
9-10		80-100
15		100-125
		125-150
		150-175
		175-200

unedo

(Corbezzolo). Origine: Europa meridionale, Asia minore. Rustico, fogliame verde brillante. Grappoli di fiori bianchi e bacche rosse di sapore gradevole che maturano all'inizio dell'inverno, in questo periodo si ha la presenza contemporanea di fiori e frutti.
(Mediterranean Region, Asia minor). "Strawberry tree", with bright-green leaves, white flowers and red edible fruits in late Autumn. Tough.
'Compacta' - Arbusto rustico a portamento compatto. Compact habit shrub, Rustic.

Aucuba

5		40-50
7-10		50-60
10		60-80
18-25		80-100
30		100-125
50		125-150

japonica

Origine: Giappone. Arbusto di medie dimensioni. Foglie verdi, bacche rosse. Rustica.
(*Japan*). A medium-sized shrub with green leaves and red berries. Rustic.

'Crotonifolia' - Foglie grandi con vistose macchie dorate. Large leaves with big golden spots.

'Rozzanie' - Rustica. Foglie verdi. Vistosi frutti rosso arancio.
Green leaves. Big red-orange fruits. Excellent for cold climates.

Azalea

3		30-40
7		40-50
12		50-60
15		50-60
25-30		60-70
30-35		70-80
80-90		90-100

Origine: Giappone. Arbusto di medio sviluppo. Fioritura in colori dal bianco, al rosso, al rosa, al violetto.
(*Japan*). With white, red or pink flowers.

indica

Delicata. Delicate

japonica

'Amoena rossa' - Fiore piccolo rosso vivo. Little red flower.

'Amoena viola' - Fiori viola porpora. Rustica. Red-violet flowers. Rustic.

'Buccaneer' - Fiore grande rosso sangue. Fioritura tardiva. Large, blood red flower. Late flowering.

'Fenicia' - Fiore viola. Fioritura tardiva. Violet flower. Late flowering.

'Gorbella' - Fiore grande rosa acceso. Tardiva. Large, pink rose flower. Late flowering.

'Kirin' - Fiore piccolo, doppio, rosa confetto. Fioritura precoce.
Little, double candy pink flower. Early flowering.

'Occhio di Pernice' - Fiore grande bicolore bianco e viola. Large two colored white and violet flower.

'Palestrina' - Fiore grande bianco. Large white flower.

'Purple Splendor' - Fiore grande viola. Fioritura tardiva. Large, violet flower. Late flowering.

'Snow' - Fiore doppio bianco. Double white flower.

Bambusa vedi Phyllostachys

Berberis

2		
3		
9		

Origine: Cile e Cina. Arbusti generalmente di medie dimensioni. Di facile coltivazione. Fioritura primaverile.

(*Chile, China*). Generally medium-sized shrubs. Easy to be grown. It blooms in the spring.

darwinii

Di medio sviluppo. Fiori giallo aranciato.

Medium sized shrub with yellow-orange flowers.

julianae

Rustico, di buono sviluppo, fogliame lanceolato, fioritura gialla.
Tough, fast growing, spine-toothed leaves, yellow flowers.

x media

'Red Jewel' - Rustico. Portamento compatto. Foglie semipersistenti rosso chiaro in estate, più scure ai primi freddi.

Rustic. Compact habit. Semi-evergreen leaves light red in summer, darker on the first cold.

'Parkjuweel' - Rustico. Compatto, foglie verde brillante che diventano rosse in autunno.
Rustic. Compact, bright green leaves that turn red in autumn.

x stenophylla

Fiori gialli. Yellow flowers.



Buxus sempervirens a spirale | Spiral-shaped *Buxus sempervirens*



Buxus microphylla 'Faulkner'



Buxus microphylla 'Rotundifolia'



Buxus sempervirens a palla | Ball-shaped *Buxus sempervirens*



Buxus

In vaso. In pot.

microphylla

'Faulkner' - Fogliame verde vivo lucente. Resistente al freddo. Crescita lenta. Pianta adatta ad essere educata in forme geometriche.

Bright-green foliage. Good for cold areas. Suitable for topiary.

formati a cono
as a cone

50-60
60-70
70-80
80-100

60-70
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120

35-40
40-45
45-50

11-13
13-14
14-16

formati a palla, diametro
as a ball, diameter

60-70
70-80
80-90
90-100
100-120

formati a spirale
as a spiral

sempervirens

(Bossolo comune). Origine: Europa, Asia, Africa. Rustico con vegetazione compatta e foglie ovali verde scuro. Adatto per formare siepi, gruppi e per l'arte topiaria.

(Europe, Asia, Africa). A large shrub with a compact deep-green foliage. Suitable for hedging and topiary.

50-60
60-80
80-100
100-125

60-70
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120

formati a cono
as a cone

35-40
40-45
45-50

11-13
13-14
14-16

formati a palla, diametro
as a ball, diameter

60-70
70-80
80-90
90-100
100-120

formati a spirale
as a spiral

'Arborescens' - Grande arbusto folto e vigoroso con foglie di medie dimensioni verde scuro. Adatto per siepi e arte topiaria. Ha elevata resistenza al freddo e ai parassiti.

Big thick and vigorous shrub with medium-sized dark green leaves. Suitable for hedges and topiary. It is very resistant to cold temperatures and parasites.

30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-70
70-80
80-90
90-100

9,5-11
11-13
13-14
14-16
16-18
18-19
19-22
22-25
25-29
29-32

formati a palla, diametro chioma
as a ball, diameter

60-70
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120
120-130
130-140
140-150
150-160
160-170

19-22
22-25
25-29
29-32
32-35
35-38
38-42
42-45
45-48
48-51
51-54

formati a cono
as a cone



Buxus sempervirens 'Suffruticosa'

40-60
60-80
80-100
25-30
30-35
35-40

'Elegantissima' - Arbusto di medie dimensioni. Foglie verde scuro con bordi color crema. Crescita lenta.

Medium-sized shrub. Dark green leaves with cream edges. Slow growth.

'Suffruticosa' - (Pumila Nana - Bossolo nano). Portamento nano, compatto. Foglie piccole, lucenti. Ottimo per bordure.

A dwarf shrub with tiny, deep-green leaves, forming a dense, compact bun. Excellent for hedges.



Camellia japonica



Camellia sasanqua in fiore | Blooming Camellia sasanqua



Callistemon laevis



Camellia sasanqua in inverno | Camellia sasanqua in winter



Camellia sasanqua 'Gloire de Nantes'



**Callistemon**7-9
1560-80
80-100

Origine: Australia.

citrinus(lanceolatus). Arbusto vigoroso. Foglie che profumano di limone. Fiori rossi in estate.
*A vigorous shrub. Leaves smell like lemon. Red flowers in summer.***laevis**

Arbusto vigoroso, medie dimensioni, portamento espanso. Foglie strette e rigide, fiori rossi in spighe compatte in estate.

*A medium-sized, vigorous shrub with a loose habit, narrow and rigid leaves. Red flowers in dense spikes during summer.***Calluna**

3

vulgarisOrigine: Europa, Asia minore. Pianta acidofila molto decorativa per tappezzare.
(Europe, Asia Minor). Acidophilic plant. Excellent for covering.

'Alba Praecox' - Bianco. White.

'Alportii Praecox' - Rosso. Red.

'Sylver Rose' - Rosa. Pink.

Camellia60-80
80-100
100-125
125-150
150-175
175-200
200-250**japonica** - In vaso. In pot.Origine: Asia. Foglie verde-scuro lucido. Fiori in gennaio-aprile. Predilige posizioni di mezz'ombra.
(Asia). Bright, deep-green leaves, flowering in January-April, good for half-shaded places.'Bihō' - Fiore bianco striato di rosso. *White, striped with red flower.*'Black Lace' - Fiore doppio rosso scuro. *Double dark red flower.*'Centifolia Alba' - Fiore perfetto, doppio, bianco. *Perfect, double, white flower.*'Contessa Lavinia Maggi' - Fiore doppio, perfetto, bianco rosato striato di rosso.
Double, perfect flower. White striped with red.'General George Patton' - Rosa brillante. *Bright pink.*'Gloire De Nantes' - Semidoppio, rosa intenso. *Semi-double, rose pink.*'Gwenneth Morey' - Fiore simile all'anemone color crema. *Cream-coloured flowers like anemone.*'Hagamoro' - Semidoppio, rosa. *Semi-double, pink.*

'Kramer's Supreme' - Rosso. Red.

'Mathotiana' - Rosso fuoco. *Bright red.*'Mrs. Charles Cobb' - Fiore simile a quello della peonia rosso intenso.
Deep red flowers similar to the peony's.'Nuccio's Gem' - Fiore doppio bianco puro. *Double white flower.*'Nuccio's Pearl' - Fiore doppio rosa chiaro con bordo rosa più intenso. *Double light pink flower with darker pink edge.*'Papa Pio IX' - Rosso mattone. *Brick-red.*'Purity' - Bianco puro. *White.*

'Rosendale's Beauty' - Rosso. Red.

60-80
80-100
100-125
125-150
150-175
175-200
200-250**sasanqua** - In vaso. In pot.Origine: Asia. Foglie verde-scuro lucido. Fiori semplici in dicembre-gennaio.
Bright, deep-green leaves, scented flowers from January to April. Good for half-shade places.'Cleopatra' - Rosa vivo. *Bright-pink.*'Hana-Jiman' - Bianco bordato di rosa. *White, striped with pink.*'Hime-Botan' - Bianco. *White.*'Hino de Gumo' - Grande fiore bianco semidoppio con stami gialli.
Large semi-double white flower with yellow stamens.'Hiryū' - Rosso ciliegia. *Cherry-red*'Maiden's Blush' - Rosa delicato. *Pale-pink.***Carissa**

3

grandiflora

Origine: Sud Africa. Foglie lucide, ovali, di colore verde scuro, rami spinosi. Fiori bianchi a stella con calice piccolo, profumati. Piccoli frutti eduli che maturano in autunno. Adatto per climi temperati, ideale per zone costiere, eccellente resistenza alla salsedine.

Origin: South Africa. Tree with glossy, oval, dark green leaves and thorny branches. White, scented and star-shaped flowers. Small, edible fruits ripening in autumn. Suitable for temperate climates and fertile soils.



Choisya ternata



Cassia corymbosa



Cistus x purpureus



Cassia

3

Origine: Sud America. Necessita di climi temperati.
(South America). Good for temperate climate.

floribunda

Portamento arbustivo. Fioritura estiva giallo oro.
Shrubby poise. Deep-yellow flowers.

corymbosa

(Senna). Portamento tappezzante, ricadente. Fioritura estiva giallo oro.
Covering poise. Deep-yellow flowers.



Ceanothus

3
9-10

Origine: America del Nord. Arbusti semispoglianti. Fiori in pannocchie da giugno a ottobre.
(America). Large panicles of flowers from June to October. Semi-deciduous.

'Autumnal Blue'

Azzurro.
Azure.

thyrsiflorus

Fiore azzurro vivo.
Bright blue flowers.

'Repens' - Portamento strisciante, fiore blu.
Creeping habit, blue flowers.



Ceratonia

80-100
100-125
125-150

siliqua - In vaso. In pot.
(Carrubo). Origine: Paesi mediterranei. Indigena delle zone più calde dell'area mediterranea, può raggiungere notevoli dimensioni. Rustica. Fogliame robusto, verde lucido. Produce un tipico frutto commestibile (carruba).
Indigenous to the warmest Mediterranean Regions, it can reach notable sizes. With bright, dark green leaves, it bears edible fruits.

Chamaecerasus vedi Lonicera

Choisya

3
9-1030-40
40-60

ternata
Origine: Messico. Fiori in corimbi bianchi, profumati, dalla primavera all'estate.
(Mexico). In pot. Scented white flowers in corymbs, from Spring to Summer.



Cistus

3

Origine: Europa meridionale - Africa settentrionale. Rustico, adatta anche in terreni aridi e vicino al mare. Fioritura in giugno-luglio.
(South Europe, Africa). Flowers in June - July. Though, good for dry soil and near the sea.

albidus

Fiori rosa-lilla con centro giallo.
Pink-lillac flowers, yellow in the middle.

x corbariensis

Bocciali rosso cremisi, fiori bianchi.
Red-crimson buds, white flowers.

monspeliensis

Bianco.
White

x pulverulentus

Rosso ciliegia.
Cherry-red.

x purpureus

Rosa cremisi.
Crimson-pink.

salvifolius

Bianco con macchia basale gialla.
White flowers and yellow basal spots.





Citrus aurantium indicum




Cotoneaster dammeri

Cotoneaster lacteus



Convolvulus cneorum



**Citrus**

In vaso. In pot.

aurantium indicum

(*Citrus bigardia* - Arancio amaro). Origine: Asia meridionale. Climi temperati. Specie rustica, molto ornamentale per il fogliame ed i frutti ricercati per la produzione di conserve e canditi.
(Citrus bigardia - Bitter orange) (South Asia). Temperate climate. A tough plant, beautiful for foliage and fruits, very good for making jam and candies.

**australisica**

Origine: Australia. Arbusto o piccolo albero. Fiore bianco con lunghi petali, frutto cilindrico con la polpa composta da vesicole succose che assomigliano per forma e consistenza al caviale, da qui il nome di 'caviale vegetale' o 'caviale di agrumi'. A seconda delle varietà il colore della polpa varia da giallo al rosa al porpora, il gusto è acidulo.

(Australia). Shrub or small tree. White flowers with long petals, cylindrical fruits with pulp composed by juicy vesicles with shape and consistence similar to caviar's, hence the name of "vegetable caviar" or "citrus caviar". The colour of pulp changes from yellow to pink or purple depending on varieties. Sour taste.

Convolvulus

3

cneorum

Origine: Europa sud-orientale. Arbusto densamente foglioso ricoperto di peluria bianca. Fiori bianchi campanulati.

South-eastern Europe. Densely leafy and white-downy shrub. Campanulate white flowers.

sabatius

(*mauritanicus*). Arbusto prostrato, compatto. Fiori blu-violetto con fondo giallo.

Prostrate, compact shrub. Blue-violet flowers yellow on the bottom.

Cotoneaster2
330-40
40-60

Origine: Asia. (*Asia*).

Vegetazione **strisciante o ricadente**. Foglie, fiori e frutti di effetto decorativo. Rustico, tappezzante, indicato per roccaglie e scarpate.

Prostrate, creepers, small tree or shrub, flowers and fruits are the main attractive. Tough, suitable for rockeries and banks.

'Coral Beauty'

Frutti persistenti rosso arancio. *Orange red persistent fruit.*

dammeri

Portamento molto prostrato, ideale per coprire terrapieni.

Very prostrate poise. Very good for covering.

radicans - Foglie piccole. Portamento prostrato. *Small leaves. Prostrate poise.*

'Eichholz'

Crescita lenta, frutti persistenti rossi. *Slow growing shrub, persistent red fruits.*

salicifolius

'Repens' - Ottimo tappezzante. *Very good covering shrub.*

2
330-40
40-60

Medio sviluppo. Abbondante fioritura e profusione di bacche rosse che permangono nel periodo invernale.

Good growth with an abundant flowering and red berries, produced also in Winter.

**horizontalis**

Crescita lenta e portamento espanso. In autunno intensa colorazione delle foglie e dei frutti. *Slow growth and spreading poise. Deeply coloured leaves and fruits in the autumn.*

microphyllus

Robusto e resistente, molto tappezzante.

Strong, resistant and ground-covering shrub.

2
2-3
2-340-60
60-80
80-100

Buon sviluppo. Portamento eretto e rami ricadenti. Bacche dai colori vivaci.

Good growth, and erect habit with pendulous branches, bright coloured berries.

**franchetii**

Frutti ovoidali rosso-arancio.

Ovoid orange-red fruits.

lacteus

Foglie grandi, coriacee. Frutti rossi, piccoli ma persistenti.

Large, coriaceous leaves. Small but persistent red fruits.

salicifolius

floccosus - Piccole foglie verdi e lucide superiormente, ricoperte di lanugine bianca nella pagina inferiore. Frutti piccoli ma molto numerosi.

Small leaves green and glossy on the top and covered by white fluff underneath. Very small but numerous fruits.




Elaeagnus x ebbingei



Eriobotrya japonica



Erica carnea

**Duranta**

10 3

repens

Origine: America Centrale. Piccolo arbusto con fusti molto ramificati color verde chiaro. Foglie piccole ovali. Fiori riuniti in pannocchie pendule color azzurro viola con margine e interno chiaro da primavera all'autunno inoltrato.

(Central America). Small shrub with light green, very branched stems. Small, oval leaves. Flowers gathering into pendulous blue-purple cobs with edge and inner part light from spring till autumn.

Elaeagnus

9-10			80-100
9-10			100-125
25			125-150

35-50 11-16 150-175

x ebbingei

Arbusto forte, vigoroso, foglie ovali, verdi, glauche al rovescio. Fiori piccoli, in autunno, profumati di zagara, frutti rossastri, aciduli, commestibili.

A large, vigorous, fast growing, evergreen shrub. Large green leaves silvery beneath, small scented flowers in Autumn. Reddish, acidulous, edible berries.

Cespugli extraforti

Extra shrubs

3			30-40
7-10			40-60
10			60-80
15			60-80
18			80-100
30			100-125

3			60-80
9-10			60-80
10-12			80-100
18			100-125

'Gilt Edge' - Simile come portamento all'Elaeagnus ebbingei ma con foglie marginate di color giallo oro. Fioritura non appariscente ma molto profumata che produce bacche rosse in autunno. Buona resistenza all'ambiente salino.

Similar in its bearing to Elaeagnus ebbingei but with golden yellow-edged leaves. Inconspicuous, very fragrant bloom producing red berries in autumn. Good resistance to saline

'Limelight' - Foglie variegate di giallo intenso.
Deep-yellow striped leaves.**pungens** - In vaso. In pot.

'Maculata aurea' - Foglie ellittiche, appuntite, maculate di giallo intenso.

A spiny, evergreen shrub. Leaves with a central splash of gold giving a very bright effect.

Eremophila

3-9

nivea

Origine: Australia. Arbusto dal portamento eretto e dal tipico fogliame argentato. Fiori lilla in primavera. Rustica.

(Australia). Shrub with an upright poise and typical silvery foliage. Lilac flowers in summer. Rustic.

Erica

In vaso. In pot.

arborea

Origine: Europa meridionale, Caucaso, Africa. Arbusto di medie dimensioni. Fiori bianchi, globulari, profumati all'inizio della primavera.

South Europe, Caucaso, Africa). Medium-sized shrub. White, fragrant, globular flowers at the beginning of spring.

carnea

Origine: Europa. Arbusto strisciante, rustico, fioritura precoce.

(Europe). Creeping, rustic shrub, early flowering.

'Rubra' - Rosso. Red.

'Snow Queen' - Bianco. White.

'Springwood White' - Bianco. White.

'Springwood Pink' - Rosa. Pink.

cinerea

Origine: Europa occidentale. Specie tappezzante, fiorisce da giugno a settembre inoltrato.
(Western Europe). Covering species flowering from June to September.

Eriobotrya

3			80-100
10			100-125
18			125-150

80-100		
100-125		
125-150		
150-175		
175-200		
200-250		

'Coppertone'®

Arbusto sempreverde. Fiori profumati, rosa pallido da aprile a maggio, frutti eduli.

Evergreen shrub. Fragrant, pale pink flowers from April till May. Edible fruits.

'japonica' - In vaso. In pot.

(Nespolo del Giappone). Origine: Asia orientale. Fogliame ampio, persistente, verde scuro, fiori bianchi, profumati, in dicembre, frutti giallo dorati, dolci, leggermente aciduli.

An evergreen tree native of eastern Asia. Persistent leathery corrugated leaves, flowering in December with white, heavily scented flowers, yellow-orange fruits in Summer.

8-10	2,5-3,0	
10-12	3,0-4,0	
12-14	4,0-4,5	

ad alberello
as a standard




Escallonia 'Donard white'



Euonymus japonicum 'Bravo'



Eucaliptus globulus



Escallonia

3
9-10

40-60
60-80

Origine: America del Sud. Arbusto dal fogliame compatto. Resistente all'inquinamento. Fiori in estate.
(*S. America*). Flowering during Summer.

'Donard Seedling'

Rosa tenero. *Pale-pink*.

'Donard White'

Bianco. *White*.

'Langleyensis'

Rosa intenso. *Deep pink*.

macrantha

Rosa cremisi. *Crimson-pink*.

nana 'Red Dream'

Arbusto compatto, fiori rossi. *A dwarf shrub, red flowers*.

Eucalyptus

80-100
100-125
125-150
150-200
200-250
250-300

In vaso. In pot.
Origine: Australia. Fogliame verde grigiastro, aromatico. Climi temperati, resistente ai venti marini.
(*Australia*). *Silvery green, aromatic foliage. Suitable for seaside places*.

cineraria

Fogliame grigio argento adatto per composizioni floreali.
Silvery-grey leaves is suitable for cut flowers.

globulus

Clima mite. Foglie grandi verde/blu.
Suitable to mild climate. Large green-blue leaves.

gunnii

Fogliame grigio argento adatto per composizioni floreali.
Silvery-grey leaves is suitable for cut flowers.

resinifera

Corteccia bruno-rossastra.
Reddish-brown bark.

rostrata

Foglie lunghe lanceolate.
Long lance-shaped leaves.

Euonymus

2
3

fortunei

'Coloratus' - Fogliame verde in primavera-estate, rosso sangue in inverno.
Green leaves during spring and summer, deep red in winter.

'Emerald Gaiety' - Varietà strisciante, foglie variegate di bianco che nella stagione fredda diventano rosso porpora.
Creeping varieties, white variegated leaves that turn reddish purple in cold weather.

'Emerald'n Gold' - Foglia piccola variegata di giallo oro.
Yellow and green variegated leaves.

2
3
9-10

40-60
60-80
80-100

japonicus

Origine: Giappone, Cina. Vegetazione folta, fogliame verde lucente. Resistente ai venti salati.
(*Japan, China*). *A large densely branched shrub, one of the best evergreen for coastal or town planting*.

2-3
5-7
7-9

30-40
40-50
50-60

'Bravo' - Foglie marginate di bianco, portamento eretto. *Leaves with a white margin, erect habit*.

'Compactus' - Portamento fastigiato compatto. Foglie più piccole della specie.
Upright compact poise. The smallest leaves of this species.

'Duc d'Anjou' - Foglie giallo-verdastre variegate argentee. *Yellowish-green, variegated leaves*.

'Elegantissimus argenteus' - Foglie variegate di bianco. *Silvery, white-steated leaves*.

'Elegantissimus aureus' - Foglie variegate di giallo. *Golden, variegated leaves*.

'President Gauthier' - Grandi foglie variegate di bianco. *Large, whitevariegated leaves*.

'Pulchellus Aurea' - Arbusto nano. Foglie piccole verde scuro con margine giallo oro.
Dwarfshrub. Small dark green leaves with golden yellow margin.

'Pulchellus Argentea' - Compatto. Foglie verdi con margine bianco.
Compact habit. Green leaves with white margin.



Feijoa sellowiana (frutto | fruit)



Feijoa sellowiana (fiore | flower)



Gardenia grandiflora



Hebe



Hypericum x Moseranum



**Feijoa****sellowiana** - In vaso. In pot.60-80
80-100
100-125
125-150

(Acca - Guayabo del Brasile). Origine: America del sud. Fogliame glauco. Fiori rossi. Rustica, ma predilige climi temperati. Adatta per siepi e gruppi. Produce frutti verdastri, ovali con polpa succosa, dolce acidula, dal profumo inconfondibile, matura in ottobre-novembre.

*(S. America). A large shrub requiring a warm sheltered position. Glaucous, scented leaves and red flowers. Good for hedges, it produces greenish, juicy, scented fruits in October-November.***Gardenia****grandiflora**5
7
30-40
40-50Origine: Asia. Fogliame verde intenso, lucido, fiori grandi, bianchi, profumatissimi.
*(Asia). Deep-green, shiny foliage, big white scented flowers.***Grevillea****juniperina**3
7Origine: Australia. Arbusto largo con rami inferiori ricurvi. Fogliame aghiforme, fiori rossi in primavera.
*(Australia). Large shrub with lower crooked branches. Aciform foliage, red flowers during Spring.***lanigera**'Mt. Tamboritha' - Cespuglio a portamento prostrato. Fogliame verde, cilindrico, fiori crema-rosso.
*Shrub with a prostrate habit. Green foliage, creamy-red flowers.***robusta** - In vaso. In pot.10-12
12-14
14-16
3,0-4,0
4,0-4,5
4,5-5,0
100-125
125-150
150-200
200-250Origine: Australia. Albero molto decorativo. Fogliame che ricorda quello delle felci, fiori giallo arancio all'inizio dell'estate.
*(Australia). Orange-yellow flowers at the beginning of Summer.***Hebe****x andersonii**
(Veronica) Origine: Nuova Zelanda. Arbusti rustici sempreverdi. Fioritura prolungata dalla primavera all'autunno.
*(New Zealand). Evergreen rough shrubs. Flowers from spring to autumn.***'Autumn Glory'**Piccolo arbusto, fiori viola intenso a fine estate-autunno.
*Small shrub with deep-violet flowers between the end of Summer and the beginning of Autumn.***buxifolia**Piccolo arbusto eretto, fiori bianchi in giugno-luglio.
*Small erect shrub with white flowers in June-July.***pinguifolia**'Pagei' - Tappezzante, foglie glauche, fiori bianchi in maggio.
*Covering shrub with glaucous leaves and white flowers in May.***Hypericum****calycinum**

3

Arbusto nano, fiori grandi giallo oro. Tappezzante, a volte invasivo.
*Dwarf shrub, large golden yellow flowers. Ground cover, sometimes invasive.***'Hidcote'**Arbusto rustico semisempreverde, fiori giallo oro, appiattiti.
*Tough evergreen shrub. Yellow-golden flowers.***x moseranum**Arbusto basso con rami arcuati, fiori gialli con vistose antere rossicce.
*Short shrub with arched branches. Yellow flowers with orange stamens.***'Tricolor'** - Foglie variegate di bianco, rosa e verde, fiori gialli.
White, pink and green leaves. Yellow flowers.



Ilex aquifolium 'Argentea Marginata'



Ilex cornuta



Lantana camara




Laurus nobilis



Lantana montevidensis



Lavandula angustifolia



Leptospermum scoparium



**Lantana**2-3
9-10**camara**

Origine: Indie occidentali. Arbusto molto decorativo. Fiori bianchi, rosa, gialli, arancio e rossi in estate. Clima temperato.

(West Indies). White, yellow, pink, orange and red flowers in Summer. Temperate climate.

Bandana® - Origine: orticola. Varietà naneggiante naturale, produce piccoli fiori colorati per tutta l'estate.

(horticulture). Natural dwarf variety. Small colored flowers the whole summer.

Cherry - Fiori rosa e bianchi. *Pink and white flowers.*

Red - Fiori rossi e gialli. *Red and yellow flowers*

Pink - Fiori rosa e gialli. *Pink and yellow flowers*

montevidensis

(sellowiana) Origine: Brasile. Strisciante, rami allungati, gracili. Foglie oblunghes cuneiformi, verde-grigio. Fiori nei colori: bianco, giallo, viola.

(Brazil). Creeping shrub with long branches. Green-grey leaves. White, yellow, violet flowers.

Laurus

3		60-80
3		80-100
3		100-125
9-10		125-150
9-10		150-175
9-10		175-200
10-15		200-250
	30-40	9,5-13
	40-50	13-16
	50-60	16-19
		125-150
		150-175
	50-55	16-18

nobilis

(Alloro). Origine: Bacino del mediterraneo. Arbusto o piccolo albero rustico e vigoroso. Foglie aromatiche, ovali-lanceolate, verde intenso. Indicato per la formazione di siepi, gruppi sempreverdi anche nel sottobosco. Buona resistenza al clima marino.

(Bay laurel). A tough, vigorous, evergreen shrub with deep-green and aromatic foliage. Suitable for hedges. Good for coastal climate.

ad alberello, diametro
as a standard, diameter

a cono
as a cone

a palla, diametro
as a ball, diameter

**Lavandula**2
3

Origine: Europa meridionale. Fogliame aromatico, oblunghi-lineare, colore grigio argento. Fiori da giugno a settembre.

Aromatic silver-grey leaves. Flowers from June to September.

angustifolia

(L. spica - L. officinalis). Varietà vigorosa, fiori blu lavanda.
Strong variety. Blue lavender flowers.

'Dwarf Blue' - Blu. *Blue.*

'Edelweiss' - Bianco. *White.*

'Hidcote' - Viola. *Violet.*

'Munstead' - Blu intenso. *Deep blue.*

stochas

Arbusto nano, foglie aromatiche, fiore porpora scuro.
Small shrub. Aromatic leaves. Purple dark.

Leptospermum

3

Origine Australia. Arbusto ornamentale a foglie piccole e sviluppo contenuto, fioritura abbondante e prolungata da Febbraio a Giugno.
(Australia). An attractive medium-sized shrub with small leaves; abundant flowering from February to June.

scoparium

Fiori bianchi.
White flowers.

'Pink Queen' - Fiori rosa-rosso. *Pink-red flowers.*

'Red Damask' - Fiori rosso intenso doppi. *Deep-red, double flowers.*



Lippia citriodora



Lonicera pileata

Ligustrum japonicum 'Texanum'



Lonicera Nitida (nella colorazione invernale | with winter colors)





Ligustrum

		Chioma 25-30 30-35 35-40		delavayanum - In vaso. In pot. (<i>Ligustrum jonandrum</i>). Origine: Cina. Fogliame piccolissimo, compatto. Ad alberetto. (<i>China</i>). Small and narrow foliage. Shaped as a standard	
2			60-80 80-100 100-125	japonicum Origine: Giappone. Rustico. Foglie verde scuro lucente. Adatto per siepi. Ad alberetto, per fiancheggiare strade e viali. (<i>Japan</i>). Tough. Deep-green foliage. An excellent evergreen used for hedges, or as standard for streets. ad alberetto <i>shaped as a standard</i>	
2		8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20	2,5-3,0 3,0-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-6,0 6,0-6,5		
3			100-125 125-150	'Excelsum Superbum' - In vaso. Fogliame variegato. <i>In pot. Variegated foliage.</i>	
9-10		8-10 10-12 12-14 14-16	2,5-3,0 3,0-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0	ad alberello <i>shaped as a standard</i>	
				'Texanum' - Foglie ovali, coriacee, verde scuro brillante. Spighe di fiori bianchi profumati. <i>Oval, leatherly, dark green leaves. Spikes with white, scented flowers.</i>	
2			60-80 80-100 100-125 125-150 150-175	ovalifolium Origine: Giappone. Rustico, per siepi. (<i>Japan</i>). Tough, good for hedges. 'Aureum' - Foglie variegate di giallo. <i>Variegated yellow leaves.</i>	
2		2	60-80 80-100 100-125	sinense Origine: Cina. Rustico, per siepi e gruppi. (<i>China</i>). Tough, good for hedges.	
3			80-100 100-125	vulgare 'Atrovirens' - In vaso. Portamento compatto. Fogliame verde-cupo luminoso, fiori bianco crema, profumati, in estate. (<i>Europe</i>). In pot. Dense habit. Shiny, dark-green foliage, white and heavy scented flowers in Summer.	

Lippia

2-3				citriodora (Cedrina). Origine: America del Sud. Pianta arbustiva dal fogliame aromatico, fiori bianchi in agosto. Clima mite. (<i>Chile</i>). Aromatic foliage. White flowers in August. Temperate climate.	
-----	--	--	--	--	--

Lonicera

		20-30 30-40 40-60	In vaso. In pot.		
			nitida (<i>Chamaecerasus nitida</i>). Origine: Cina. Rustico, fogliame piccolissimo, verde scuro, compatto. Ottimo per formare bordure e siepi. (<i>China</i>). Small, deep-green, dense foliage. Good for hedges. 'Maigrün' - Portamento compatto. Foglie lucide. <i>Compact habit. Shiny leaves.</i>		
			pileata (<i>Chamaecerasus pileata</i>). Origine: Cina. Ramoscelli flessuosi. Pianta tappezzante. (<i>China</i>). A dwarf, semi-evergreen, horizontally branched shrub. Good for ground cover.		

Loropetalum

		30-40 40-60	chinense Origine: Asia. Arbusto sempreverde di dimensioni medie. (<i>Asia</i>). Evergreen medium-sized shrub. 'Fire Dance' - Portamento allargato, foglie ovali, piccole color porpora. In primavera fiori rosa fucsia. <i>Widened habit, oval leaves, small purple. Fuchsia pink flowers in spring.</i> 'Black Pearl' - Fogliame rosso scuro. Dark red leaves.	
--	--	----------------	---	--



Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'
(particolare del fiore | particular of the flower)



Magnolia grandiflora 'Gallisonensis Bionda' (particolare delle foglie | particular of the foliage)



Nandina domestica



Myrtus communis



Mahonia



**Magnolia**

In vaso. In pot.

grandiflora

Origine: Sud-est degli Stati Uniti. Grande albero sempreverde con chioma larga, conico-globosa. Foglia ampia, verde lucente, fiore grande, bianco, profumatissimo. Particolarmente adatta per grandi siepi naturali.

(South-East America). Evergreen tree with a conic globose habit. Large, shiny, green leaves. Big white, scented flowers. Suitable for high hedges.

'Gallisoniensis' - D'innesto. Foglie grandi, verde scuro lucente superiormente e color ruggine nella parte inferiore, fiore grande, bianco, profumatissimo.

Grafted. Large, bright-green, shiny leaves, reddishbrown beneath, large white scented flowers.

ad alberetto
shaped as a standard

'Gallisoniensis Bionda' - Selezione clonale. Fogliame molto luminoso, verde brillante nella pagina superiore e marrone chiaro nella pagina inferiore.

Clone selection. Bright green foliage above, pale brown beneath.

Mahonia

In vaso. In pot.

Portamento cesuglioso, foglie coriacee a margine dentato, infiorescenze a grappolo in primavera, frutto bluastro in autunno.

Bushy poise, coriaceous leaves with dentate margins, cluster inflorescences in spring, bluish fruit in autumn.

aquifolium

Origine: America del Nord. Sviluppo contenuto. Foglie coriacee, dentate, verdi, che ai primi freddi si colorano di rosso ramato scuro, fiori gialli in primavera.

(Western - North America). A small shrub, toothed, coriaceous leaves, turning coppered at the end of Autumn. Yellow flowers in Spring.

'Apollo' - Portamento nano strisciante. Fioritura giallo oro intenso.
Dwarf with a creeping habit. Yellow-gold flowers.

'Atropurpurea' - Fogliame purpureo in estate che in inverno diventa rosso marrone.
Reddish-purple foliage in Summer, turning brown-red in Winter.

japonica

Origine: Giappone. Fogliame grande, coriaceo, verde cupo e rosso-marrone, fiori gialli in febbraio-marzo.

(Japan). Large deep-green and brown-red leaves. Yellow flowers in February-March.

x media

'Charity' - Foglie lunghe composte, spinose, fiori giallo intenso in autunno inverno.
Long, thorny leaves. Deep-yellow flowers during Autumn and Winter.

'Winter Sun' - Fiori colore giallo, profumati in inverno.
Fragrant yellow flowers in Winter.

Myrsine**africana**

Origine: Africa, Asia. Arbusto ramificato e compatto. Fogliame minuto. Resiste ai venti salati.

(Africa, Asia). Minute foliage. Proof against salt wind.

Myrtus**communis**

(Mirto, Mortella). Origine: Asia e Europa. Portamento globoso e compatto. Foglia piccola, aromatica, ovale lanceolata, verde lucido.

(Asia - Europe). An aromatic, densely globose shrub, with small, oval-lanceolate, green, shiny leaves.

tarentina - Origine: Europa. Fogliame piccolo, verde scuro.
(Europe). Small, deep-green leaves.

Nandina**domestica** - In vaso. In pot.

Origine: Giappone. Rustico. Fogliame verde, in autunno rosso, fiori bianchi in grappoli durante l'estate, bacche rosse tutto l'inverno.

(Japan). Green foliage, turning red in Autumn. White clusters of flowers in Summer, red berries in Winter.



Nerium oleander



Osmanthus fragrans



Osmanthus fragrans 'Aurantiacus'



3
7-10

cm.
cm.
↑
↓

'Fire Power' - Arbusto nano a portamento compatto, arrotondato. Fogliame verde che in estate cambia in rosa acceso e in inverno in rosso intenso.
Dwarf shrub with a compact habit. Green foliage turning into deep pink in Summer and into deep red in Winter.

'Obsessed Seika'® - Arbusto compatto molto bello. Vegetazione rossa in tutte le stagioni.
Very nice compact shrub. red vegetation in all seasons.

'Gulf Stream' - Portamento compatto, foglie da verdi a rosso porpora che assumono una colorazione aranciata in inverno.
Compact habit, leaves from green to purplish red that take on an orange color in winter.

'Murasaki Flirt'® - Compatto naneggiante raggiunge al massimo i 45 centimetri. Foglie rosse dalla primavera all'autunno.
Dwarf compact, reaches a maximum of 45 cm. Red leaves from spring to autumn.

'Lemon Lime'® - Foglie color giallo limone.
Lemon yellow leaves.

Nerium

3	60-80
10	80-100
10	100-125
30-35	125-150
30-35	150-175
	175-200
	200-250

oleander

(Oleandro, Mazza di S. Giuseppe). Origine: Regioni Mediterranee. Rustico e vigoroso, foglie lanceolate. Fioritura estiva in vari colori a seconda delle varietà. Climi temperati, buona resistenza ai venti marini.
(Mediterranean Region). A tough, vigorous, evergreen shrub, with long lanceolate leaves. Temperate climate. Proof against salt wind. Flowering in Summer in the various colour of the different varieties.



'Altini' - Fiore semplice rosso. *Single red flower.*

'Angiolo Pucci' - Semplice giallo avorio. *Single ivory-yellow.*

'Italia' - Semplice, rosso. *Single red.*

'Suor Agnes' - Semplice, bianco, profumato. *Single, white, fragrant flower.*

'Tito Poggi' - Semplice rosa albicocca. *Single, apricot-rose.*

'Louis Pouget' - Fiore doppio rosa intenso, profumato. *Double, pink rose, fragrant flower.*

'Luteum Plenum' - Doppio, giallo, profumato. *Double, yellow, fragrant.*

'Rosario' - Fiore doppio rosa albicocca. *Double, apricot-rose, fragrant.*

'Tamourè' - Doppio, rosso, profumato. *Double, fragrant, red.*

'Papa Gambetta' - Portamento semi nano. Fiore semplice, rosa. *Semi-dwarf habit. Simple pink flower.*

'Petit Red' - Portamento nano. Fiore semplice rosso. *Dwarf habit. Simple red flower.*

'Petit Salmon' - Nano. Fiore semplice rosa. *Dwarf. Simple pink flower.*

Disponibili altre varietà nei colori, bianco, bianco crema, rosa tenue, rosa carico, rosso, rosso sangue e giallo con fiori semplici o doppi.
Available varieties in white, cream, light pink, dark pink, red, bloody-red, and yellow with double or simple flowers.

6-8 2,0-2,5
8-10 2,5-3,0

ad alberetto ad alto fusto
shaped as a standard long or medium trunk.



Osmanthus

60-80
80-100
100-125
125-150
150-175
175-200
200-250

In vaso. In pot.

Origine: Cina, Giappone. Grande arbusto a crescita piuttosto lenta. Foglie variabili oblunghi-lanceolate o ellittiche, finemente seghettate, verde scuro lucente. Fiori piccoli, in tarda estate-autunno che emanano un gradevolissimo profumo.
(China, Japan). A large shrub, rather small growth. Variable, oblong-lanceolate, finely-toothed, bright dark green leaves. Small flowers, deliciously and strongly fragrant in late Summer.



fragrans

(Olea fragrans). Fiore bianco. Foglie a margine intero.
White flower. Leaves entire margin.

'Aurantiacus' - (Olea fragrans 'Rubra'). Fiori arancio giallastro.
Yellow-orange flowers.

armatus

Grande arbusto. Piccoli fiori bianchi, profumati, in autunno.
Large shrub. Small, white, fragrant flowers in Autumn.

heterophyllus

'Aquifolium' (Osmanthus X Fortunei) - Portamento compatto. Foglia media dentato spinosa.
Compact habit. Finely toothed leaves.

'Ilicifolius' (aquifolium) - Foglia variabile piccolo-media.
Variable small/medium-sized leaves.

'Purpureus' - Foglia minuta, vegetazione color porpora.
Small leaves, purple flowers.

yunnanensis

Fiori bianco avorio, fragranti, in inverno.
White, ivory and fragrant flowers in Winter.




Phlomis fruticosa



Phyllirea angustifolia

Phyllostachys aurea



Photinia fraseri 'Red Robin'



lt.	cm.	cm.	cm. ↓
3			
10			
18			
35			

x osmarea 'Burkwoodii'

(*Osmantus x Burkwoodii*). Arbusto sempreverde risultato dell'incrocio tra *Osmanthus delavay* e *Phyllirea decora*. Portamento compatto con densa ramificazione. Foglie di color verde scuro, fioritura abbondante, di colore bianco, profumata, in aprile-maggio.

Evergreen shrub, the result of crosses between Osmanthus delavay and Phyllirea decora. Compact poise, dense branching. Dark green leaves, abundant, fragrant white flowers in April-May.

Phillyrea

3		40-60
10-12		80-125
35		125-200

angustifolia

Origine: Bacino del Mediterraneo. Rustico. Fogliame verde brillante, fiori profumati in primavera. Buona resistenza ai venti salati.

(Mediterranean Region). Tough. Brilliant-green foliage. Scented flowers in Spring. Proof against the salt wind.

latifolia

Arbusto di medio sviluppo. Foglie piccole, verde lucido, opposte, fiori bianchi in primavera a cui fanno seguito piccoli frutti nero-blu.

A medium-size shrub. Small bright-green leaves, white flowers in Spring followed by small fruits blueblack.

Phlomis

3

fruticosa

(Salvione giallo). Origine: Europa meridionale. Piccolo cespuglio. Foglie grigio-verde, lanose, fiori gialli. (*South Europe*). Grey-green leaves and yellow flowers.

Photinia

3		40-60
9-10		80-100
10-12		100-125
		125-150
		150-175

x fraseri

'Robusta Compacta' - Arbusto ramificato e compatto, foglie rosso acceso in primavera. *Branched and compact shrub, leaves turned red in spring.*

'Red Robin' - Origine: Cina, Giappone, Filippine e America centrale. Vegetazione rada, foglie ovali lanceolate verde lucente, rosse sulla nuova vegetazione, fiori bianco rosato in primavera. (*Asia, Giappone, Central America*). *Thin vegetation. Oval, lanceolate, bright-green leaves. Pink-white flowers in Spring.*

8-10 2,5-3,0
10-12 3,0-4,0
12-14 4,0-4,5
14-16 4,5-5,0
16-18 5,0-6,0
18-20 6,0-6,5
ad alberetto
shaped as a standard

3		
7		
9-10		

'Nana' - Variante nana della cultivar "Red Robin".

Dwarf version of the "red robin" cultivar.

18

Phylica**ericoides**

Origine: Mediterraneo. Arbusto sempreverde a portamento eretto e foglie verde brillante. In primavera produce palline di fiori bianchi. Delicata.

(Mediterranean area). Evergreen shrub with upright poise and bright green leaves. Balls of white flowers in spring. Delicate.

15		100-150
18		150-200
18-20		200-250
30		250-300
35		300-350
50		
70-85		
110		

Phyllostachys

(Bambusa - Canna di Bambù). Origine: Asia. Foglie lanceolate verde chiaro. Morbida e rigogliosa vegetazione.

(Asia). Pale-green, lanceolate leaves. Thick vegetation.

aurea

Steli verde scuro con striature gialle. *Dark green stems with yellow streak.*

aureosulcata

Simile al *Phyllostachys aurea*. Adatto per climi rigidi. *Similar to Phyllostachys aurea.*

Suitable for rigorous climates.

15-18		80-100
25-30		100-125
35-50		125-150
50		150-175
70		175-200
		200-250

metake

Sviluppo contenuto. Foglie larghe verde scuro e steli verde oliva. *Contained development. Large dark green leaves and olive green stems.*

mitis

Rustica. Canne verdi e foglie verde chiaro. *Green canes and light green leaves*



Polygala myrtifolia (fiore | flower)



Prunus laurocerasus 'Caucasica' ad alberetto | as a tree



Prunus caroliniana

 lt.	 cm.	 cm.	 cm. ↓
18		150-200	
18-20		200-250	
35		250-300	

nigra

Fusti e ramuli laterali di colore nerastro, molto lucidi.

*Canes green the first year, becoming later mottled dark-brown or black. Wide leaves.***Pimeleia****ferruginea**

Origine: Australia. Arbusto dalla chioma tondeggiante e cespugliosa. Le foglie sono fitte, verde lucido, e da fine primavera produce fiori rosa. Semirustica. Adatta ai climi marini. (*Australia*). Shrub with rounded and bushy crown. Thick and shiny green leaves. Pinkish flowers from late spring. Half rustic. Suitable to sea climates.

Pistacia

3			
10-12			
12-14			
14-16			

lentiscus

(Lentisco). Origine: Regioni Mediterranee. Rustico, ideale per boschetti e siepi naturali in climi temperati. (*Mediterranean regions*). Hardy, very good for grove or hedges in temperate climate.

Pittosporum

3			
9-10			

tenuifolium

Arbusto dal portamento globoso, piccole foglie oblunghie verde chiaro, fiori profumati. Clima temperato. *Shrub with a globular bearing, small elongate light green leaves, fragrant flowers. Temperate climate.*

'Silver Queen' - Portamento globoso. Foglie verde chiaro con margine bianco. Non resiste ai climi rigidi. *Globular bearing. Light green leaves with a white edge. It does not bear rigorous climates.*

3	1	40-80	
10	3	80-100	
10	3	100-125	
		125-150	
		150-175	

tobira - In vaso. In pot.

Origine: Giappone e Cina. Rigoglioso, denso e compatto. Foglie coriacee, verde lucente, fiori bianchi, profumati, in primavera. Rustico e resistente ai venti salati. (*China, Japan*). Vigorous, dense, compact habit. Coriaceous, bright-green leaves, white, scented flowers in Spring. Tough, and proof against salt wind.

2	Chioma		
3		15-20	
7		20-30	
		30-40	

'Nana' - Vegetazione compatta. *Compact habit.*

3		20-30	
3		30-40	
9-10		40-60	

'Variegatum' - Fogliame marginato di bianco.*Leaves with a white margin.***Polygala**

3			
---	--	--	--

myrtifolia

Origine: Asia, Europa. Arbusto eretto arrotondato. Fogliame verde, ovato lanceolato, fiori in racemi terminali rosa acceso dalla primavera all'estate inoltrata. (*Europe, Asia*). Globose habit, lanceolate, oval, bright-green leaves. Purple flowers.

Prunus

3		60-80	
10		80-100	
10		100-125	
10		125-150	
30-35		150-175	

caroliniana

Foglie chiare, verdi, ovali, acuminate e lucide. Fiori bianchi in grappoli ascellari. *Bright-green shiny leaves, lance-shaped. White cluster of flowers.*

laurocerasus
Origine: Europa orientale e Asia minore. Vigoroso e rustico, indicato per la formazione di siepi. Le varietà a foglie piccole sono adatte alla coltivazione in vaso. (*Eastern Europe - Asia Minor*). Vigorous and tough, suitable for hedges. Small leaves varieties good for cultivation in pots.

Varietà a **foglie grandi**: *Varieties with large leaves*:

'Caucasica' - Foglia grande, allungata, verde intenso. *Large, deep-green leaves.*

'Rotundifolia' - Foglia ovale, verde chiaro lucido. *Oval bright-green, shiny leaves.*

'Novita' - Compatto, rustico e resistente. Crescita rapida. *Compact, rustic and tough. Rapid growth.*

Varietà a **foglie piccole**: *Varieties with small leaves*

'Herbergii' - Foglia verde scuro lucente. *Bright-green, shiny leaves.*

100-125			
125-150			
150-175			

Cespugli extraforti in vaso

Extra shrubs in pot

40-50			
50-60			

'Otto Luyken' - In vaso. Vegetazione compatta. Foglie piccole, verde scuro lucente. Ottima resistenza al freddo.

In pot. A dense habit shrub with small, green leaves. Good for cold areas.



Quercus ilex



Pyracantha "Navaho"

Pyracantha "Navaho"



Raphiolepis

lt.	cm.	cm.	cm. ↓
9-10		80-100	
9-10		100-125	
30-35		125-150	
30-35		150-175	
30-35		175-200	
		80-100	
		100-125	
		125-150	
		150-175	

Lusitanica

Origine: Spagna, Portogallo. Vegetazione globosa. Foglie ovali lanceolate, verde lucido chiaro, fiori abbondanti, in maggio, piccoli, bianchi, odorosi.
(Spain, Portugal). Globose habit, lanceolate, oval, bright-green leaves, scented, small flowers in May.

'Myrtifolia' - In vaso. In pot.

Portamento conico compatto. Foglia verde intenso più' piccola della specie Lusitanica.
Conical and compact habit. Deep-green leaves smaller than Lusitanica species.

Pyracantha

2		60-80	
2		80-100	
3		100-125	
10			

Origine: Cina. Rustico, foglie ovali, piccole, verdi. Bacche colorate nell'autunno-inverno. Ottimo per siepi difensive e per rivestire scarpate.
(China). Tough, small and oval leaves, red berries in Autumn-Winter. Suitable for hedges and for covering banks.

'Dart's Red'®

Bacche rosso arancio.
Orange-red berries.

'Mohave'

Bacche rosso-arancio intenso.
Deep-red/orange berries.

'Navaho'

Forma nana. Portamento compatto, densa ramificazione, piccoli frutti arancio in autunno.
Dwarf shape'. Compact habit, dense vegetation, little orange fruits in Autumn.

'Orange Glow'

Bacche giallo arancio.
Yellow-orange berries.

'Soleil D'or'

Bacche gialle.
Yellow berries.

Quercus

60-80		
80-100		
100-125		
125-150		
150-175		
175-200		
200-250		
250-300		

10-12	3,0-4,0	ad alberetto shaped as a standard
12-14	4,0-4,5	
14-16	4,5-5,0	
16-18	5,0-6,0	
18-20	6,0-6,5	
20-25	6,5-8,0	
25-30	8,0-9,5	

150-175		
175-200		
200-250		

ilex - In vaso. In pot.

(Leccio). Origine: Europa Sud-Ovest. Fogliame coriaceo, verde cupo. Rustico. Buona resistenza al clima marino.
(South-West Europe). Dark-green, leathery leaves. Excellent for coastal planting.

14-16	4,5-5,0	
16-18	5,0-6,0	
18-20	6,0-6,5	
20-25	6,5-8,0	

suber - In vaso. In pot.

(Sughera). Origine: Europa sud occidentale, Africa settentrionale. Portamento espanso. Fogliame coriaceo verde salvia. Corteccia molto spessa, sugherosa.
(South-West Europe, North Africa). Large habit. Leatherly, green foliage. Very thick, corky barks.

14-16	4,5-5,0	
16-18	5,0-6,0	
18-20	6,0-6,5	
20-25	6,5-8,0	

ad alberetto
shaped as a standard

ad alberetto
shaped as a standard

Raphiolepis

3			
9-10			

indica

'Springtime' - Origine: Asia. Fiori rosa in primavera. (Asia). Pink flowers in Spring.

umbellata

(ovata) Origine: Giappone. Piccolo arbusto, fogliame coriaceo verde intenso, fioritura bianco-rosata in primavera.
(Japan). A small shrub with leathery, deep-green leaves. Pink-white flowers in Spring.



Santolina chamaecyparissus



Salvia officinalis



Rosmarinus officinalis "Prostratus"

**Rhamnus**3
9-10**alaternus**

(Alaterno). Origine: Europa Meridionale. Grande arbusto tipico della macchia mediterranea. Foglie ovali, coriacee, verdi lucenti. Buona resistenza ai venti salati.
(Mediterranean region). Oval, leathery, bright-green leaves. Proof against salt wind.

**Rosmarinus**1,4
3**officinalis**

Origine: Bacino del Mediterraneo. Rustico. Fogliame fine e profumato, fiori celesti.
(Mediterranean region). Tough, small and heavily scented foliage. Pale-blue flowers.



'Prostratus' - (Lavandulaceus). Rami prostrati strisciante. Fogliame profumato, fiori turchino chiaro.
Prostrate, creeping branches. Fragrant foliage. Light deep-blue flowers.

Ruscus

3

Origine: Europa. Piccoli arbusti con fogliame verde lucente e grosse bacche rosso corallo. Rustici, adatti per rivestire zone in piena ombra.
(Europe). A small evergreen sub-shrub. Bright-green foliage, big coral-red berries. Tough, suitable for ground cover in shady places.

aculeatus

Spontaneo. Portamento eretto con fusti molto ramificati.
Spontaneous shrub. Upright poise with branched stems.

hypoglossum

Portamento naneggiante.
Dwarf poise.

racemosus

(Danæ racemosa). Fusti arcuati, frutti rosso arancio. Ottimo per recidere.
Curved stems, orange red fruits. Very suitable to be cut.

Salvia1,4
3**officinalis**

Specie indigena. Foglie oblunghe, lanose, grigastre. Pianta aromatico molto usata per la cucina.
Local species. Oblong, grey leaves. Aromatic plant good for cooking.

**Santolina**1,4
3**chamaecyparissus**

Piccolo arbusto decorativo con foglie aromatiche di colore bianco-argento, oblunghe, con tagli sottili e profondi, margine dentato, fiori gialli in cima a sottili steli.
Small ornamental shrub with aromatic, oblong, white-silvered leaves with a toothed margin. Yellow flowers at the top of thin stalks.

**Schinus**

3

100-125
125-150**molle**

(Falso pepe). Origine: Brasile e Perù. Ramificazione sottile e ricadente. Fogliame lanceolato verde scuro, fiori gialli, in grappoli. Climi temperati.
(South America). Thin drooping branches with lanceolate deep-green foliage and yellow clusters of flowers. Temperate climate.

6-8	2,0-2,5
8-10	2,5-3,0
10-12	3,0-4,0
12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5
20-25	6,5-8,0

Skimmia30-40
40-60

In vaso. In pot.

Origine: Giappone. Arbusto a sviluppo contenuto globoso. Fogliame grande, coriaceo, verde brillante, bacche rosse, rotonde, persistenti a lungo. Predilige zone ombrose.
(Japan). Small, dense habit. Large, bright-green foliage, round, red berries persistant through-out the Winter. Good for shady places.

**japonica**

Vegetazione rada e alta.
Sparse habit.

'Foremanii' - vegetazione compatta, fiori numerosi in corimbi.
Dense habit, abundant corymbs of flowers.



Viburnum propinquum



Viburnum tinus

Teucrium fruticans



Westringia fruticosa



**Teucrium**3
9-10**fruticans**

Origine: Europa meridionale. Fogliame piccolo. Fioritura estiva viola pallido. Ottimo vicino al mare.

(South Europe). Small leaves, pale violet flowers in Summer. Suitable for coastal area.

'Azureum' - Fiore azzurro intenso. Varietà leggermente più delicata della specie.
Deep blue flowers. Slightly more delicate than the other plants belonging to this species.

Thymus**x citriodorus** (Timo limonato)

'Aureus' - Foglie variegate di giallo. Yellow-variegated leaves.

'Silver Queen' - Foglie variegate di bianco. White-variegated leaves.

serpyllum - Foglia verde, aromatica, portamento prostrato.
Green, aromatic leaves with prostrate habit.

vulgaris - (Timo comune). Foglia verde-biancastro.
Green-white leaves, good for cooking.

Veronica andersonii vedi Hebe

Viburnum3
9-10**x burkwoodii**

Arbusto sempreverde di medie dimensioni. Fioritura precoce in grappoli bianchi, rosa in bocchio, foglie ovate verde scuro, grigio marrone nella pagina inferiore.
Evergreen, medium-sized shrub. White flowers in bunches, red flowers in buds. Early flowering. Dark grey, oval leaves, grey-brown beneath.

davidii

Origine: Cina. Portamento compatto. Foglie grandi ovali, verde scuro, lucide, fiori piccoli bianco opaco, frutti color turchese molto resistenti.
(China). Compact habit, bright, dark-green, oval leaves. Small white flowers, bright turquoise-blue fruits in Winter.

lucidum

Foglie molto grandi, spesse, verde lucente.
Large and thick shiny-green leaves.

'Pragense'

Arbusto di medie dimensioni, portamento espanso. Foglie ellittiche verde lucido, biancastre nella pagina inferiore, fiori in maggio color crema, rosa in bocchio.
Medium-sized shrub with a large habit. Elliptical bright green leaves, white beneath. Cream-coloured flowers in May, pink when in bud.

propinquum - Origine: Cina e Formosa. Rustico. Portamento globoso con foglie lisce, verde scuro lucido.
(China, Formosa). In pot. Tough, rounded, globose habit, shiny deep-green leaves.

rhytidophyllum

Origine: Cina. Rustico, fogliame grande, verde scuro, fiori bianchi all'inizio dell'estate.
(China). Tough. Shiny deep-green leaves, creamy-white flowers.

3
7-10
9-1040-50
50-60
60-80
80-100
100-125**tinus**

'Eve Price' - Portamento denso, compatto. Foglie più piccole della specie tipica, fiori rosa, rosso carmìno in bocchio.
Dense, compact habit with smaller leaves than the type. Carmine buds and pink-tinged flowers.


'Grandiflorum' - Vegetazione compatta. Foglie ovoidali, verde scuro, fiori bianchi riuniti in ombrelle in inverno e primavera. Indicato per siepi o gruppi anche in zone ombrrose.
(Mediterranean region). Compact habit. Oval, deepgreen leaves, white flowers in Winter and Spring.
Suitable for hedges and shady places.

Westringia3
9-10**fruticosa**

Origine: Australia orientale. Arbusto medio piccolo. Verticilli di foglie strette simili a quelle del rosmarino ma di colore grigio verde. Nuovi getti argentati come le foglie nella pagina inferiore, fiori bianchi in grappoli ascellari, in luglio. Adatto per zone a clima mite, ideale per zone costiere, buona resistenza alla salsedine.
(East Australia). Middle/small-size shrub. Whorls of narrow leaves very similar to rosemary's. New silvery buds like leaves in the lower page. White clusters of flowers in July. Suitable for mild climate areas.

'Wynyabbie Gem'

Ibrido a crescita rapida. Foglie grigio argento e fiori rosa lilla durante tutto l'inverno nei climi miti. Resiste al salmastro.
Fast-growing hybrid. Silver gray leaves and lilac-pink flowers throughout the winter in mild climates.
Resistant to brackish.





Conifere

Coniferous



Abies cephalonica



Abies nordmanniana



Cedrus atlantica 'Glauca'



Cedrus libani



Cedrus deodara

cm.
↑
↓**Abies****alba**

(*Abies pectinata* - Abete bianco). Origine: Europa Centro Meridionale. Indigeno delle regioni montuose europee. Fusto diritto, rami opposti e disposti su un unico piano, foglie verde scuro, a pettine, coni eretti. Raggiunge e supera i 50 metri.

(*European mountains*). Straight trunk and horizontal branches arranged on the same opposite side.

Deep-green comb-shaped leaves, upright cones. It reaches more than 50 m.

concolor

(Abete del Colorado). Origine: Nord America. D'innesto. Regolarmente piramidale. Foglia lunga, colore glauco.

(*North America*). Grafted. Pyramidal habit. Long glaucous leaves.

'**Candicans**' - Aghi lunghi, glauchi. Long glaucous leaves.

80-100

100-125

125-150

150-175

175-200

200-225

225-250

250-300

300-350

350-400

400-450

80-100

100-125

125-150

150-175

175-200

200-250

250-300

nordmanniana

(Abete del Caucaso). Origine: Asia Minore, Caucaso, Crimea. D'innesto. Rami disposti a palchi orizzontali, foglie verde-scuro lucente. Raggiunge 25-30 metri.

(*Asia Minor, Caucaso, Crimea*). Grafted. Tiered horizontal branches. Shining deep-green leaves. It reaches 25-30 m.

'**Pendula**' - D'innesto. Rami ricadenti.

Grafted. Weeping branches.

pinsapo

(Abete di Spagna). Origine: Sierra Nevada. D'innesto. Portamento a piramide conica. Foglie piccole, folte e rigide, verde tendente al grigio. Raggiunge i 25-30 metri.

(*Sierra Nevada*). Grafted. Pyramidal conical habit. Rigid, small, thick grey-green leaves. It reaches 25-30 m.

'**Glauca**' - D'innesto. Portamento piramidale. Aghi corti, glauchi.

Grafted. Pyramidal habit, short glaucous leaves.

Cedrus**atlantica**

(Cedro dell'Atlante). Origine: Algeria, Marocco. Portamento a piramide irregolare, rami laterali assurgenti. Fogliame verde-bluastro. Raggiunge i 25-30 metri.

(*Algeria, Marocco*). Irregular pyramidal habit. Ascending, thickly covered branches. Blue-foliage. It reaches 25-30 m.

100-125

125-150

150-175

175-200

200-250

250-300

300-350

350-400

400-450

450-500

500-550

80-100

100-125

125-150

150-175

175-200

200-250

250-300

300-350

350-400

400-450

450-500

500-600

175-200

200-250

250-300

80-100

100-125

125-150

150-175

175-200

200-250

250-300

300-350

350-400

400-450

450-500


500-550

'**Glauca Pendula**' - Portamento con tronco e rami penduli. Aghi in mazzetti argentei.

Weeping tree, greyish-green leaves.



Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'



Cryptomeria japonica 'Globosa Nana'



Cupressocyparis leylandii



↑
cm.
↓**Chamaecyparis****lawsoniana**

Portamento affusolato e compatto.
A columnar compact bush.

'Allumii' - Grigio-verde. *Grey-green.*

'Columnaris Glauca' - Glaucio. *Glaucous.*

'Golden King' - Giallo. *Yellow.*

'Lanei' - Giallo. *Yellow.*

'Stardust' - Giallo oro. *Golden yellow.*

'Stewartii' - Giallo dorato con sfumature verdastre. *Golden yellow with greenish shade.*

'Ellwoodii' - Naneggianto, portamento affusolato e compatto. Fogliame blu scuro.
A slow growing, columnar, compact bush. Deep blue foliage.

obtusa

'Nana Gracilis' - In vaso. Portamento globoso compatto. Fogliame verde intenso. Sviluppo lento.
In pot. Compact globose habit. Dark glaucous-green foliage. Slow growing.

Cryptomeria

In vaso. In pot.

japonica

Origine: Giappone, Cina. Portamento a piramide irregolare, fogliame verde tenero.
(Japan, China). Pyramidal, irregular habit. Bright-green foliage.

'Elegans' - Di medio sviluppo cambia di colore in inverno: da verde chiaro diventa rosso vinaccia.
Medium growth. Green foliage becoming red-bronze in Winter.

'Globosa Nana' - Fogliame verde chiaro.
Bright-green foliage.

Cupressocyparis**leylandii**

Origine: Stati Uniti. Specie proveniente da incrocio intergenetico. Portamento piramidale abbastanza regolare, fogliame verde intenso. Varietà orticola.

(USA). One of the latest species obtained. Pyramidal habit, deep-green foliage.

'Castlewelland Gold' - Fogliame giallo intenso. *Deep-yellow foliage.*

Cupressus**arizonica**

Origine: Arizona.

'Fastigiata' - Portamento a cono stretto e compatto. Fogliame blu argentato.
Columnar, compact habit, silvery-blue foliage.

macrocarpa - In vaso. In pot.

'Gold Crest' - Portamento piramidale compatto. Fogliame giallo molto brillante.
Compact, pyramidal habit, bright-yellow foliage.

sempervirens - cloni d'innesto - In vaso. In pot.

NOVITA' VEGETALI BREVETTATE - NEW PATENTED VARIETIES

Piante selezionate per l'elevata resistenza al cancro del cipresso (*Seiridium cardinale*), prodotte dalla Umbrailor s.r.l. Az. Vivaistica Regionale Vivaio Il Castellaccio di Spello (PG) su licenza esclusiva del C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche - titolare dei relativi brevetti. Ciascuna pianta viene fornita con il proprio cartellino di identificazione. LA RIPRODUZIONE È VIETATA.

*Plants selected proof against the cancer of Cupressus (*Seiridium cardinale*). Produced Umbrailor s.r.l. Az. Vivaistica Regionale Vivaio Il Castellaccio di Spello (PG) by sole permission of Patentee C.N.R. - Consiglio nazionale delle ricerche. Each plant is supplied with an identification label.*

REPRODUCTION FORBIDDEN.

clone 'Agrimed N. 1' - Portamento colonnare con chioma espansa alla base, "a fiamma" (tipico del Cipresso definito "femmina"). Ha un'elevata resistenza al *Seiridium cardinale* e una buona resistenza agli altri parassiti. Tollera i freddi invernali. Ottimo per siepi frangivento e per alberature ornamentali.

*Columnar habit, with spreading branches, (typical of "female"). Proof against *Seiridium cardinale* and many parassites. It bears cold areas. Suitable for hedges and streets.*

clone 'Bolgheri' - Portamento colonnare con chioma stretta e addossata al tronco, anche nell'età adulta (tipico del Cipresso definito "maschio"), vanta un'elevata resistenza al *S. cardinale* e ad altri parassiti. Di rapido accrescimento nell'età giovanile, tollera molto bene i freddi invernali. Ottimo per scopi ornamentali.

*Columnar habit, also when mature (typical of "male"). proof against *Seiridium cardinale* and many parassites. Fast growing when young, good for cold areas, it's suitable for gardens ornament.*



Ginkgo biloba (in autunno | in autumn)



Juniperus 'Pfitzeriana Aurea'



Juniperus communis



Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'

100-125			
125-150			
150-175			
175-200			
200-250			
250-300			
300-350			
350-400			
400-450			
450-500			
500-550			
550-600			
80-100			
100-125			
125-150			
150-175			
175-200			
200-250			
250-300			
300-350			
350-400			
400-450			
450-500			

Ginkgo

14-16	4,5-5,0	biloba (<i>Salisburia adiantifolia</i>). Origine: Cina, Giappone. Foglie a forma di ventaglio, verde chiaro, giallo oro in autunno. Longeva. (<i>China, Japan</i>). Fan-shaped, deciduous, bright-green foliage, yellow in Autumn. Longlived.
16-18	5,0-6,0	
18-20	6,0-6,5	
20-25	6,5-8,0	
25-30	8,0-9,5	
30-35	9,5-11	
35-40	11-13	

Juniperus

3 9-10	<p>chinensis</p> <p>‘Blue Alps’ - Origine: Asia. Portamento eretto, fogliame blu argentato. (Asia). <i>Erect habit. Silver-blue foliage.</i></p>
80-100 100-125	<p>communis - In vaso. In pot. (Ginepro). Origine: Europa e Asia. Portamento irregolare. Foglia aghiforme, pungente, verde chiaro. (Europe, Asia). <i>Irregular habit, needle-like, prickly, bright-green leaves.</i></p> <p>‘Hibernica’ - Portamento colonnare compatto. Fogliame minuto. <i>Columnar, compact habit. Thin leaves.</i></p>
3 9-10	<p>‘Repanda’ - Portamento cespuglioso, appiattito. Fogliame fine, verde grigiastro. <i>A dwarf, carpet-forming shrub, thin greyish-green foliage.</i></p>
3 9-10	<p>horizontalis</p> <p>‘Blue Chip’ - Basso, largo, fogliame blu-grigio. <i>Short, large plant with a blue-grey foliage.</i></p> <p>‘Blue Pacific’ - Ricadente, fogliame grigio. <i>Grey foliage, creeping branches.</i></p> <p>‘Glauca’ - Prostrato, rami lunghi, strisciante, fogliame glauco. <i>Prostrate habit. Long branches and glaucous foliage.</i></p> <p>‘Prince Of Walles’ - Prostrato, fogliame verde-grigio. <i>Prostrate, green-grey foliage.</i></p>
3 9-10	<p>sabina</p> <p>‘Tamariscifolia’ - Origine: Europa Meridionale e Asia. Varietà naneggiante con rami strisciante. Fogliame verde glauco. (South Europe, Asia). <i>A dwarf form with prostrate branches. Green-glaucous foliage.</i></p>
3 9-10	<p>squamata</p> <p>‘Blue Carpet’ - Portamento strisciante. Fogliame azzurro-glaucio. <i>A carpet-forming type, with glaucous-blue foliage.</i></p> <p>‘Blue Star’ - Portamento nano compatto. Fogliame azzurro intenso. <i>A dwarf, dense habit. Bright-blue foliage.</i></p>
3 9-10	<p>x media</p> <p>‘Gold Coast’ - Largo, compatto, fogliame giallo oro. <i>Large, compact, golden yellow foliage.</i></p> <p>‘Mint Julep’ - Ampio, largo, fogliame verde. <i>Large, green foliage.</i></p> <p>‘Old Gold’ - Compatto, fogliame giallo brillante. <i>Compact habit, yellow foliage.</i></p> <p>‘Pfitzeriana’ - Irregolare, ramificazioni basse quasi orizzontali, foglie verdi. <i>Almost horizontal branches, green foliage.</i></p> <p>‘Pfitzeriana Aurea’ - Giallo dorato. <i>Golden yellow.</i></p> <p>‘Pfitzeriana Glauca’ - Verde glauco. <i>Glaucous green.</i></p>



Libocedrus decurrens

Metasequoia glyptostroboides



Picea pungens 'Koster'



Picea pungens 'Koster'



			
			80-100
			100-125
			100-125
			125-150
			150-175
			175-200
			200-250
			250-300

virginiana - In vaso. In pot.'Grey Owl' - Forma piramidale. Fogliame grigio-argentato. *Pyramidal shape. Silver-grey leaves.*'Skyrocket' - Portamento fusiforme. Fogliame glauco. *Narrow, columnar habit. Glaucous leaves.*

Larix

125-150
150-175
175-200
200-250**decidua**

(Larix europea). Origine: Europa e Asia. Portamento piramidale regolare. Fogliame verde tenero, in autunno giallo prima della caduta. Conifera per rimboschimenti.

(Europe, Asia). Regular pyramidal habit. Pale-green foliage, yellow in Autumn. Suitable for afforestation.

Libocedrus

100-125
125-150
150-175
175-200
200-250
250-300
300-350
350-400
400-450**decurrens**

Origine: California. Portamento quasi colonnare. Fogliame plicato, verde intenso. Raggiunge grandi altezze.

(California). Columnar habit. Plicate, deep-green foliage. It reaches remarkable sizes.

'Aureovariegata' - Simile al precedente, fogliame variegato di giallo. Sviluppo medio.

Similar to the previous one, with yellow variegated leaves. Medium growth.

Metasequoia

175-200
200-250
250-300**glyptostroboides**

Origine: Cina. Portamento a piramide con foglie caduche, verde chiaro, rossastro in autunno.

(China). Deciduous tree with conical habit and bright-green leaves, reddish in Autumn.

Picea

125-150
150-175
175-200
200-250
250-300
300-350
350-400
400-450
150-175
175-200
200-250
250-300**abies**

(Picea excelsa - Abete rosso). Specie indigena delle catene montuose europee. Portamento piramidale, rami disposti in palchi che si distanziano nell'età adulta. È l'albero di Natale.

(European Mountains). Pyramidal habit. Flat-topped branches needle-like, more widely spaced, when mature; leaves deep green. Pendulous cones. The Christmas tree.

'Inversa' - (Picea abies pendula). Rami ricadenti lungo il fusto. Fogliame verde scuro.

Weeping branches. Deep-green foliage.

'Nidiformis' - In vaso. In pot.

Piccole dimensioni, chioma rotondeggiante schiacciata e compatta. Fogliame verde chiaro.

A dwarf habit, compact rounded head. Bright-green leaves.

glauca albertiana

'Conica' - Origine: America del Nord. Portamento a cono, vegetazione densa e compatta,

fogliame verde intenso, sviluppo contenuto.

(North America). Conical, thick, compact habit. Deep-green foliage. Slow-growing.

pungens

'Glauca' - di seme - (Abete Azzurro – Abete del Colorado). Foglie aghiformi, robuste, acuminate, verde glauco.

(Blue fir – Colorado fir). Needle-shaped, firm, sharp blue-green leaves.

'Glauca Globosa' - In vaso. Portamento nano globoso, fogliame pungente azzurro-argento.

In pot. Dwarf, globular bush, with sharply-pointed, silvery-green foliage.

Chioma
30-40
40-5060-70
70-80
80-90
90-100
100-120
120-140100-125
125-150
150-175
175-200
200-250

'Hoopsii' - Origine: Stati Uniti (Montagne Rocciose). D'innesto. Portamento piramidale, folto fino a terra. Fogliame rigido, pungente, glauco.

(U.S.A.). Grafted. Pyramidal, densely conical habit. Rigid, sharply-pointed, glaucous leaves.

Chioma
40-50
50-60
60-70100-125
125-150
150-175
175-200
200-250

'Koster' - Origine: Stati Uniti. D'innesto. Chioma conica a volte irregolare, fogliame lungo,

lungo, pungente, blu argentato.

(U.S.A.). Grafted. Conical, sometime irregular, habit. Sharply pointed, silvery-blue foliage.



Pinus nigra 'Austriaca'



Pinus pinea



Pinus mugo 'Mughus'



Pinus halepensis



Pinus pinea in Air-Pot



**Pinus****halepensis**

Origine: Bacino del Mediterraneo. Fogliame morbido sottile, verde chiaro. Per la sua resistenza ai venti salati si presta a formare frangiventi e pinete in zone litoranee. Raggiunge 15-18 metri.
(Mediterranean Region). Soft, thin, bright-green leaves. Suitable for planting on sea coast. Proof against salt wind. It reaches 15-18 m.

**mugo** - In vaso. In pot.

(*Pinus montana mugo*). Origine: Europa. Portamento cespuglioso, di dimensioni variabili. Fogliame verde scuro.
(Europe). Dense, bushy habit, sometimes variable. Dark-green foliage.

'Mughus' - Portamento nano, con vegetazione compatta.
Dwarf habit, compact foliage.

**nigra**

'Austriaca'- Origine: zone montagnose dell'Austria meridionale, Alpi orientali e penisola balcanica. Portamento eretto a forma globosa. Rami lunghi e forti con fogliame verde intenso. Indicato per la formazione di pinete nei climi freddi, pianta di grande adattabilità.
(Austria, Italy, Greece). Erect and globose habit. Long, strong branches, deep-green foliage. Suitable for afforestation in cold climate.

**pinaster**

(*Pinus maritima*). Origine: Bacino del Mediterraneo. Fogliame lungo, robusto, verde scuro lucido. Raggiunge i 20-30 metri.
(Mediterranean Region). Long, strong foliage, shiny deep-green. It reaches 20-30 m.

**pinea** - In vaso o plant-plast. In pot or plant-plast.

(*Pino d'Italia - Pino da pinoli*). Origine: Bacino del Mediterraneo. Portamento a ombrello, foglia aghiforme, verde scuro, coni globosi (pigne), il frutto, pinolo, è edule. Di grande sviluppo vegetativo.
(Mediterranean Region). Umbrella-shaped head. Awl-shaped, dark-green leaves, fruits edible. Fastgrowing.

**strobus**

Origine: Nord America. Portamento piramidale con chioma rada e leggera, fogliame sottile e morbido, glauco. Raggiunge i 20-30 metri.
(North America). Pyramidal habit with a soft rounded head, thin, soft, glaucous foliage. It reaches 20-30 m.

**sylvestris**

Origine: Europa, Asia. Portamento piramidale. Fogliame corto, verde glauco.
(Europe, Asia). Pyramidal habit. Short, glaucous-green foliage.



'Nana' - Portamento globoso, compatto. Fogliame verde-glaucio.
Compact, globose habit. Green-glaucous foliage.

Salisburia adiantifolia vedi **Ginkgo biloba****Sequoia****sempervirens** - In vaso. In pot.

Origine: California. Portamento a piramide raccolta, irregolare. Corteccia rossastra, fogliame verde scuro, profumato. Raggiunge grandi altezze.
(California). Narrow, irregular pyramidal habit. Reddish bark, dark-green scented foliage. It reaches remarkable sizes.


**Sequoiadendron****giganteum** - In vaso. In pot.

(*Wellingtonia gigantea*). Origine: California. Conifera a portamento piramidale che raggiunge notevoli altezze. Fogliame verde lucente.
(California). Pyramidal habit, it reaches remarkable sizes. Bright-green foliage.





Thuja occidentalis 'Danica'



Taxodium distichum



Thuja occidentalis 'Rheingold'



Taxus baccata



↑
cm.
↓

Taxodium

distichum

125-150
150-175
175-200
200-250
250-300
300-350
350-400
400-450

(Cipresso calvo). Origine: Stati Uniti e Messico. Raggiunge grandi dimensioni con portamento piramidale. Fogliame caduco, leggero, verde chiaro, rosso in autunno. Pianta adatta per i terreni umidi e acquitrinosi.
(U.S.A. - Mexico). It reaches remarkable sizes. Pyramidal habit, bright-green deciduous foliage, turning bronze-red in Autumn. Suitable for damp and boggy places. turning bronze-red in Autumn. Suitable for damp and boggy places.

Taxus

baccata

60-80
80-100
100-125
125-150
150-175
175-200
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
70-80
80-90
90-100
100-120

'Fastigiata' - (Taxus hibernica). Portamento a colonna. Fogliame verde scuro.

Columnar habit. Dark-green foliage.

'Fastigiata Aureomarginata' - (Taxus hibernica aurea). Come il precedente, a fogliame marginato di giallo. *Similar to fastigiata. Leaves with a yellow margin.*

x media

100-125
125-150
150-175
175-200

'Hicksii' - Forma colonnare con larga cima, adatto per formare siepi. Foglia verde scuro lucente.

Columnar shape with a wide top, suitable for hedges. Bright dark-green leaves.

'Hillii' - Portamento piramidale-conico densamente ramificato. Foglia verde brillante.

Pyramidal-conical habit thickly branched. Bright green foliage.

Thuja

occidentalis

3
9-10
20-30
30-40

'Danica' - Portamento nano a forma globulare. Fogliame verde chiaro.

Dwarf habit with a globular shape. Light-green foliage.

'Rheingold' - Crescita lenta a portamento ovoidale. Fogliame giallo oro antico con sfumature ambra.

Small growth with an ovoidal habit. Golden-yellow foliages with amber shades.

80-100
100-125
125-150
150-175
175-200

In vaso. In pot.

'Smargd' - Portamento piramidale conico. Molto compatta. Fogliame verde scuro.

Pyramidal-conical habit. Dark-green foliage.

3
9-10
20-30
30-40

'Tiny Tim' - Forma nana, globulare. Fogliame verde scuro.

Dwarf, globular shape. Dark-green foliage.

orientalis - In vaso. In pot.

40-50

'Compacta Nana Aurea' - Chioma globosa con fogliame giallo brillante.

Globose head, with bright-yellow leaves.

50-60

'Pyramidalis Aurea' - Portamento piramidale con chioma compatta. Fogliame giallo dorato.

Pyramidal habit, compact head. Golden-yellow foliage.

60-70

80-100

'Atrivirens' - Portamento piramidale. Fogliame verde brillante.

Pyramidal habit. Bright-green leaves.

100-125

125-150

150-175

175-200

100-125

125-150

150-175

175-200

'plicata' - In vaso. In pot.

'Atrivirens' - Portamento piramidale. Fogliame verde brillante.

Pyramidal habit. Bright-green leaves.





Rose

Roses



Crimson glory



Jacques Prevert® Foto E. Ulzega



Queen Elisabeth

Le rose contrassegnate con ® come pure le loro denominazioni di fantasia sono protette a norma di legge e ciascuna pianta deve essere munita d'una etichetta d'origine depositata che costituisce la garanzia di autenticità. La moltiplicazione, lo sfruttamento commerciale del fiore reciso e l'esportazione di queste varietà sono proibiti. Le suddette condizioni di vendita si intendono espressamente accettate in quanto il committente per sé e per gli eventuali subacquirenti, è a conoscenza della protezione legale accordata a queste varietà.

ROSE A GRANDI FIORI

Classiche, adatte ad essere recise

ROSES WITH LARGE FLOWERS

Classic, suitable to be cut

A cespuglio

Collezione Classica MATI

Rosso - Red

ASSO DI CUORI®

(Kordes)

Rosso intenso. Petali carnosi. Leggermente profumata.

Deep red fleshy petals, lightly scented.

CRIMSON GLORY

(Kordes)

Fiore grande, doppio. Rosso cremisi.

Large, double, crimson-red flowers.

DAMA DI CUORI

(Lens)

Fiore grande rosso flamenco. Molto profumata.

Large red-flamenco flower. Richly scented.

FRAGRANT LOVE®

(Barni)

Fiore rosso cardinale. Robusta, rustica e profumata.

Selbar 00114) A tough shrub, with red-cardinal, scented flowers.

JACQUES PREVERT®

(Meilland)

Fiore grande rosso fragola all'interno e rosso cardinale all'esterno.

Profumo leggero.

*Large strawberry-coloured flowers inside and cardinal-red ones outside.**Lightly scented.*

MEGASTAR®

(Barni)

Rustica e rifiorente. Fiori rosso geranio, profumo di lampone.

Geranium-red flowers, scented of raspberry. A vigorous and flowering over a long period shrub.

PHARAON®

(Meilland)

Fiori grandi e doppi rosso fiamma. Molto profumata.

Large, double,bright red flowers. Richly scented.

SAMANTHA®

(Nirp)

Rosso vellutato. Perfetta per fiore reciso.

Velvety red, good for cut flowers.

SAMOURAI®

(Meilland)

Rosso vellutato scuro dai riflessi porpora granato. Vegetazione vigorosa, molto rifiorente.

Velvety, darkred with grenadine- purple reflections flowers, blossoming again over a long period.

SUMMER HOLIDAY®

(Barni)

Rosso vermiglio aranciato. Vigorosa, molto rifiorente.

A vigorous, blooming over a long period, shrub. Orange-vermillion flowers.

Rosa - Pink

MARIA CALLAS®

(Meilland)

Fiore grande tra il rosa e il rosso. Vigorosa e rifiorente.

Large, rose-red flowers. A vigorous and blossoming over a long period shrub.

PRINCESS MARGARET

(Meilland)

Color rosa brillante, molto apprezzata per la forma del fiore.

Bright pink flowers. Plants very appreciated for the shape of their flowers.

QUEEN ELIZABETH

Rosa pastello. Steli lunghissimi, fiori a mazzi. Molto rifiorente.

Pastel- pink flowers, with long stems, forming clusters. A blossoming over a long period shrub.

Giallo - Yellow

BUCCANEER


(Swim)

Giallo intenso e luminoso. Vegetazione vigorosa.

A vigorous shrub with bright- yellow flowers.



Super Star



Falstaff (Ausverse)



Louis De Funes® Foto E. Ulzega



Gentle Hermione (Ausrumba)

Arancione - Orange**ANNA MARIE TRECHSLIN®**

(Meilland)

Fusione di rosso e giallo di oriente. Vigorosa e rifiorente.

Profumatissima.

*Red, mixed with oriental-yellow, flowers. A vigorous, flowering over a long period, shrub, richly scented.***CORAL FIESTA®**

(Barni)

Arancio corallo in boccio, passante poi ad un brillante lacca vermicigliato.

*Coral-orange buds, passing into bright-vermilion, when flowering.***SUPER STAR**

(Tantau)

Fiore profumato arancio geranio. Robusta.

*Scented orange flower. Resistant.***Bianco - White****COSMOS®**

(Meilland)

Bellissimi fiori compatti di colore bianco puro. Fogliame verde scuro.

*Beautiful compact flowers. Color pure white. Dark green leaves.***Bicolori - Two-colored****ALTESSE**

(Meilland)

Rifiorente. Fiore rosa rosso moderatamente profumata.

*Flowering variety. Pink-red, lightly fragrant flower.***BETTINA®**

(Meilland)

Arancio salmone con venature gialle. Profumata ed ottima per recidere.

*Orange salmon-pink, with yellow veins. Scented roses, excellent for cut flowers.***GIOIA**

(Meilland)

Giallo. Porpora brillante al margine dei petali. Profumata e molto rifiorente.

*Yellow, scented flowers, purple at the petal edge. A blossoming over a long period shrub.***LOUIS DE FUNES®**

(Meilland)

Vivace colore arancio soffuso di giallo, leggermente profumata.

Vigorosa.

*Lively orange-yellow colour. Lightly fragrant. Vigorous bush.***PRINCESSE DE MONACO®**

(Meilland)

Rosa dalla suntuosa bellezza dovuta anche al colore bianco-crema bordato di rosa. Leggermente profumata.

*Elegant rose. Color white-cream bordered of rose. Light scented.***TEQUILA**

(Meilland)

Giallo ocra. Molto resistente e rifiorente.

*Yellow ochre flower. Very resistant and flowering variety.***Rose Inglesi****Rosso - Red****FALSTAFF®**

(David Austin)

Fiore grande, doppio, ricco di petali, color rosso cremisi, molto profumato. Cespuglio ad accrescimento medio, varietà resistente e molto rifiorente.

*Large, double, crimson, very fragrant flower full of petals. Bush with an average growth, resistant and very flowering variety.***Rosa - Pink****APHRODITE®**

(David Austin)

Bellissimo cespuglio compatto, fiori grandi color rosa porcellana.

Profumata.

*Wonderful, compact bush; large, pink porcelain flowers. Fragrant.***BARDOLINO®**

(David Austin)

Bellissima rosa dal colore rosa intenso e molto profumata. Fiore molto grande, cespuglio vigoroso.

*Wonderful deep pink and very fragrant rose. Very large flower, strong bush.***EGLANTYNE®**

(David Austin)

Portamento eretto, fiori di color rosa puro disposti a mazzetti. Molto profumata.

*Upright rose, pink flowers arranged in bunches. Very fragrant.***GENTLE HERMIONE®**

(David Austin)

Fiore rosa puro sfumato in chiaro all'esterno, profumato. Cespuglio di medio sviluppo resistente alle malattie.

Pure pink, fragrant flower shading into clear outside. Medium bush resistant to disease.



Chippendale



Barock



Golden Tower®



Aquarell®

Giallo - Yellow**GOLDEN CELEBRATION®**

(David Austin)

Rosa dai meravigliosi fiori giallo oro. Profumata. Cespuglio elegante e resistente.

Rose with wonderful gold yellow flowers. Fragrant. Graceful and resistant bush.

Arancione - Orange**ABRAHAM DARBY®**

(David Austin)

Rosa molto profumata dal fiore doppio, grande, color albicocca sfumato in rosa chiaro all'esterno. Rifiorente.

Very fragrant rose with a large double apricot-colored flower. Its color shades into light pink outside. Flowering.

TEA CLIPPER®

(David Austin)

Fiori doppi color albicocca dal profumo fruttato. Arbusto sano e vigoroso dal portamento eretto.

Double, apricot-colored, fruity flowers. Healthy, vigorous and upright shrub.

Rose Antiche**Rosa - Pink****ANDRÈ LE NOTRE®**

(Meilland)

Molto rifiorente e resistente. Fiore rosa all'interno sfumato fino al bianco esternamente. Profumo intenso e fruttato. Medio sviluppo.
Very reflowering and resistant variety. Pink flower inside shaded into creamy outside. Intense and fruity fragrance. Medium shrub.

BOTTICELLI®

(Meilland)

Molto rifiorente e compatta. Color rosa carico. Fioritura precoce.
Very flowering and compact variety. Deep pink flowers. Early flowering.

VIOLINA®

(Tantau)

Rosa romantica dalla abbondante fioritura color rosa pallido.
Profumata. Cespuglio folto e vigoroso.

Romantic rose with an abundant, soft pink, fragrant flowering. Thick and vigorous bush.

Giallo - Yellow**GOLDEN TOWER®**

(Tantau)

Rosa dai grandi fiori giallo intenso con steli lunghi molto adatti per essere recisi.

Rose with large, deep yellow flowers with long stems very suitable to be cut.

Bicolori - Two-colored**BAROCK®**

(Tantau)

Rosa nostalgica dal fiore doppio, bicolore giallo albicocca, molto profumato. Cespuglio vigoroso, resistente e a rapida crescita.

Nostalgic rose, very fragrant, double yellow apricot bicolored flowers.

CHIPPENDALE®

(Tantau)

Fiori color arancio scuro che può variare dal giallo all'albicocca a seconda della temperatura e dallo stadio di fioritura. Molto rifiorente, profumazione intensa. Cespuglio vigoroso e resistente con fogliame verde brillante. Adatto per recidere.

Dark orange flowers. Their color can change from yellow to apricot depending on temperature and flowering stage. Very flowering, intense fragrance. Vigorous and resistant shrub with bright green foliage. Suitable to be cut.

MANGO ROMANTICA

(Meilland)

Rosa arancio bordata di rosa chiaro. Molto rifiorente e lievemente profumata.

Orange rose edged with light pink. Very flowering and lightly fragrant.

MIDSUMMER®

(Tantau)

È una rosa che fiorisce d'estate. I fiori ricchi di petali color giallo arancio e rosso sono portati da steli vigorosi. Crescita rapida. Lievemente profumata.

Rose flowering in summer. Flowers full of yellow, orange and red petals are supported by vigorous stems. Rapid growth. Slightly fragrant.

Novità**Rosso - Red****BOTERO®**

(Meilland)

Rosa a fiore rosso grande e doppio dal caratteristico profumo di frutta.

Cespuglio a medio sviluppo. Varietà molto rifiorente.

Rose with a large, red and double flower having the characteristic fruity fragrance. Medium bush. Very flowering variety.

Bicolori - Two colored**AQUARELL®**

(Tantau)

Fiore con petali molto grandi color giallo pesca sfumato di rosa.
Profumo fruttato. Arbusto vigoroso a rapida crescita.

Flower with very large, yellow-peach petals tinged with pink. Fruity fragrance. Vigorous, rapidly growing shrub.



Belvedere



Augusta Luise®



Collezione di rose presso la nostra sede | Roses collection in our nursery

AUGUSTA LUISE®

(Tantau)

Fiore grande sfumato dal giallo pesca all'interno al rosa screziato di bianco panna all'esterno. Cesuglio vigoroso molto resistente. Rifiorente fino ai primi freddi.

Large flower gradient from peach yellow inside to pink streaked with creamy white outside. Vigorous, very resistant shrub. Flowering till the first cold.

COCORICO®

(Meilland)

Rosa molto rifiorente color arancio sulla pagina superiore e giallo rosa su quella inferiore.

Very flowering rose, orange on the upper part and pink-yellow on the bottom.

DOUBLE DELIGHT®

(David Austin)

Fiore color bianco crema, rosso al bordo dei petali. Molto profumato. Cesuglio delicato per le basse temperature.

Creamy white flower, red at the edge of petals. Very fragrant. Bush delicate to low temperatures.

NOSTALGIE®

(Tantau)

Rifiorente, molto profumata. Fiore bianco crema sfumato di rosso acceso, adatto ad essere reciso.

Flowering, very fragrant rose with large flowers. Creamy white flower tinged with bright red. Suitable to be cut.

PANTERA ROSA®

(Meilland)

Petali rosa argento bordati di rosso intenso e dal profumo fruttato è una rosa affascinante che ricorda le rose antiche. Cesuglio di medio sviluppo.

With a lot of pink silver, deep red edged petals and a fruity fragrance, it is a charming rose recalling ancient roses. Medium bush.

Arancione - Orange

BELVEDERE®

(Tantau)

Rosa profumata con fiori grandi e ricchi di petali color pesca. Cesuglio vigoroso dal fogliame verde lucido.

Fragrant rose with large flowers full of peach-colored petals. Vigorous bush with glossy green foliage.

Viola - Violet

NOVALIS®

(Kordes)

Deliziosa, ricorda le rose antiche. Caratteristico colore lavanda chiaro. Cesuglio di medio sviluppo, adatta a ogni tipo di ambientazione, è una rosa per veri appassionati.

Delicious, it recalls ancient roses. Characteristic light lavender. Medium bush, suitable for any kind of setting, this is a rose for enthusiasts.

Ad Alberello

Rosso - Red

MEGER

Simile alla rosa Baccara. Fiori grandi rosso geranio. Similar to Baccara rose. Large red geranium flowers.

SPECK'S YELLOW

Molto vigorosa e rifiorente. Giallo chiaro.

Very vigorous and flowering. Light yellow.

SUNBLEST

(Tantau)

Rosa rifiorente e profumata color giallo oro. Attira le api. Remontant, fragrant golden yellow rose. Attracts bees.

Bianco - White

PASCALI®

(Lens)

Bianco puro.

Pure white flower.

Rose Rampicanti

Uniflore

Bianco - White

ALBÉRIC BARBIER

(Barbier)

Bianco crema. A mazzetti.

Creamy-white flowers, in clusters.

GPT ICEBERG®

(Kordes)

Bianco puro semi-doppio.

Pure-white, semi-double flowers.

MON JARDIN ET MA MAISON®

(Meilland)

Fiori bianco crema delcatamente profumati.

Softly fragrant creamy white flowers.



Clair Matin®



New dawn



gpt Pierre De Ronsard®



Baccara®

Rifiorenti**Rosso - Red****GPT BACCARA®**

(Meilland)

Rosso geranio a riflessi molto luminosi.
*Geranium-red, with shining reflections, flowers.***CRIMSON GLORY GPT**

(Kordes)

Fiore grande, doppio, color rosso cremisi.
*Large, double, crimson red flower.***PAUL'S SCARLET**

(Paul)

Fiore rosso scarlatto lievemente profumato.
*Scarlet, lightly fragrant flower.***Rosa - Pink****GPT CLAIR MATIN®**

(Meilland)

Rosa delicato in grandi corimbi.
*Soft-pink flowers, carried in large corymbs.***GIARDINA®**

(Tantau)

Rosa simil nostalgica. Fiori duraturi delicatamente profumati.
*Something nostalgic rose. Long-lasting delicately scented flowers.***LAWINIA®**

(Tantau)

Fiori grandi e pieni, rosa luminoso. Profumata.
*Large flowers, bright-pink. Scented.***NEW DAWN®**

(Dreer)

Rosa carneo, tenua. Rifiorenente.
*Soft-pink flowers. Blooming over a long period.***SHOGUN®**

(Tantau)

Rosa intenso. Profumata. Molto rifiorenente.
*Deep-pink flowers. Scented. Blooming over a long period.***Arancione - Orange****GPT ZAMBRA®**

(Meilland)

Arancio indiano che si evolve in rosso.
*Indian-orange flowers, passing into red.***Giallo - Yellow****CLIMB. SOUV. DE CLAUDIUS PERNET**

(Pernet)

Giallo sole. Leggermente profumata.
*Sunny-yellow flowers, lightly fragrant.***RIMOSA®**

(Meilland)

Giallo intenso tendente a schiarire in climi caldi.
*Deep yellow rose tending to lighten in hot climates.***Bianco - White****ELFE®**

(Tantau)

Grandissimi fiori color verde chiarissimo tendente all'avorio. Molto rifiorenente. Profumo delicato e fruttato.
*Great flowers green clearly tending to ivory. Blossoming again over a long period. Delicate scent.***SOMBREUIL**

(Robert)

Fiore bianco crema sfumata in rosa al centro. Molto profumata.
*Creamy white flowers, pink-nuanced at the centre. Very fragrant.***VALZER DELLA NEVE®**

(Tantau)

Fiore bianco puro molto grande.
*Very large, pure-white flower.***Bicolori - Two-colored****BAROK® GPT**

(Tantau)

Rosa nostalgica dal fiore doppio, bicolore giallo e albicocca.
*Profumata.**Nostalgic rose, doble two-color, yellow and apricot, flower. Fragrant flower.***COCKTAIL®**

(Meilland)

Grande rifiorenza. Fiori semplici, rosso geranio con centro giallo.
*Blooming over a long period, single, geranium-red flowers, with a yellow centre.***GPT PIERRE DE RONSARD®**

(Meilland)

Sedutente per la bellezza dei fiori pieni tipo rosa centifolia. Petali bianco panna all'esterno, rosa chiaro all'interno.
*Small white and rose flowers.*Disponibili rose educate a forma di cono, colonna e spalliera.
Available cone-shaped, column-shaped and espalier-shaped roses.



Fiorona®



Canicule®

La Sevillana® Foto E. Ulzega

Aspirin rose®



Pastella®



Red Mirato®



ROSE PAESAGGISTICHE

Rifiorienti, resistenti e rustiche, minima manutenzione

LANDSCAPE ROSES

Remontant, resistant and rustic, minimal maintenance

Erette

Rosso - Red

AUSTRIANA®

(Tantau)

Coprisuolo autopulente. Fiore rosso-sangue brillante. Crescita larga e cespugliosa.

Self-cleaning rose suitable for covering soils. Bright blood-red flowers. Large and shrubby growth.

FIORONA®

(Mati)

Rosso carminio brillante con sfumature vellutate. Rustica, rifiorentissima.

A tough shrub, with bright carmine red flowers, freely produced over a long period.

KNOCK OUT®

(Meilland)

Fiore semidoppio rosso cardinale. Cespuglio robusto e fioritura generosa dall'inizio della primavera fino ai primi freddi.

Semi-double red cardinal flower. Robust bush and generous bloom from early spring until the first frosts.

LA SEVILLANA®

(Meilland)

Rosso vermiglio molto luminoso. Fioritura continua da maggio a dicembre. Fogliame verde bronzato. Numerosi frutti, grandi, rossi.

Shining vermilion flowers, blooming from May to December.

Bronzegreen foliage. Abundant large red fruits.

Rosa - Pink

ASPIRIN ROSE®

(Tantau)

Fiore rosa porcellana in boccio che si schiude in bianco. Adatta per coprisuolo. Crescita compatta e larga. Autopulente.

Pink, budding and white-opening flowers. Suitable to cover soils. Compact growth. Self-cleaning.

ASTRONOMIA® ROSA

(Meilland)

Fiore semplice rosa chiaro.

Simple, light pink flower.

LEONARDO DA VINCI®

(Meilland)

Colore rosa bengala. Fiore da 80 petali, charme di rosa "romantica".

Color Bengal rose. Flower from 80 petals, charme of "romantica" rose.

PINK MEILOVE®

(Meilland)

Piccoli fiori in mazzetti rosa chiaro per tutta la bella stagione.

Small flowers in light pink bunches throughout the summer.

PINK DOUBLE KNOCK OUT®

(Meilland)

Fiore doppio e rosa. Rigogliosa e rifiorente.

Double and pink flowers. Flourishing and remontant rose.

SANGRIA®

(Meiprille)

Molto rifiorente. Fiore fucsia.

Very remontant. Fuchsia flowers.

Giallo - Yellow

CANICULE®

(Tantau)

Coprisuolo autopulente. Fiore giallo, grande, leggermente profumato. Crescita larga e cespugliosa.

Self-cleaning rose suitable for covering soils. Big, yellow, lightly scented flowers. Large and shrubby growth.

Bianco - White

ASTRONOMIA® BIANCA

(Meilland)

Fiore semplice bianco

Simple white flower.

ICEBERG

(Kordes)

Bianco puro semi-doppio.

Semi-double, pure-white flowers.

SALLY HOLMES®

(Holmes)

Bianco crema, fiori molto grandi e semplici, antere gialle, profumata.

Grossissimi mazzi di fiori. Raggiunge anche i 2 metri di altezza.

Very large, single, creamy-white, scented flowers with yellow anthers, in large clusters. Reaches a height of 2 meters.

Bicolori - Two-colored

PASTELLA®

(Tantau)

Fiori a coppa bianco crema sfumato di rosa al bordo dei petali. Molto profumata.

Flowers to goblet white cream vanished of rose to the edge of the petals.

Richly scented.

Semistriscianti

Rosso - Red

RED MIRATO®

(Tantau)

Tappezzante autopulente. Crescita compatta e cespugliosa. Grandi fiori rosso brillante. Fogliame verde lucido.

Self-cleaning rose suitable for covering soils. Compact increase. Great flowers red shining. Green, glossy leaves.



White Meidiland®



Bonica 82®

Satina®



Rosa - Pink**BONICA 82®**

(Meilland)

Fiore rosa chicca. Fogliame rigoglioso verde intenso. In inverno numerosi frutti colore rosso scuro di medie dimensioni.
Sweet-pink flowers. Deep-green foliage. Several medium-sized, dark-red fruits, in Winter.

MIRATO®

(Tantau)

Coprisuolo autopulente. Varietà adatta a tutti gli usi. Eccezionale rifiorenza. Fiori rosa intenso.
Self-cleaning rose suitable for covering soils. Variety fit for any uses. Wonderful reflowering with deep pink flowers.

PEARL MIRATO®

(Tantau)

Coprisuolo autopulente. Fiore doppio, rosa tenue. Fioritura continua. Fogliame verde brillante.
Self-cleaning rose suitable for covering soils. Double, light pink flowers. Continuous flowering. Green leaves.

Bianco - White**REGINA DELLE NEVI®**

(Tantau)

Fiori bianco panna con stami giallo oro. Vegetazione compatta ad arco.
Flowers white cream with yellow gold stamens. Large, arched growth.

WHITE MEIDLAND®

(Meilland)

Bianco neve, fiori grandi doppi. Fioritura continua da maggio a dicembre. Fogliame denso e abbondante.
Large, double, snowy-white flowers, blooming from May to December. Thick, abundant, foliage.

Strisciante**Rosso - Red****ALPENGLOUEHEN®**

(Tantau)

Eccezionale fioritura rosso brillante. Crescita ampia e tappezzante. Fogliame verde scuro brillante.
Exceptional shining red flowering. Wide increase and covering. Shining dark green leaves.

PURPLE HAZE®

(Tantau)

Coprisuolo autopulente. Crescita vigorosa e alta rifiorenza. Fiore che cambia dal rosso cardinale al porpora mantenendo la brillantezza del vellutato.
Self-cleaning rose suitable for covering soils. Strong growth and rich reflowering. Flowers change from cardinal to purple red, keeping their brilliance.

RED HAZE®

(Tantau)

Coprisuolo autopulente. Fiori rosso sangue con stami dorati in evidenza. Fogliame verde scuro brillante.
Self-cleaning rose suitable for covering soils. Blood-red flowers with golden stamens. Dark green, brilliant leaves.

RODY®

(Tantau)

Tappezzante autopulente. Fiori rosso lampone. Crescita larga e ad arco, vigorosa.
Self-cleaning rose suitable for covering soils. Raspberry-red flowers. Large, arched and strong growth.

SCARLET MEIDLAND®

(Meilland)

Arbustivo ricadente. Fiore rosso intenso. Fogliame verde scuro brillante.
Creeping and drooping shrubs. Deep red flowers. Dark green, brilliant leaves.

Rosa - Pink**PINK DRIFT®**

(Meilland)

Molto rifiorente. Fiore giallo all'interno e rosa esternamente. Rustica. Adatta per balconi e giardini rocciosi.
Very remontant. Yellow flowers inside and pink flowers outside. Rustic. Suitable for balconies and rock gardens.

SATINA®

(Tantau)

Arbustivo basso, cespuglioso e molto compatto. Autopulente. Fiore piccolo, doppio, di un graduale colore rosa che non sbiadisce neppure alle più alte temperature.
Short, bushy and very compact rose. Self-cleaning. Little, double flowers. Their pink colour resists also at high temperatures.

Bianco - White**IVORY DRIFT®**

(Meilland)

Rustico e rifiorente. Fiore bianco sfumato d'avorio.
Rustic and remontant. White, ivory-shaded flowers.

SNOWBALLET®

(Kordes)

Tappezzante. Fiori bianco puro. Vegetazione sana e forte. Fogliame verde scuro brillante.
Covering rose. White flowers, strong and healthy vegetation. Dark green, brilliant leaves.


WHITE HAZE®

(Tantau)

Bianco puro con centro giallo limone, petali ondulati. Fogliame rigoglioso verde scuro.
Pure white with center lemon-yellow, petals undulates. Dark green leaves, vigorous bush.



Banksia 'Alba'



Mermaid

Chinensis mutabilis



Rugosa 'Alba'



ROSE BOTANICHE

Fascino antico, eleganza e rusticità

BOTANICAL ROSES

Old charm, elegance and rusticity

Rampicanti

BANKSIAE 'ALBA'

Fioritura precoce a piccoli fiori bianco puro profumata. Senza spine.
Early blooming. Small, pure- white, scented flowers, thornless.

BANKSIAE 'LUTEA'

Fioritura precoce a piccoli fiori giallo limone, molto profumata. Senza spine.
Early blooming, with small lemon-yellow flowers, richly scented, thornless.

BANKSIAE 'ROSEA'

Fioritura tardiva molto abbondante. Fiore rosa chiaro.
Very abundant, late flowering. Light pink flowers.

MERMAID

Grandi fiori semplici color giallo zolfo.
Large, single, sulphur-yellow flowers.

A cespuglio

CHINENSIS MUTABILIS

Fiori grandi semplici colore giallo zolfo che si evolve in arancio e infine in rosso cremisi.
Large, single, sulphur-yellow flowers, passing into orange and crimson-red.

CANINA


Fiori semplici rosa
Simple pink flowers.

RUGOSA

Fiori grandi semplici o doppi. Colori vari. Rusticissima.
Large, single or double flowers of several colours. A very tough shrub.



Rosai Knock Out® in vasi di cotto | Knock Out® roses in terracotta pots





**Fruttiferi ad
uso domestico
ed ornamentale**

*Fruit plants for
a domestic and
ornamental use*



**Actinidia**

3
5-7

100-150
150-200

(Kiwi) Origine: Cina. Rampicante spogliante. Dioica (per produrre frutti devono essere presenti piante maschio e femmina). Il frutto è una bacca ovale coperta di peluria morbida, la polpa è soda dolce acidula. Ricco di vitamina C.

(China). Deciduous climbing plant. Dioecious (to produce fruits there must be male and female plants). Fruits are oval berries covered by soft fluff, pulp is sweet, sour, stiff. Rich with C vitamin.

'Minkigold'® - Frutto tondeggiante, peloso, polpa gialla dolce, acidula.
Roundish fruit, fuzzy, sweet yellow flesh, slightly sour.

'Minkimale'® - Impollinatore. Pollinator.

'Hayward' - E' la varietà più conosciuta. Frutto marrone ricoperto da folta peluria, pezzatura medio grande, polpa verde intenso. Si conserva a lungo in frigorifero.

The most known variety. Brown fruits covered by dense fluff. Medium-large size, deep green pulp. Preservable in the fridge for a long time.

Impollinatori.

'Solo' - Varietà autofertile. Produzione copiosa di piccoli frutti.
Self-fertile varieties. Abundant production of small fruits.

Agrumi

7
10
12-15

60-80
80-100
100-125

Arancio del Portogallo



Arancio Sanguigno

Cedro di Calabria

Chinotto

Pompelmo

Kumkuat

Limone di Toscana

Limone delle quattro stagioni

Mandarino Clementine

Mandarino comune o di Palermo

Mandarancio

5-6
6-8
8-10

1,5-2,0

2,0-2,5

2,5-3,0

La circonferenza del fusto è misurata a cm. 5 sopra l'innesto, per quelli d'innesto e a cm. 5 sopra il colletto per gli autoradicati.

The trunk circonference is measured in cm. 5 above the graft, for those grafted and cm. 5 above the collar for self-rooted.

Albicocchi

6-8
8-10

2,0-2,5

2,5-3,0

Prunus armeniaca - In vaso. In pot.



Luizet

Frutto molto grosso giallo arancio, polpa soda, profumata, primi di luglio.
Very big orange-yellow fruit, firm and fragrant flesh, first of July.

Paviot

Frutto molto grosso arancio rossastro, polpa fine e profumata, seconda metà di luglio.
Very big orange-red fruit, mild and fragrant flesh, end of July.

Precoce d'Imola

Frutto grosso, polpa aranciata, semispicca, seconda decade di giugno.
Big fruit, orange flesh, half freestone, second ten days of June.

Reale d'Imola

Frutto grosso, polpa aranciata, semispicca, di ottimo sapore, inizio di luglio.
Big fruit, orange, half freestone flesh of excellent flavor, first of July.

San Castrese

Frutto medio, polpa aranciata, spicca, adatta per l'industria, terza decade di giugno.
Medium sized fruit, orange flesh, freestone, ideal for industry, end of June.

12-14
14-16
16-18

Esemplari di pronta fruttificazione

Fruiting specimens ready

12-14
14-16
16-18
18-20

Esemplari di pronta fruttificazione con zolla

Fruiting specimens ready with root ball



Capparis spinosa, fiore | flower



Frutto del ciliegio | Cherry tree fruit



Azzeruoli

6-8 8-10	2,0-2,5 2,5-3,0	<p>Crataegus azarolus - In vaso. <i>In pot.</i></p> <p>D'Italia a frutto bianco Frutto grosso, bianco crema, polpa fine e profumata, matura in settembre. <i>Big, creamy-white fruit, mild and flavored flesh, September.</i></p> <p>D'Italia a frutto rosso Frutto grosso, polpa fine, matura in settembre. <i>Big fruit, mild flesh, September.</i></p>
-------------	--------------------	---

Capperi

vasetto 1,5	<p>Capparis spinosa</p> <p>Origine: Asia, Europa. In vaso. Cresce bene nei crepacci dei muri. Foglie ovate colore verde, bellissimi fiori formati da quattro petali e da numerosi lunghi stami, il bocciolo, commestibile, è conosciuto come Cappero.</p> <p><i>Asia, Europe. In pot. It grows up easily within the wall cracks. Green oval leaves. Wonderful flowers with four petals. The edible bud is called Caper.</i></p>
----------------	--

Ciliegi

	6-8 8-10	2,0-2,5 2,5-3,0	Prunus avium - In vaso. In pot. Bella (o Grossa) di Pistoia Frutto grosso, polpa rossa, soda, succosa, prima decade di luglio. <i>Big fruit, red flash, firm and juicy, first ten days of July.</i> Bigarreau Moreau Frutto grosso, polpa rosso vivo, soda, succosa, fine maggio. <i>Big fruit, bright red pulp, firm and juicy, end of May.</i> Corniola Frutto medio, rosso scuro, ottima polpa croccante, luglio. <i>Medium size, dark red fruit, crisp pulp, excellent. July.</i> Durone di Cesena Frutto medio, polpa rosso scuro, soda, seconda decade di giugno. <i>Medium-sized fruit, dark red and firm pulp, second ten days of June.</i> Durone Nero I di Vignola Frutto grosso, polpa rosso cupo, soda, croccante, seconda settimana di giugno. <i>Big fruit, dark red pulp, firm and crisp, second week of June.</i> Durone Nero II di Vignola Frutto grosso assai apprezzato, polpa rossa, soda, zuccherina, terza settimana di giugno. <i>Excellent big fruit, red pulp, firm and sweet, third week of June.</i> Glorius Stark Gold Frutto grosso, giallo oro, polpa soda, ottima, giugno. <i>Big golden yellow fruit, excellent firm flash, June.</i> Napoleon Frutto medio-grosso, polpa rosa chiaro assai soda adatta per l'industria, seconda decade di giugno. <i>Medium size fruit, pale pink and firm flash, ideal for industry, second ten days of June.</i> Turca Frutto grosso, rosso scuro, polpa sanguigna, fine giugno. <i>Big dark red fruit, blood red pulp, end of June.</i>
12-14	4,0-4,5		Esemplari di pronta fruttificazione <i>Fruiting specimens ready</i>
14-16	4,5-5,0		
16-18	5,0-6,0		
12-14	4,0-4,5		Esemplari di pronta fruttificazione con zolla <i>Fruiting specimens ready with root ball</i>
14-16	4,5-5,0		
16-18	5,0-6,0		
18-20	6,0-6,5		

Ciliegi acidi

		Prunus cerasus - In vaso. <i>In pot.</i>
6-8 8-10	2,0-2,5 2,5-3,0	Del Nord Frutto grosso, rosso porpora scuro, giugno. <i>Big dark red fruit, June.</i>
		Marasca Nera di Piemonte Frutto grosso, nerastro, giugno. <i>Big blackish fruit, June.</i>
		Montmorency Frutto grosso, rosso vermiglio, polpa giallo rosa, succosa, gradevolmente acidula, fine giugno. <i>Big vermilion fruit, pink yellow pulp, juicy and pleasantly acid, end of June.</i>
		Regina Ortensia Frutto grosso, rosso giallastro, polpa dolce, saporita, primi di giugno. <i>Big yellowish-red fruit, sweet and tasty pulp, first of June.</i>
		Tito Poggi Frutto grosso, polpa rosso vivo trasparente, fine giugno. <i>Big fruit, bright red and transparent pulp, end of June.</i>
12-14 14-16 16-18	4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-6,0	Esemplari di pronta fruttificazione <i>Fruiting specimens ready</i>



Fragola | Strawberry



Lampone | Raspberry



Cotogni

	6-8 8-10	2,0-2,5 2,5-3,0	
			Cydonia oblonga - In vaso. <i>In pot.</i>
			De Bereczki
			Frutti piriformi di media dimensione. Pianta poco produttiva. <i>Medium-sized pear-shaped fruits. Little fruitful plant.</i>
			Del Portogallo
			Frutto maliforme, di media dimensione. Varietà produttiva. <i>Medium-sized apple-shaped fruits. Fruity variety.</i>
			Di Lescovatz
			Frutti medi piriformi. Buona produttività. <i>Medium-sized pear-shaped fruits. Fruity variety.</i>
			Gigante Di Vrania
			Frutti piriformi, grossi. Piante vigorose e molto produttive. <i>Large pear-shaped fruits. Strong and fruitful plants.</i>
	12-14 14-16 16-18	4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-6,0	Esemplari di pronta fruttificazione <i>Fruiting specimens ready</i>

Fichi

	6-8 8-10	2,0-2,5 2,5-3,0	
			Ficus carica - In vaso. <i>In pot.</i>
			Brogiotto Bianco
			Frutto medio, polpa rosso-vinosa, settembre. <i>Medium-sized fruit, red wine flesh, September.</i>
			Brogiotto Nero
			Frutto grosso, nero-violaceo, polpa rossa, settembre-ottobre. <i>Big purplish black fruit, red flesh, September-October.</i>
			Del Portogallo
			Frutto grosso, violaceo, polpa fine, giugno. <i>Purplish big fruit, mild flesh, June.</i>
			Dottato
			Frutto grosso, verde-giallastro, agosto. <i>Big yellowish green fruit, August.</i>
			Gentile
			Frutto grosso verde-giallognolo, polpa bianco-crema, luglio. <i>Big yellowish green fruit, creamy-white flesh, July.</i>
			Verdino
			Frutto medio, verdognolo, polpa rosso-vinato, settembre-novembre. <i>Medium-sized greenish fruit, red wine flesh, September-November.</i>
	12-14 14-16 16-18	4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-6,0	Esemplari di pronta fruttificazione <i>Fruiting specimens ready</i>

Fragole

			Fragaria - In vaso. <i>In pot.</i>
			A frutto grosso non riproduttive. <i>Large-fruited not reproductive</i>
			A frutto grosso riproduttive. <i>Large-fruited reproductive</i>

Gelsi

	6-8 8-10	2,0-2,5 2,5-3,0	
			Morus - In vaso. <i>In pot.</i>
			alba - Frutto (mora) bianco. <i>White fruits.</i>

nigra - Frutto rosso. *Red fruits (blackberries)*

Giuggioli


		80-100 100-125 125-150 150-175 175-200	
			Ziziphus jujuba - In vaso. <i>In pot.</i>
			Origine: Cina. Crescita lenta. Caratteristico tronco contorto, scuro. Foglie ovate, oblunghie e coriacee. Frutti eduli, piccoli simili ad un'oliva. (China). Slow growth. Crabbed, dark trunk. Oval, elongate and coriaceous leaves. Edible little fruits similar to an olive.
			'Lang' - Frutto grosso a forma di pera. <i>Large, pear-shaped fruit</i>
			'Ly' - Frutto grosso a forma di mela. <i>Large apple-shaped fruit.</i>
	12-14 14-16	4,0-4,5 4,5-5,0	Esemplari di pronta fruttificazione <i>Fruiting specimens ready</i>

Goumi del Giappone

			Elaeagnus umbellata - Con zolla. <i>With rootball.</i>
			A cespuglio. Frutto rosso, grosso quanto un'oliva, sapore gradevole, leggermente acidulo. Maggio. <i>As a shrub. Red fruit, as big as an olive. Good taste, slightly acid. May.</i>

Lamponi

			Rubus ideaus - In vaso. <i>In pot.</i>
			Comune
			Vigoroso rustico e fertile. Frutto medio, rosso. <i>Vigorous, rustic and fertile. Medium-sized, red fruit.</i>
			Meraviglia delle Quattro Stagioni a frutto rosso
			Frutto grosso, rosso scuro. <i>Big dark red fruit.</i>

**Loti o Kaki**6-8
8-102,0-2,5
2,5-3,012-14
14-164,0-4,5
4,5-5,0**Diospyros kaki** - In vaso. *In pot.***Kaki Tipo**Frutto grosso, per fecondazione, polpa edule alla raccolta, seconda metà di ottobre.
*Big fruit, by fecundation, edible pulp on picking, end of October.***Lycopersicum**Frutto medio di ottimo sapore, metà ottobre. *Medium-sized fruit, excellent flavor, mid-October.***Hana Fuyu**Frutto grosso, polpa non astringente. *Big fruit, non astringent pulp.***Impollinatore Mercatelli**Frutto piccolo, molto dolce. *Little very sweet fruit.***Vainiglia**Polpa soda e croccante. *Stiff and crisp pulp.*

Esemplari di pronta fruttificazione

Fruiting specimens ready**Mandorli**6-8
8-102,0-2,5
2,5-3,012-14
14-164,0-4,5
4,5-5,0**Prunus amigdalus** - In vaso. *In pot.***Della Regina**Frutto grosso a guscio tenero, con mandorla bianca. *Big fruit with soft shell and white almond.***Di Bari**Frutto medio, a guscio tenero, con mandorla dolce e gustosa.
*Medium-sized fruit with soft shell and sweet, delicious almond.***Dolce Grossa Tenerissima**Frutto grosso, guscio tenero e sottile. *Big fruit, soft and thin shell.*

Esemplari di pronta fruttificazione

Fruiting specimens ready**Meli**6-8
8-102,0-2,5
2,5-3,0**Malus domestica** - In vaso. *In pot.***Annurca**Frutto medio, appiattito, polpa bianca, soda, seconda decade di ottobre.
*Medium-sized, flattened fruit, white and substantial pulp, second ten days of October.***Francesca**Frutto medio, verde giallastro, polpa soda, croccante, profumata, maturazione invernale.
*Medium-sized, yellowish green fruit, firm pulp, crisp and fragrant, mature in Winter.***Golden Delicious**Frutto medio-grosso, polpa aromaticia, seconda-terza decade di settembre.
*Medium large fruit, aromatic pulp, second-third ten days of September.***Granny Smith**Frutto grosso, polpa bianca croccante, seconda-terza decade di ottobre.
*Big fruit, white and crisp pulp, second-third ten days of October.***Gravenstein**Frutto medio-grosso, polpa aromaticia, seconda metà di agosto.
*Medium large fruit, aromatic pulp, second half of August.***Hi-Early**Frutto grosso, polpa soda, aromaticia, prima quindicina di settembre.
*Big fruit, firm and aromatic pulp, first half of September.***Limoncella**Frutto medio, giallo paglierino, polpa tenera, ottima, maturazione invernale.
*Medium-sized, pale yellow fruit, tender and excellent pulp, mature in Winter***Morgenduft (Imperatore)**Frutto grosso, polpa bianco-crema, soda, serbavole, metà di ottobre.
*Big fruit, creamy-white, firm, long-lasting pulp, mid-October***Neipling Early Stayman**Frutto grosso, polpa bianco-crema, soda, consistente, fine settembre - primi ottobre.
*Big fruit, creamy-white substantial pulp, end of September-first of October.***Ozark Gold**Frutto grosso, polpa bianco-giallastra, consistente, seconda quindicina di agosto.
*Big fruit, yellowish white substantial pulp, second half of August.***Renetta Del Canada**Frutto grosso, polpa giallo chiaro, succosa, da novembre in avanti.
*Big fruit, light yellow and juicy pulp, from November onwards.***Stark Delicious**Frutto grosso, polpa bianco-crema, aromaticia, seconda decade di settembre.
*Big fruit, creamy-white, aromatic pulp, second ten days of September.***Vista Bella**Frutto medio, appiattito, polpa consistente, seconda settimana di luglio.
Medium-sized flattened fruit, firm pulp, second week of July.

			cm. ↑ ↓
12-14	4,0-4,5		Esemplari di pronta fruttificazione <i>Fruiting specimens ready</i>
14-16	4,5-5,0		
16-18	5,0-6,0		

			cm. ↑ ↓
12-14	4,0-4,5		Esemplari di pronta fruttificazione con zolla <i>Fruiting specimens ready with root ball</i>
14-16	4,5-5,0		
16-18	5,0-6,0		

Melograni

3 9-10		100-125 125-150	Punica granatum - In vaso. <i>In pot.</i> Pianta resistente sia alle avversità climatiche che alle malattie. Il frutto ha proprietà astringenti e diuretiche. <i>Plant resistant to bad climates as well as diseases. Fruits are astringent and diuretic.</i>
-----------	--	--------------------	--

Nespoli

	5-6 6-8	1,5-2,0 2,0-2,5	Mespilus germanica - In vaso. <i>In pot.</i> Albero a foglia caduca di modeste dimensioni. Portamento irregolare. Frutti piccoli, tondeggianti marrone rugginoso con cinque semi all'interno, eduli dopo ammesso. Rustico. <i>Deciduous small tree. Irregular poise. Small, round rusty-brown fruits with five seeds inside, edible after maturation. Rustic.</i> di Germania - Frutti di media dimensione. <i>Medium-sized fruits.</i> d'Olanda - Frutti grandi. <i>Large fruits</i> Giant - Frutti grandi, polpa dolce. <i>Large fruits, sweet pulp.</i> Reale - Frutti medio grandi. <i>Medium-sized fruits.</i>
--	------------	--------------------	--

Nespolo del Giappone vedi *Eriobotrya japonica***Nocciuoli**

3 7-9 18		200-250 250-300	Corylus avellana - In vaso. <i>In pot.</i> Origine: Europa, Asia. Grande arbusto fruttifero. Cresce bene anche in terreni difficili. Fogliame verde, ampio. <i>(Europe, Asia). Large fruitful shrub growing well even in difficult soils. Green, large foliage.</i> Esemplari di pronta fruttificazione <i>Fruiting specimens ready</i> Cespugli extraforti con più steli <i>Extra strong bushes with multiple stems</i>
----------------	--	--------------------	---

Noci

6-8 8-10 10-12	2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-4,0	Juglans regia - In vaso. <i>In pot.</i> D'innesto. <i>Grafted.</i>
----------------------	-------------------------------	---

Mele Golden Delicious | *Golden Delicious Apples*



Olea europaea



Olea europaea



Oliv

Olea europaea - In vaso. In pot.



Cultivar da olio:

Canino

Vigoroso con portamento assurgente. Buona produttività, ma alternante. Oliva piccola. maturazione tardiva e scalare.

Strong plant with willowy poise. Good productivity, even if alternating. Small olive. Late and progressive ripening.

Coratina

Medio vigore e portamento espanso con rami lunghi e flessibili. Si adatta bene ai vari ambienti climatici e pedologici. Frutto abbastanza grande che può essere utilizzato come oliva da tavola. Produttività buona e costante.

Medium strength and spreading poise with long and flexible branches. Suitable for various climates and soils. Rather large fruits that can be used as an edible olive. Good and constant productivity.

Frantoio

Varietà tipica Toscana. Di medio vigore e portamento pendulo. Elevata e costante produttività. Typical Tuscan variety. Medium strength and pendulous poise. High and constant productivity.

Leccio

Albero vigoroso a portamento espanso e pendulo. Precoce maturazione delle olive. Strong tree with spreading and pendulous poise. Early maturation of olives.

Moraiolo

Portamento assurgente, produttività elevata e costante. Olio eccellente. Tollerà la siccità. Willowy poise. High and constant productivity. Excellent oil. Tolerates drought.

Pendolino

(Piantigente). Portamento pendulo si adatta molto bene ai vari ambienti climatici e pedologici. Produttività elevata e costante.

(Weeping). Pendulous poise. Very suitable to various climates and soils. High and constant productivity.

Rosciola

Rustico e adattabile ai vari ambienti. Maturazione precoce e scalare. Rustic and suitable to various environments. Early and progressive ripening.

Taggiasca

Diffuso nella Riviera ligure di Ponente. Albero vigoroso a portamento pendulo. Produttività alta e costante.

Spread in the Western Ligurian Riviera. Strong tree with pendulous poise. High and constant productivity.

Cultivar da mensa:

Ascolana Tenera

(Oliva dolce). Oliva grande verde. Albero vigoroso e dal portamento assurgente che entra in produzione piuttosto precocemente.

(Sweet olive). Large green olive. Strong tree with willowy poise that starts producing fruits rather early.

Cerignola

Medio vigore e portamento assurgente. Oliva di medie dimensioni. Medium strength and willowy poise. Medium-sized olive.

Gordales

Albero poco assurgente a portamento aperto. Frutto molto grosso a maturazione precoce. Little willowy tree with spreading poise. Very large fruits with early maturation.

S. Agostino

(Grossa di Andria). Albero vigoroso a portamento pendulo. Frutto rotondo. Grossa di Andria. Strong tree with pendulous poise. Round fruits.

S. Caterina

Varietà toscana molto vigorosa, chioma espansa e portamento pendulo. Frutto a forma di ellisse.

Very strong Tuscan variety, spreading hair and pendulous poise. Ellipse-shaped fruits.

Uovo Di Piccione

Albero vigoroso a portamento assurgente con rami lunghi e flessibili. Oliva molto grossa, ellissoidale, a maturazione precoce.

(Pigeon's Egg). Strong tree with willowy poise and long and flexible branches. Very large, ellipsoidal olive. Early maturation.

3

di 2 anni | 2 years old

5-7

di 3 anni | 3 years old

10-12	3,0-4,0
12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5
20-25	6,5-8,0


Esempiari di pronta fruttificazione
Fruiting specimens ready

**Peri**

6-8	2,0-2,5
8-10	2,5-3,0
12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0


Pyrus communis - In vaso. *In pot.*Innestati sul cotogno, sue selezioni clonali e sul franco.
Grafted on quince, its clones, and on wild plants.**Abate Fetel**Frutto grosso, polpa bianca, profumata, prima decade di settembre.
*Big fruit, white and fragrant pulp, first ten days of September.***Butirra Clairgeau**Frutto grosso, polpa bianca, resistente all'ammezzimento, primi di ottobre.
*Big fruit, white pulp, resistant to rot, first days of October.***Conference**Frutto medio, polpa fine serbevole, metà di settembre.
*Medium fruit, delicate long lasting pulp, mid-September.***Coscia**Frutto medio-grosso, polpa bianco-crema, profumata, terza decade di luglio.
*Medium large fruit, creamy-white, fragrant pulp, end of July.***Decana del Comizio**Frutto grosso, polpa crema, fine, serbevole, fine settembre.
*Big fruit, creamy, long lasting delicate pulp, end of September.***Dott. Giulio Guyot**Frutto medio, polpa bianco-pagliero, profumata, fine luglio.
*Medium size fruit, white straw and fragrant pulp, end of July.***General Leclerc**Frutto grosso, polpa bianco-avorio, fine, profumata, seconda metà di settembre.
*Big fruit, ivory white, delicate and fragrant pulp, second half of September.***Kaiser Alexander** (Imperatore Alessandro)Frutto grosso, polpa bianco-giallastra, primi di ottobre.
*Big fruit, yellowish white pulp, first days of October.***Mirandino Rosso**Frutto medio, polpa bianca, soda, fine giugno.
*Medium sized fruit, firm white pulp, end of June.***Passacrassana**Frutto assai grosso, polpa bianca, profumata, granulosa, da dicembre a marzo (in fruttaio).
*Very big fruit, white, fragrant, granular pulp, from December to March (in apposite place for conservation).***Santa Maria**Frutto grosso, polpa chiara, traslucida, croccante, seconda decade di agosto.
*Big fruit, clear, translucent, crisp pulp, second ten days of August.***Wilder**Frutto medio-piccolo, polpa bianca, prima decade di luglio.
*Medium-small fruit, white pulp, first ten days of July.***William**Frutto grosso, polpa biancastra, fine, aromatico, seconda decade di agosto.
*Big fruit, whitish, delicate and aromatic pulp, second ten days of August.*Disponibili esemplari di pronta fruttificazione con zolla
Available fruiting specimens ready with root ball

12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0
16-18	5,0-6,0
18-20	6,0-6,5



Pere Kaiser Alexander

Pesche

**Peschi**

5-6 6-8	1,5-2,0 2,0-2,5		Prunus persica - In vaso. <i>In pot</i> Innestati sul franco. <i>Grafted on wild.</i>	
			Cardinal Frutto medio-grosso, polpa gialla, soda, semi-spicca a maturità, terza decade di giugno. <i>Medium-big fruit, yellow firm pulp, half-freestone when mature, third ten days of June.</i>	
			Fayette Frutto grosso, polpa gialla, consistente, seconda decade di agosto. <i>Big fruit, firm, yellow pulp, second ten days of August.</i>	
			Flavorcrest Frutto grosso, polpa gialla, soda, semi-spicca, prima decade di luglio. <i>Big fruit, firm yellow pulp, half-freestone, first ten days of July.</i>	
			J.H. Hale Frutto grosso, polpa gialla, soda, spicca, seconda decade di agosto. <i>Big fruit, firm, yellow pulp, freestone, second ten days of August.</i>	
			Maria Bianca Frutto grosso, polpa bianca, molto consistente, decisamente spicca, seconda metà di luglio. <i>Big fruit, white, very firm pulp, freestone, mid-July.</i>	
			Maria Luisa Frutto grosso, polpa gialla, soda, semi-spicca, fine giugno. <i>Big fruit, white and very firm pulp, definitely freestone, second half of July.</i>	
			Michelini Frutto grosso, attraente, polpa bianca, aromatica, metà di agosto. <i>Big attractive fruit, white aromatic pulp, mid-August.</i>	
			Redhaven Frutto grosso, polpa giallo-arancio, molto consistente e saporita, spicca a maturità, seconda decade di luglio. <i>Big fruit, yellow-orange, very consistent and tasty pulp, freestone when mature, second ten days of July.</i>	
			Redtop Frutto grosso, polpa gialla, molto consistente, semi-spicca, metà luglio. <i>Big fruit, yellow, very firm pulp, half-freestone, mid-July.</i>	
			Regina Di Londa Frutto grosso, polpa bianco-crema, consistente, aromatica, spicca, seconda decade di settembre. <i>Big fruit, creamy-white, aromatic and firm pulp, freestone, second ten days of September.</i>	
			Springcrest Frutto medio, polpa gialla, semi-spicca a maturità, prima decade di giugno. <i>Medium-sized fruit, yellow pulp, half-freestone when mature, first ten days of June.</i>	
			Springtime Frutto medio, polpa bianca, consistente, non spicca, precocissima, prima decade di giugno. <i>Medium-sized fruit, white firm pulp, very precocious maturation, first ten days of June.</i>	
			Suncrest Frutto grosso, polpa gialla, molto soda, profumata, spicca, fine luglio. <i>Big fruit, yellow, very firm and fragrant pulp, freestone, end of July.</i>	
			Nettarine	
			Fantasia Frutto grosso, polpa gialla soda, spicca, prima decade di agosto. <i>Big fruit, yellow, firm pulp, freestone, first ten days of August.</i>	
			Independence Frutto medio, polpa gialla, consistente, aromatica, spicca a maturità, seconda decade di luglio. <i>Medium-sized fruit, aromatic, yellow firm pulp, freestone when mature, second ten days of July.</i>	
			Stark Red-Gold Frutto molto grosso, polpa gialla, soda, spicca, fine luglio. <i>Very big fruit, yellow firm pulp, freestone, end of July.</i>	
			Percocette	
			Babygold Frutto medio, polpa giallo-arancio, assai consistente, aromatica, fine luglio. <i>Medium-sized fruit, orange-yellow, very firm and aromatic pulp, end of July</i>	
			Vesuvio Frutto medio, polpa giallo-arancio, molto soda, aromatica, non spicca, seconda metà di luglio. <i>Medium-sized fruit, orange-yellow, very firm and aromatic pulp, second half of July.</i>	
12-14 14-16	4,0-4,5 4,5-5,0		Esemplari di pronta fruttificazione <i>Fruiting specimens ready</i>	



Rubus fruticosus



Piante fruttifere esotiche

In vaso. In pot.

Aberia caffra

Origine: Africa Australe. Arbusto o piccolo albero spinoso, sempreverde. Pianta dioica. I frutti sono bacche rotonde di 2-3 cm color giallo carico che maturano da agosto a ottobre. La polpa è ricca di vitamina C. Rustica.

(Southern Africa). Evergreen shrub or small thorny tree. Dioecious plant. Fruits are round, deep yellow berries, cm 2-3 wide, that ripen from August to October. Its pulp is rich with C vitamin. Rustic.

Anona cherimolia

Origine: Ande peruviane. Piccolo albero a portamento eretto e chioma folta. Fiori in maggio, quasi insignificanti ma molto profumati, frutto cuoriforme della dimensione di una grossa pigna, buccia verde-grigio, polpa bianca con consistenza cremosa, cosparsa di semi neri lucidi, dal gusto dolce acidulo, molto gradevole. Matura in inverno.

(Peruvian Andes). Small tree with upright poise and dense foliage. Flowers in May, almost insignificant but very fragrant, heart-shaped fruits as large as a big pine cone. Grey-green peel, white pulp with creamy consistency and sweet sour agreeable taste, sprinkled with glossy black seeds. Mature in winter.

Eugenia jambos

(Melarosa). Origine: India. Cespuglio ornamentale con foglie rosse allo stato giovanile. Fiori vistosi con numerosi, lunghi, stami color avorio. Frutti ovoidali come piccole albicocche color giallo-rosa in luglio-agosto. Polpa dolce profumata di rosa.

(Rose apple). (India). Ornamental shrub with red leaves when young. Flashy flowers with lots of long ivory-colored stamens. Ovoid fruits like small yellow-red apricots in July-August. Sweet rose-fragrant pulp.

Persea gratissima

(Avocado). Origine: Antille, Messico, Guatemala. Grande albero sempreverde che fruttifica dopo il decimo anno di vita. Il frutto ha forma di pera, buccia dura, verde scuro. All'interno ha un unico, grosso seme e la polpa ha consistenza burrosa e sapore gradevole ma non dolce. Il frutto è molto energetico e ricco di vitamine. Si raccoglie in inverno.

(Avocado). (Antilles, Mexico, Guatemala). Large evergreen tree that bears fruits after its tenth year of life. Fruits are pear-shaped with hard dark green peel. A unique large seed and pulp with buttery consistency and agreeable but not sweet taste inside. Fruits are very energetic and rich with vitamins. They are harvested in winter.

Psidium

Origine: America centrale. Arbusto sempreverde semirustico. Frutti numerosi tondeggianti gallastri. Polpa agrodolce cosparsa di piccoli semi. Maturazione scalare in autunno.

(Central America). Evergreen half rustic shrub. Lots of round yellowish fruits. Bitter-sweet pulp sprinkled with small seeds. Progressive maturation in autumn.

Ribes a grappoli

Ribes - In vaso. In pot.

Comune - Frutto rosso, medio. Mediumsize red fruit.

Fertile Di Bertin - Frutto rosso, grosso. Big red fruit.

Imperiale Bianco - Frutto bianco, grosso. Big white fruit.

Uva Spina - Frutto rotondo, dolce acidulo. Round, sweet and sourish fruit.

Roveti

Rubus Fruticosus - In vaso. In pot.

Burbank Thornless Blackberry

Varietà senza spine, pianta rampicante, vigorosa, a foglie persistenti, produce frutti squisiti. Thornless varieties, creeping, vigorous plant with persistent leaves, producing delicious fruits.

Mora Gigante dei Giardini

Pianta sarmentosa, rustica, molto vigorosa, senza spine, frutti grossi, profumati, di ottimo sapore, produzione elevatissima.

('Giant of the gardens' blackberry) - creeping, rough, very vigorous, thornless plant, big, scented fruits with an excellent flavor. High production.

Sorbi Domestici

6-8
8-10 2,0-2,5
 2,5-3,0

In vaso. In pot.

Comune a frutto grosso. Big fruit.





Prunus domestica in varietà | varieties

**Susini**

6-8 8-10	2,0-2,5 2,5-3,0		Prunus domestica Cultivar cino-giapponesi. <i>Sino-japanese cultivar.</i>
			Frontier Frutto grosso, polpa rosso intenso, soda, aromatico, semispicca, terza decade di luglio. <i>Big fruit, deep-red, firm and aromatic flesh, half-freestone, third ten days of July.</i>
			Laroda Frutto grosso, polpa giallo-chiaro, soda, spicca a maturità, seconda settimana di agosto. <i>Big fruit, light-yellow, firm flesh when mature, second week of August.</i>
			Morettini 355 Frutto medio-grosso, polpa gialla, aromatico, di buona consistenza, semispicca, terza decade di giugno. <i>Medium-big fruit, yellow, aromatic flesh of good texture, half-freestone, third ten days of June.</i>
			Ozark Premier Frutto di eccezionale pezzatura, polpa gialla, soda, aromatico, semispicca, metà luglio. <i>Very big fruit, yellow, firm, aromatic pulp, half-freestone, mid-July.</i>
			Sangue di Drago Frutto grosso, polpa sanguigna, finissima, non spicca, terza decade di luglio. <i>Big fruit, bloody delicate flesh, third ten days of July.</i>
			Shiro Frutto medio-grosso, polpa bianco-giallastro, succosa, non spicca, seconda decade di luglio. <i>Medium-big fruit, yellowish-white, juicy flesh, second ten days of July.</i>
			Cultivar europee. European cultivar.
			Bluefre Frutto medio-grosso, polpa giallo-verdastro, soda, aromatico, spicca, terza decade di agosto. <i>Medium-big fruit, greenish-yellow, firm, aromatic flesh, freestone, third ten days of August.</i>
			Giant Frutto grosso, polpa gialla, consistente, semispicca, terza settimana di agosto. <i>Big fruit, yellow, consistent flesh, half-freestone, third week of August.</i>
			President Frutto grosso, polpa giallo-verdastro, molto soda, seconda decade di settembre. <i>Big fruit, greenish-yellow, very firm flesh, second ten days of September.</i>
			Prugna d'Agen Frutto medio-piccolo, polpa giallo verdastro, soda, aromatico, semispicca, seconda decade di agosto. <i>Medium-small fruit, greenish-yellow, firm, aromatic flesh, half-freestone, second ten days of August.</i>
			Regina Claudia d'Oullins (Claudia Mostruosa, Claudia Dorata) Frutto medio-grosso, attraente, polpa gialla, zuccherina, semispicca, prima decade di agosto. <i>Attractive, medium-large fruit, yellow, sugary flesh, half-freestone, first ten days of August.</i>
			Regina Claudia Verde Frutto medio, polpa giallo-verdastro, succosa, spicca a maturità, seconda decade di agosto. <i>Medium-sized fruit, greenish-yellow, juicy flesh, freestone when mature, second ten days of August.</i>
			Stanley Frutto medio-grosso, polpa giallo verdastro, soda, spicca, fine agosto. <i>Medium-big fruit, greenish-yellow, firm flesh, freestone, end of August.</i>
12-14 14-16 16-18	4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-6,0		Esemplari di pronta fruttificazione <i>Fruiting specimens ready</i>
12-14 14-16 16-18 18-20	4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-6,0 6,0-6,5		Esemplari di pronta fruttificazione con zolla <i>Fruiting specimens ready with root ball</i>

Vaccinium


3

myrtillus

Origine: Europa Settentrionale. Piccolo arbusto con vegetazione ramificata tappezzante. All'inizio dell'estate produce piccoli frutti rotondi di colore viola, eduli.
Origin: Northern Europe. Small shrub with a covering branched vegetation. At the beginning of summer it produces small round edible purple flowers.

corymbosum

(America Settentrionale) Frutti grandi, eduli.
(North America). Large edible fruits.



Uva da tavola | Table grapes



Viti di uva da tavola di pronta fruttificazione | Vine table grape fruit plants ready fruiting



Viti

5

10

Vitis vinifera

Maturazione - Prima epoca: mese di agosto. Seconda epoca: prima quindicina di settembre. Terza epoca: seconda quindicina di settembre - Quarta epoca: prima quindicina di ottobre.
Ripening - First period: August - Second period: first half of September - Third period: second half of September - Fourth period: first half of October.

Uva da vino, di un anno, prima scelta:

Wine-grape varieties, one year old, first choice:

Bonamico (Moro fiorentino, Canaiolo romano)

Acini neri, seconda epoca tardiva. *Black grapes, late second period.*

Canaiolo Nero

Terza epoca. *Third period.*

Ciliegiolo (Aleatico di Spagna)

Acini neri, seconda epoca precoce. *Black grapes, early second period.*

Malvasia Bianca Di Candia

Acini giallo ambra, seconda epoca tardiva. *Amber yellow grapes, late second period.*

Malvasia Bianca Di Toscana

Acini giallo verdastrì, terza epoca. *Greenish yellow grapes, third period.*

Merlot

Acini neri, seconda epoca. *Black grapes, second period.*

Montepulciano

Acini neri, terza epoca. *Black grapes, third period.*

Pinot Bianco

Seconda epoca precoce. *Early second period.*

Pinot Nero

Seconda epoca precoce. *Early second period.*

Sangiovese

Acini neri, terza epoca. *Black grapes, third period.*

Trebbiano

Terza epoca. *Third period.*

Uva da tavola, di un anno, prima scelta:

Table-grape varieties, one year old, first choice

Cardinal

Acini grossi, rosso violaceo, di sapore moscato, prima epoca.

Big purplish-red grapes, muscatel flavor, first period.

Fragola

Acini neri. Caratteristico profumo aromatico. Quarta epoca.

Blacks grapes. Distinctive aromatic scent. Fourth period.

Fragola bianca

Acini bianchi, profumati. *White grapes, fragrant.*

Italia

Acini bianchi, grossi, terza epoca. *Big, white grapes, third period.*

Pizzutello Bianco

Acini molto allungati, colore giallo paglia, grappolo medio, spargolo, terza epoca. *Very long, straw-yellow grapes, medium-sized, sparse cluster, third period.*

Pizzutello Nero

Acini allungati color rosso violaceo, sapore fruttato. Seconda-terza epoca.
long purplish-red grapes, fruit flavor. Second-third period.

Regina

Acino dorato croccante e succoso. Prima epoca. *Crispy and juicy grapes. First period.*

San Colombano di Peccioli

Acino giallognolo, terza-quarta epoca. *Yellowish grapes, third-fourth period.*

Disponibili esemplari di pronta fruttificazione.

Available fruiting specimens ready.



Vigneto nella campagna Toscana | Vineyard in the Tuscan countryside





Rampicanti
Climbers





Bignonia M.me Galen



Campsis grandiflora



Bignonia ricasoliana 'Contessa Sara'

**Actinidia**

3

kolomikta

Rampicante dioico, deciduo. In estate le foglie assumono una colorazione rosata all'apice. Fiori piccoli e profumati ai quali seguono frutti eduli.
Dioecious climbing plant. In Summer the leaves take a pinkish color to the apex. Little flowers and fragrant edible fruit.

Akebia

2

100-150
150-200**quinata**

Origine: Asia orientale. Foglia leggera, verde chiaro, fiori rosso-violetto, in giugno.
(East Asia). In pot. Pale, light-green leaves, red-violet flowers in June.

Ampelopsis vedi Parthenocissus

Ampelopsis veitchii vedi Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'

Aristolochia

2

100-150

Rampicante semipreverde.
Evergreen creeping shrub.

littoralis

(*A. elegans*). Foglie da glaudo a verde pallido. Fiori tondeggianti marrone-viola con screziature e venature bianche. Teme il freddo e la forte insolazione.
Glaucous to pale green leaves. Brown-violet round flowers with white variegations and grains. It does not bear cold temperatures and strong insolation.

gigantea

Foglie di color verde scuro. Fiori solitari, tondeggianti, bianchi venati di porpora, internamente rossi con venature avorio.
Dark green leaves. Solitary round white purple veined, red interior with ivory veins.

Bignoniacee3
3-5
10-1280-100
100-150
150-200**Bignonia**

Origine: America del Nord. Piante rampicanti con sviluppo vigoroso, fiori a trombetta di vari colori.
(North America). Climbing plants with a strong development and trumpet-shaped flowers of different colours.

capensis

(*Tecomaria capensis*). Fiori rosso arancio dalla fine dell'estate ai primi freddi. Abbastanza rustica.
Orange-red flowers from late summer till the first cold. Rather rustic.

capreolata

(*Doxantha capreolata*). Fiori rosso arancio dalla primavera all'autunno.
Orange-red flowers from spring to autumn.

ricasoliana 'C.ssa Sara'

(*Podranea ricasoliana C.ssa Sara*). Forse la più bella. Fiore rosa. Delicata.
Maybe the most beautiful kind of Bignonia. Pink flowers. Delicate.

semperflorens

(*Pandorea jasminoides*). Rosa.
Pink.

tweediana

(*Macfadyena unguis-cati*). Giallo.
Yellow.

Campsis

Rapido accrescimento. Fiori da luglio a ottobre.
Quick growth. Flowers from July to October

grandiflora

Rosso.
Red.

M.me Galen

(*x tagliabuana M.me Galen*). Arancio.
Orange

radicans

Arancio.
Orange.

'Flava' (Yellow Trumpet) - Giallo. *Yellow.*

'Flamenco' - Rosso vinato. *Wine red.*



Dipladenia sanderi



Bougainvillea 'Jamaica White'



Bougainvillea 'Scarlet O'Hara'



Clematis 'Nelly Moser'

.



Clematis 'Mad.Le Coultre'

.





↑
cm.
cm.
↓

Bougainvillea

2			60-80
2			80-100
3			100-125
7			150-200

Origine: Brasile. Fiori in brattee da maggio a ottobre. Clima temperato.
(Brazil). Bract flowers from May to October. Only for temperate climate.

'Barbara Kars'

Rosso brillante.
Bright-red.

'California Gold'

Giallo-arancio.
Orange-yellow.

glabra

'Sanderiana' - Rosso violetto. *Reddish-violet.*
'Jamaica White' - Bianco. *White.*

refulgens

Malva porporino.
Purple-red.

'Scarlet O'Hara' - Rosso scarlatto. *Scarlet-red.*

Clematis

3			
vasetto			

Origine: Cina, Europa. Fiori a stella in estate.
(Europe, China). *Big star-like flowers in Summer.*

alpina

Fiore violetto. *Violet flower.*

'Armandii'

Sempreverde, bianca. *Evergreen, white.*

'Ernest Markham'

Rosso. *Red.*

'Gipsy Queen'

Porpora scuro. *Deep-purple red.*

'Jackmanii'

Fiori grandi, viola, riflessi vellutati. *Velvety-violet.*

'Jackmanii Superba'

Viola cupo. *Dark violet.*

'Lady Betty Balfour'

Violetto porpora vellutato. *Velvety violet-purple.*

'Lasurstern'

Blu azzurro. *Blue-azure.*

'Mad. Le Coultre'

Fiori grandi, bianco. *White.*

montana

'Rubens' - Rosa. *Pink.*

'Tetrarose' - Rosa-lilla. *Pink-lilac.*

'Nelly Moser'

Grigastro, striato rosa. *Greyish, striped with pink.*

tangautica

Giallo oro. *Gold-yellow.*

'The President'

Fiori grandi blu scuro. *Dark-blue.*

'Ville De Lyon'

Fiori grandi rosso carminio. *Carmine-red.*

Dipladenia

sanderi

Origine: Brasile. Rampicante volubile che produce vistosi fiori imbutiformi di colore dal bianco al rosso. Sensibile al gelo.
(Brazil). *Variable creeping giving conspicuous funnel white to red flowers. Sensitive to frost.*



Hedera helix




Jasminum officinalis



Hedera canariensis "Gloire De Marengo"



Jasminum sambac



↑
cm.
cm.
↓

Ficus

2			20-40 40-60
2			

repens

Origine. Giappone, Cina. Si arrampica spontaneamente. Foglie verdi, rotonde. Clima temperato. (Japan, China) Climber, rounded green leaves, temperate climate.

Glycine vedi Wisteria

Hedera

40-60
60-80
80-100
100-125
125-150
150-175
175-200
200-250
250-300

In vaso. In pot.

Rustico e vigoroso. Cresce bene in terreni difficili e in posizioni ombreggiate. Tough and vigorous, thriving in any soil and in shady places.

canariensis

(algeriensis). Foglie grandi, verde. Broad leaves of light matgreen.

'Gloire de Marengo' - Foglie grandi variegate di bianco. Large green leaves variegated in white.

colchica

'Arborescens' - Portamento arbustivo. Foglia grande verde scuro, ovata o cuoriforme. Fiori biancastri, frutti neri.

A shrubby form with a large, oblong-ovate, deep-green leaves. Whitish flowers, black fruits.

dentata

'Aurea' - Fogliame grande, marginatura gialla.

Large foliage, yellow marginated.

helix

(Edera comune). Foglie piccole, verde scuro.

Small, darkgreen leaves.

'Arborescens' - Portamento arbustivo. Foglia piccola, verde scuro, lucida.

A shrubby form with small, deep-green, glossy leaves.

'Hibernica' - Foglie medie, verde scuro.

Medium-sized darkgreen leaves.

'Marginata Elegantissima' - Foglie piccole, verdi, variegate di giallo.

Small green leaves variegated in yellow.

'Marmorata' - Foglie grandi macchiate di giallo lungo la nervatura.

Big leaves with yellow splash.

'Oro di Bogliasco' - (Goldheart). Fogliame piccolo, dorato, con maculature verdi.

Small yellow leaves with a central splash of green.

Jasminum

2			100-125
3			125-150
7			150-175
7			175-200

Origine: Cina. Rustico, vigoroso. Rami ricadenti ricchi di fiori.

(China). Weeping branches full of fragrant flower.

azoricum

Origine: America meridionale. Fiori bianchi a stella, profumati, in estate. Clima temperato.

(America). White, star-like flowers, sweetly scented. Temperate climate.

beesianum

Fiori rossi, in maggio. Red flowers in May.

grandiflorum

Origine: India. Fiori grandi, bianchi, profumati, da maggio a ottobre. Clima temperato.

(India). Big white scented flowers from May to October. Temperate climate.

nudiflorum

Origine: Cina. Rustico, rami ricadenti. Abbondante fioritura gialla in febbraio-marzo.

(China). Tough. Weeping branches. Bright-yellow flowers in February-March.

officinalis

(Gelsomino comune). Origine: Iran, India, Cina. Rustico. Fiori a stella, bianchi, profumati, da maggio a ottobre. Clima temperato.

(Iran, India, China). Tough. White star-like, scented flowers from May to October.

polyanthum

Fiori bianco rosati. Pink-white flowers.

primulinum

Fiori gialli, in marzo. Yellow flowers in March.

sambac

Fogliame grande. Fiori bianchi, grandi, molto profumati, in estate. Clima temperato.

Large foliage. Big, white and heavily scented flowers in Summer. Temperate climate.

stephanense

Fiori bianco-rosati, in maggio. Pink-white flowers in May.




Lonicera serotina



Lonicera x tellmanniana




Mandevillea suaveolens



Parthenocissus quinquefolia

Parthenocissus quinquefolia
(colori autunnali | autumn colors)



cm.
↑
↓

Lonicera

3
3

100-150
150-200

Rustico e vigoroso. Abbondante fioritura estiva, ama luoghi ombrosi.
Vigorous and tough, flowering abundantly during Summer, good for shady places.

caprifolium

(Caprifoglio) Bianco crema. *Creamy-white.*

x heckrottii

Giallo arancio. *Yellow-orange.*

'Gold Flame' - Fiore rosa e arancio. *Pink and orange flower.*

Henry

Giallo e rosso. *Yellow-red.*

japonica

'Aureoreticulata' - Giallo. *Yellow.*

'Halliana' - Bianco. *White.*

serotina

Rosa. *Pink.*

x tellmanniana

Giallo-rosso. *Yellow-red.*

x browni

'Dropmore Scarlet' - Rosso arancio. *Red-orange.*

Mandevilla

3
3

80-100
100-125

suaveolens

Origine: Argentina. Fiori rosa intenso o bianchi, profumati, in estate. Clima temperato.
(Argentina). Bright-red or white scented flowers in Summer. Temperate climate.

Muehlenbeckia

3
3

100-125
125-150

complexa

Origine: Australia. Rami molto sottili, di colore quasi nero. Foglie piccole, verde scuro.
(Australia). Very thin, black branches with small dark-green leaves.

Parthenocissus

3
9-10

200-250
250-300

quinquefolia

Rustico, di rapido sviluppo. Fogliame che nell'autunno sfuma in rosso.
A fast growing, tough climber with reddish foliage in autumn.

'Engelmannii' - Splendida colorazione autunnale. *Wonderful autumn coloring.*

2
3
3

80-100
100-125
125-150

tricuspidata

'Veitchii' - (Ampelopsis veitchii). Si arrampica spontaneamente. Foglia rosso fiamma in autunno.
Climber, with bright red leaves in Autumn.

'Veitchii Robusta' - (Ampelopsis 'Veitchii Robusta'). Foglia verde scuro brillante più grossa del Veitchii. In autunno prende una bella colorazione rossa.
Bright dark-green leaves larger than Veitchii's. It becomes red in Autumn.

Passiflora

3
3
7-10

125-150
150-200
200-250

Origine: Brasile, Perù. Vigoroso. Fiore caratteristico formato da un disco a pareti spesse con un cerchio di filamenti di vario colore, al centro una colonna con pistilli.
(Brazil, Peru). The beautiful flowers are composed of a tubular calyx with five lobes or sepals. Inside are situated rings of filaments, with five stamens carried on a central column.

caerulea

Bianco e blu. *White and blue.*

coccinea

Rosso. *Red.*

edulis

Fiori bianco/crema, odorosi, frutti commestibili violacei a maturità.
White and scented flowers, edible fruits violets, when mature.

quadrangularis

Rosso. *Red.*

Periploca


3
3

150-200
200-250

graeca

Rampicante deciduo con foglie lucide di colore verde scuro. Fiori in estate a forma di stella con petali rosso fegato all'interno e giallo all'esterno.
Deciduous climber with dark green glossy leaves. In Summer star shaped flowers with petals colored in red inside and yellow outside.

*Solanum jasminoides**Solanum seaforthianum**Trachelospermum jasminoides**Vinca major**Wisteria chinensis*

**Polygonum**

2-3			150-200
3			200-250

baldschuanicum

Origine: Europa orientale. Molto vigoroso. In estate si ricopre di numerosissimi fiorellini bianchi.
(Oriental Europe). Vigorous, in Summer covered with small white flowers.

Rhyncospermum vedi Trachelospermum**Solanum**

2			150-200
3			200-250

jasminoides

Origine: Brasile. Vigoroso. Fiori stellati odorosi, bianchi, riuniti in grappoli, in luglio-ottobre.
(Brazil) Vigorous. Star-like, white, heavily scented clusters of flowers from July to October.

seafortianum

Fiori a stella dal bianco al violetto in giugno-ottobre.
Star-like flowers from white to violet, from June to October.

Trachelospermum

3			80-100
5			100-125
5-7			125-150
7-10			150-175
10-12			175-200
18			200-250

asiaticum

'Tricolor' - Arbusto sempreverde a crescita lenta e portamento ricadente. Foglie verdi screziate di bianco e di rosa nella nuova vegetazione. Fiori piccoli bianchi. Adatto a balconi.
Slow-growing evergreen shrub and weeping branches. Green leaves streaked with white and pink in the new vegetation. Small white flowers. Suitable for balconies.

jasminoides

Origine: Cina. Fogliame coriaceo, scuro, lucido, fiori bianchi a stella, profumatissimi in maggio-giugno.
(China). Leathery, shiny, bright-green leaves. White, scented, star-like flowers in May-June.

Vinca

2			
0,7-2			

major

Origine: Europa. Arbusto strisciante. Fiori grandi, blu tenero, da marzo a giugno.
(South Europe). A creeping shrub with pale-blue, wide flowers in March-June.

'Variegata' - Fogliame irregolarmente variegato e marginato di color bianco-crema.
Leaves blotched and margined with creamy-white.

minor

Origine: Europa e Russia. Perenne sempreverde a portamento prostrato. Foglie verde scuro. Fiori blu viola dalla primavera all'autunno. Rustica.
(Europe, Russia). Perennial evergreen plant with prostrate poise with dark green leaves. Blue-violet flowers almost continuously from mid-spring to autumn. Rustic.

Wisteria

2			100-150
3			150-200
5-7			200-250

D'innesto. Grafted.

**brakybotrys**

'Golden Dragon' - Fogliame soffuso di giallo in vegetazione, fiori lavanda, profumati.
Yellow foliage, fragrant blue-lavender flowers.

'Ikojama Fuji' - Molto fiorifero, grappoli pieni di un bel colore blu-violaceo, fiori profumati, copiosi fin dalla giovane età.
Blue-violet clusters, many fragrant flowers since a young age.

'Schiro Kapitan Fuji' - Fiori grandi bianco, molto fiorifera fin dalla giovane età, sviluppo contenuto.
Large white flowers with flowers since a young age, small development.

'Schowa Beni' - Varietà graziosissima per i fiori rosa pastello, profumati, raffinati e appariscenti, straordinariamente fiorifera, di medio sviluppo.
Beautiful variety for the pastel-pink, fragrant flowers, medium development.

floribunda

'Longissima Alba' - Grappoli di fiori bianco puro, profumati, lunghi fino a sessanta centimetri, fioritura tardiva.
White, fragrant clusters of flowers long till sixty centimeters, late flowering.

'Rosea' - Fiori rosa, poco profumati, lunghi trenta-quaranta centimetri, fioritura tardiva.
Pink, not very fragrant flowers, long about 30-40 centimetres, late flowering.

'Violacea Plena' - (Black Dragon). Fiori doppi viola scuro, molto originali, fioritura tardiva.
(Black Dragon). Double dark-violet flowers, late flowering.

sinensis

'Amethyst' - Fiori violetto-porpora luminoso, fioritura precoce, abbondante, profumata, buona rifiorenza estiva.
Bright-purple flowers having an early and fragrant flowering, it blossoms again during summer.

'Prematura' - Fiori viola carico, profumati, eleganti, fioritura precoce.
Violet, fragrant flowers with an early flowering.

'Prolific' - Vigoroso, profumato, straordinaria fioritura precoce seguita da una buona rifiorenza.
È il glicine classico riprodotto per innesto.
Vigorous, fragrant flowers with an early flowering followed by a new blossom, grafted.

10-12	3,0-4,0
12-14	4,0-4,5
14-16	4,5-5,0

Ad alberetto, in vaso
Shaped as a standard, in pot





**Palmacee
e piante
particolari**

*Palms and
particular
plants*



Agave americana 'Variegata'



Hibiscus rosa-sinensis



Chamaerops humilis



cm.
↑
↓

Aloe

Origine: tropicale. Succulente perenni coltivate sia come piante ornamentali che per le loro proprietà fitoterapiche.

(Tropics). Succulent perennial plants grown as ornamental plants as well as for their phytotherapeutic properties.

arborescens

Foglie dentellate, spinose. Fiori rossi in grappoli.

Dentate, thorny leaves. Red flowers in clusters.

vera

Grasse foglie verde scuro coperte da una patina argentea. Fiori gialli in estate. Delicata.

Dark green leaves covered by a silvery film. Yellow flowers in summer. Delicate.

Agave

2-3
7-10
15-18

americana

Origine: Messico. Foglie carnose, verde glauco. Clima temperato. Resistente al clima marino. (Mexico). Succulent, silver-green leaves. Proof to marine climate.

'Variegata' - Fogliame variegato di giallo. Succulent leaves variegated in yellow.

Butia

10	60-80
15	80-100
30	100-125
35	125-150
50-70	150-175
80-110	175-200

capitata

(Cocos capitata). Origine: Sud America. Tronco eretto molto robusto, foglie arcuate grigio-verdi talvolta con sfumature bluastre. (South America). Very strong, erect trunk, grey-green, arched leaves, sometimes with blue shades.

Chamaerops excelsa vedi Trachycarpus fortunei

Chamaerops

60-80
80-100
100-125
125-150
150-175

humilis - In vaso. In pot.

Origine: Bacino del Mediterraneo. Rustico. Fogliame a ventaglio, verde azzurro. (Mediterranean Region). Tough, with fan-shaped, blue-green leaves.

Cordyline

80-100
100-125
125-150
150-175
175-200
200-250
250-300

Disponibile a 2 o più tronchi.
Available in two or more trunks.

Dracaena indivisa vedi Cordyline indivisa

Euphorbia

eritrea - In vaso. In pot.

Pianta succulenta resistente ai climi caldi e alla siccità. Per il suo portamento viene anche chiamata Euphorbia candelabro.

Succulent plant resistant to warm weather and drought. Due to its poise it is also called Euphorbia candelabro.

Hibiscus

40-60
60-80
80-100
100-125

rosa sinensis - In vaso. In pot.

Origine: Cina. Prolungata fioritura estiva, fiori grandi, campanulati, dal rosso vivo al giallo-arancio, al rosa e bianco. (China). Flowering during the whole Summer with big red, yellow, pink, white and orange flowers.

Lasiandra

3
9-10

40-60
60-80

macrantha

(Tibouchina urvilleana). Origine: Africa e America Meridionale. Arbusto sempreverde a portamento da eretto ad espanso con tipici fusti quadrangolari. Foglie ovali verde scuro. Fiori di colore viola scuro su pannocchie apicali dall'estate all'autunno. Clima mite. (Southern Africa and America). Evergreen shrub with an erect to expanded bearing and typical square stems. Oval dark green leaves. Dark purple flowers on apical cobs from summer to autumn. Mild climate.



Phoenix canariensis



Musa japonica




Rhododendron hybridum



Pritchardia filifera (Washingtonia)



Trachycarpus fortunei



Musa

In vaso. *In pot.*
(Banano). Origine: Abissinia, Giappone. Vigorosa. Foglie grandissime verde chiaro. Clima temperato.
(*Abissinia, Japan*). *Very large, bright-green leaves. Temperate climate.*
disponibile nelle specie:
ensete e japonica

Phoenix

100-125
125-150
150-175
175-200
200-250
250-300

canariensis - In vaso. *In pot.*
Origine: Canarie. Palma arborea di grande sviluppo. Fusto colonnare, fogliame pennato, verde brillante. Clima temperato.
(*Canaries*). *A large growing palm. Columnar trunk, with bright-green leaves. Temperate climate.*

Phormium

80-100
100-125
125-150

In vaso. *In pot.*
Origine: Nuova Zelanda. Perenne sempreverde. Lunghe foglie spesso colorate. Semirustica.
(*New Zeland*). *Perennial evergreen plant with long, often colored leaves. Half rustic.*

'Bronze Baby'

Portamento basso. Foglie rosso bronzo. *Bronze red leaves, low poise.*

cookianum

'Black Adder'® - Lunghe foglie rosso porpora. *Long purple leaves.*

'Flamingo' - Foglie giallo arancio. *Yellow orange foliage.*

'Pink Stripe' - Foglie verde scuro con margine rosso. *Dark green leaves with red margins.*

tenax

Portamento eretto. Foglie rigide verde scuro con la pagina inferiore verde/blu. Semirustica.
Perennial plant with upright poise and stiff dark green above and bluish green below leaves. Half rustic.

'Atropurpurea' - Foglie rosso scuro. *Dark red leaves.*

'Variegato' - Foglie verdi con margine color crema. Semirustica.
Green leaves with cream margins, half rustic.

Pritchardia

filifera

- In vaso. *In pot.*
(Washingtonia). Origine: America Settentrionale. Foglie a ventaglio, grandi, con filamenti bianchi.
(*North America*). *Large fan-shaped leaves with white filaments.*

Rhododendron

hibridum

- In vaso. *In pot.*
Magnifica fioritura in vari colori e sfumature (dal bianco, al giallo, al rosa, rosso e violetto) nella tarda primavera.
Magnificent, colorfull flowers during late Spring.

Trachycarpus

h. tronco
Trunk
height
60-80
80-100
100-125
20-30
125-150
30-40
150-200
60-70
150-200
70-80
150-200
80-90
200-250
90-100
200-250
100-120
200-250
120-140
250-300
140-160
250-300
160-180
250-300
180-200

fortunei - In vaso. *In pot.*
(Chamaerops excelsa). Origine: Cina. Palmizio arboreo, rusticissimo e vigoroso. Fogliame verde lucente.
(*China*). *A thriving, half tough tree with glossy green leaves.*

Yucca

gloriosa

Origine: Stati Uniti, Rustica, fogliame acuminato, verde, leggermente glauco. Fiori bianco-crema.
(*USA*). *Tough with straight and stiff, spine-topped, glaucous-green foliage. Creamy-white flowers.*

15
18

40-60
60-80





Piante
acquatiche
Water plants



Hibiscus palustris



Cyperus alternifolius 'Gracilis'

**Acorus**

3

(Calamo). Origine: Asia. Erbacea perenne aromatica amante dell'umidità, tendenzialmente sempreverde. Le foglie sono più o meno lunghe di colore verde, a seconda della cultivar. Da settembre porta dei piccoli fiori.

(*Asia*). Aromatic, basically evergreen, perennial herbaceous plant suitable for wet places. Green, more or less long leaves depending on cultivar. Small flowers from September.

calamus

Semi sempreverde dal fogliame verde acceso e fiori giallo verde, rustica.
Half evergreen with bright green foliage and yellow/green flowers. Rustic.

'Variegatus' - Foglie variegate di bianco crema, rustica.
Creamy white variegated leaves, rustic.

Calla**palustris**

Origine: Europa, Asia, America. Perenne sempreverde dalle foglie erette verdi brillanti, da metà estate produce le tipiche infiorescenze con spata bianca. Rustica.

(*Europe, Asia, America*). Perennial evergreen plant with upright bright green leaves. Typical inflorescences with white spathe from mid-summer. Rustic.

Caltha

2

palustris

'Plena' - (Calta palustre). Origine: Europa, Asia, America. Perenne vigorosa dalle foglie verde intenso e fiore giallo opaco da marzo. Rustica.

(*Europe, Asia, America*). (Marshy marigold). Strong perennial plant deep green leaves and dull yellow flowers from March. Rustic.

Cyperus

3

alternifolius

'Gracilis' - (Falso papiro). Origine: Madagascar. Arbusto sempreverde dai fusti verdi brillanti terminati con le tipiche foglie a stella. Non sopporta luoghi poco umidi. Delicata.

(*False papyrus*). (*Madagascar*). Evergreen shrub with bright green stems with typical star-shaped leaves at the end. Unsuitable for little damp places. Delicate.

papyrus

Origine: dubbia, forse Africa o Sicilia orientale. Erbacea perenne dagli alti fusti e foglie verdi. Esige umidità elevata. Adatto per climi temperati. Delicato.

(*Dubious origin, maybe Africa or Eastern Sicily*). Perennial herbaceous plant with long stems and green leaves. It needs high humidity. Suitable for temperate climates. Delicate.

Eichhornia

crassipes - (Giacinto d'acqua). Origine: Sudamerica. Galleggiante sempreverde dalle foglie grandi, verde luce. In estate produce fiori simili al giacinto dall'azzurro al viola con striature gialle sugli alti fusti. Semirustica.

(*Water hyacinth*). (*South America*). Floating evergreen plant with large glossy green leaves. Light blue to violet flowers similar to hyacinth with yellow stripes on the tall stems in summer. Half rustic.

Filipendula

2

ulmaria

(Spiraea ulmaria). Origine: Europa, Asia. Perenne dalle foglie verde scuro. In estate porta fiori color bianco crema. Rustica.

(*Europe, Asia*). Perennial plant with dark green leaves. Creamy white flowers in summer. Rustic

Gunnera

15

manicata

Origine: America del sud. Erbacea perenne color verde intenso, foglie verdi su steli spinosi. All'inizio dell'estate produce fiori piccoli in spighe coniche color verde-rosso. Rustica.

(*South America*). Perennial herbaceous deep green plant. Green leaves on thorny stems. Small green-red flowers in conical ears in early summer. Rustic.

Hibiscus

2

palustris

Origine: America del nord. Erbacea perenne dal fusto alto, foglie verde brillante. Dalla primavera grandi fiori nei colori rosa, rosso, viola e bianco. Rustica.

(*North America*). Perennial herbaceous plant with tall stems and bright green leaves. Large pink, red, violet and white flowers from spring. Rustic.



Nelumbium nucifera




Nelumbium nucifera 'Pulchrum'

Nelumbium nucifera 'Alba Grandiflora'



Nelumbium nucifera 'Momo Boton'





Iris

2

Origine: Asia e Europa. Genere molto vasto di piante decidue o sempreverdi coltivate per il fiore molto decorativo.

(Asia and Europe). Widespread kind of deciduous or evergreen plants grown because of their decorative flowers.

'Kaempferi Hybr.' - Fiori dal bianco al viola in giugno-luglio. Decidua e rustica.
White to violet flowers in June-July. Deciduous and rustic.

'Sibirica Blue King' - Fiore blu porpora intenso da tardo inverno in poi. Decidua e rustica.
Deep purple blue flowers from late winter onwards. Deciduous and rustic plant.

laevigata

Fiori porpora blu in giugno-luglio. Decidua e rustica.
Blue purple flowers in June-July. Deciduous and rustic.

'Alba' - Fiore bianco. *White flowers.*

pseudacorus - Fiori giallo acceso a inizio estate, molto vigorosa e adatta alla fitodepurazione. Perenne e rustica.
Bright yellow flowers in early summer. Very strong plant, suitable for phytoremediation. Perennial and rustic plant.

versicolor - A inizio estate produce fiori piccoli in mazzi color viola/porpora o lavanda. Sempreverde e rustica.
Small flowers in violet/purple or lavender bunches in early summer. Evergreen and rustic.

Juncus

2

Origine: pianta diffusa in tutto il mondo. Perenne. Steli verdi molto scuri. In estate porta piccoli fiori insignificanti marroni. Rustica.
(Perennial plant widespread all over the world). Very dark green stems. Small insignificant brown flowers in summer. Rustic.

effusus

'Spiralis' - Steli verde scuro dal portamento simile al cavatappi. Rustica.
Dark green stems with poise similar to corkscrew's. Rustic.

inflexus

Giunco di palude. Steli opachi verde-blu. Rustica.
Bulrush. Green-blue opaque stems. Rustic.

Mentha

2

acquatica

'Rubra' - Origine: Europa. Perenne. Foglie verde scuro sfumate di rosso e profumo dolce. In estate produce fiori lillà. Rustica.
(Europe). Perennial plant. Dark green leaves tinged with red. Sweet fragrance. Lilac flowers in summer. Rustic.

Menyanthes

2

trifoliata

Origine: Europa, Asia, America del nord. Perenne. Foglie verde acceso. In estate fiori bianchi, esternamente colorati di rosa quando sono in bocchio. Rustica.
(Europe, Asia, North America). Perennial plant. Bright green leaves. White flowers in summer, externally tinged with pink when in bud. Rustic.

Nelumbium

10

Origine: Asia, Europa, America del nord. Perenne molto vigorosa dalle foglie verdi idrorepellenti. Fiori in luglio.
(Asia, Europe, North America). Very strong perennial aquatic plant with green water-repellent leaves. Flowers in July.

flavescens

Fiore bianco. Rustica. *White flowers. Rustic.*

nucifera

Fiori bianco rosa. Delicata. *White-pink flowers. Delicate.*

'Alba Grandiflora' - Fore bianco. Delicata. *White flowers. Delicate.*

'Momo Boton' - Fiori rosa scuro giallo alla base, di lunga durata. Delicata.
Long-lasting dark pink yellow flowers at the base. Delicate.

'Pulchrum' - Fiori rosa acceso. Delicata.
Bright pink flowers. Delicate.



Ninfea Colossea



Ninfea tropicale St. Louis Gold

Giardino della sede in estate | Headquarters garden in summer



Nymphoides peltata





Ninfee rustiche

7

Origine: Asia. Perenni a fioritura diurna. Fiori galleggianti. Si differenziano dalle tropicali per la resistenza alle basse temperature.

(Asia). Perennial aquatic plants with diurnal floating flowers. They differ from tropical ones for their resistance to low temperatures.

Aurora - Foglie screziate di marrone, fiori a coppa color rosso.
Brown-streaked leaves, cup-shaped red flowers.

Colossea - Fiore grande rosa cangiante in bianco. *Large pink flowers changing into white.*

Conqueror - Fiore rosso con petali esterni bianchi. *Red flowers with external white petals.*

Escarboucle - Fiore rosso vermello con petali esterni bianchi. *Vermilion red flowers with external white petals.*

Gloire du Temple Sur Lot - Fiore rosa doppio dai petali "stropicciati". *Double pink flowers with "crumpled" petals.*

Gonnere - Fiore bianco doppio. *Double white flowers*

Graziella - Fiore giallo sfumato in rosa, con l'avanzare della fioritura diventa rosso-arancio.
Yellow flowers tinged with pink turning into orange-red as flowering advances.

James Brydon - Fiore rosa-rosso. *Pink-red flowers.*

Pink Opal - Fiore rosa chiaro. *Light pink flowers.*

Rose Arey - Fiore rosa intenso a forma di stella, margini rosa arancio.
Star-shaped deep pink flowers with orange pink margins.

Sunrise - Fiore a forma di stella color giallo. *Star-shaped yellow flowers.*

Virginialis - Fiore bianco puro a forma di stella. *Star-shaped pure white flowers.*

Ninfee tropicali

7

Origine: Asia. Perenni dai fiori diurni, tendenzialmente portati sopra l'acqua. Delicate.
(Asia). Perennial plant with diurnal flowers, generally above water. Delicate.

August Koch - Fiore blu chiaro. *Light blue flowers*

Blue Beauty - Fiore blu a forma di stella. *Star-shaped blue flowers.*

Director Moore - Fiorestellato blu scuro. *Star-shaped dark blue flowers.*

St. Louis Gold - Fiore a stella giallo intenso. *Star-shaped bright yellow flowers.*

Nymphaoides

2

peltata

Origine: Europa e Asia. Perenne. Foglie verdi screziate. In estate produce fiori color giallo intenso. Rustica.
(Europe and Asia). Perennial aquatic plant with streaked green leaves. Deep yellow flowers in summer. Rustic.

Phragmites

3

australis

Origine: regioni tropicali di tutto il mondo. Graminacea vigorosa dalle foglie verde grigio cangiante in giallo-rosso in estate. Da fine estate a metà autunno porta come fiore delle spighe piombose. Adatta per fitodepurazione. Rustica.

(Tropical areas around the world). Strong graminaceous plant with grey green leaves changing in yellow-red in summer. Feathery ears as flowers from late summer to mid-autumn. Suitable for phytoremediation. Rustic.

Pistia

stratiotes

(Lattuga d'acqua). Origine: Zone tropicali. Perenne sempreverde, galleggiante, dalle foglie verdi molto espanso. I fiori, rosa, spuntano irregolarmente durante l'anno. Delicata.
(Water lettuce). (Tropical areas). Perennial evergreen aquatic and floating plant with very expanded green leaves. Pink flowers throughout the year. Delicate.





Pontederia cordata

**Pontederia**

2

cordata

Origine: America del nord, Caraibi. Perenne dalle foglie cuoriformi verde lucido. A tarda estate produce fiori blu tubolari. Rustica.
(North America, Caribbean). Perennial aquatic plant with glossy green heart-shaped leaves. Tubular blue flowers in late summer. Rustic.

Sagittaria

2

sagittifolia

Origine: Europa, Asia e America. Erbacea dalle foglie verde chiaro molto decorative. Fiori bianchi a 3 petali in estate.
(Europe, Asia and America). Herbaceous aquatic plant with very decorative light green leaves. White flowers with three petals in summer.

teres

Foglie sommerse trilobate, fiori bianchi. Semirustica.
Submerged trilobal leaves, white flowers. Half rustic.

Scirpus

2

tabernaemontani

'Zebrinus' - Origine: America del nord. Erbacea perenne dagli steli verdi variegati di bianco crema. Semirustica.
(North America). Perennial herbaceous plant with green creamy white-streaked stems. Half rustic.

Sisyrinchium

2

striatum

Origine: America del sud. Perenne sempreverde dalle foglie verde brillante simili a quelle dell'iris. Fiori giallo pallido a mazzetti in estate. Rustica.
(South America). Evergreen perennial plant with light green leaves similar to the iris's. Pale yellow flowers in bunches in summer. Rustic.

Thalia

2

dealbata


Origine: America del nord e centrale. Perenne sempreverde. Foglie color grigio verde. In estate produce pannocchie con fiori viola. Semirustica.
(North or Central America). Evergreen perennial aquatic plant. Green-grey leaves. Panicles with violet flowers in summer. Half rustic.

Typha


2

latifolia

Origine: America del nord, Europa, Asia, Africa. Perenne. Foglie verde chiaro lunghe fino a 2 metri. Spighe marrone scuro in estate. Rustica.
(North America, Europe, Asia, Africa). Perennial aquatic plant with light green leaves up to 2 meters long. Dark brown ears in summer. Rustic.



Giardino della sede | Headquarters garden






**Piante vivaci
e fiorifere**
*Ornamental
and floriferous
plants*



Agapanthus



Achillea millefolium



Achillea

2

Origine: Europa e Asia Settentrionale. Erbacea perenne, talvolta invasiva. Fiori simili a margherite dall'estate all'autunno. Rustica.
(Europe and Northern Asia). Perennial herbaceous, sometimes invasive plant. From summer to autumn it has got daisy-flowers. Rustic.

filipendulina

Foglie verde-grigio e fiore giallo oro. Green/grey leaves and golden yellow flowers.

millefolium

'Appleblossom' - Fiore rosa e fogliame verde scuro. Pink flowers and dark green leaves.

'Cerise Queen' - Molto vigorosa. Foglie verdi e fiori rosa magenta.
Very strong plant, green leaves and magenta pink flowers.

Aconitum

2

carmichaelii

'Arendsii'

Origine: Russia e Cina. Erbacea perenne dai fiori blu riuniti in pannocchie durante l'autunno. Rustica.
(Russia and China). Perennial herbaceous plant. Blue flowers gathered in panicles from early to mid-autumn. Rustic.

Agapanthus

3 - 10

umbellatus

(africanus). Origine: Sudafrica. Erbacea perenne sempreverde dalle lunghe foglie. Fiori in giugno. Delicata.
(South Africa). Perennial evergreen herbaceous plant with long leaves. Flowers blooming in June. Delicate.

'Arctic Star' - Fiore bianco in primavera. White flowers during spring.

'Black Pantha'® - Fiore viola scuro in primavera/estate. Dark violet flowers in spring and autumn.

inapertus 'Black Magic'® - Fiore viola, quasi nero, da metà estate.
Dark violet, almost black flowers by mid-summer.

Phantom - Fiore bianco con bordi blu chiaro da fine estate.
White light blue-edged flowers by late summer.

'Polar Ice' - Fiore bianco da giugno a luglio. White flowers from June till July.

Agathea

1,4

coelestis

(Felicia). Origine Sudafrica. Erbacea perenne o annuale secondo le varietà. Fioritura da maggio a novembre. Delicata.
(South Africa). Perennial or annual herbaceous plant depending on varieties. Flowers from May till November. Delicate.

Ajuga

1,4

Origine: Europa, Caucaso e Iran. Perenne sempreverde. Foglie verde cupo e fiori blu scuro in tarda primavera/inizio estate.

(Europe, Caucasus and Iran). Perennial evergreen plant. Dark green leaves and dark blue flowers from late spring to early summer.

reptans

'Atropurpurea' - Foglie verde-marrone e fiore blu. Green-brown leaves and blue flowers.

'Burgundy Glow' - Foglie argenteate sfumate in rosso. Silvery red-shaded leaves.

Alchemilla

2

mollis

Origine: Carpazi e Turchia. Erbacea perenne. Foglie verde/blu, argentate nella pagina inferiore. Fiori giallo verde per tutta l'estate. Rustica.
(Carpathians, Turkey). Perennial herbaceous plant. Green-blue leaves on the upper side and silvery on the lower side. Yellow-green flowers in summer. Rustic.

Allium

3

'Mont Blanc'

Origine: Asia Centrale. Bulbosa. Fiori bianchi in maggio e giugno. Rustica.
(Central Asia). Bulbous plant with large white flowers from May to June. Rustic.

Alissum

1,4

saxatile

(Aurinia saxatilis). Origine: Europa. Perenne sempreverde. Foglie grigio verde. Fiori giallo brillante nella primavera inoltrata. Rustica.
(Europe). Perennial evergreen plant with grey-green leaves. Bright yellow flowers from late spring to early summer. Rustic.




Aquilegia



Anemone japonica



Alstroemeria



Alstroemeria

3

Origine: SudAmerica. Perenne sempreverde dal portamento eretto e foglie verdi. Fiori piccoli rosa o giallo dalla tarda primavera fino ad inizio autunno. Semirustica.
(South America). Perennial evergreen plant with upright poise and green leaves. Small pink or yellow flowers from late spring to early autumn. Almost rustic.

Althea

2

rosea

(*Alcea rosea*). Origine Asia occidentale. Pianta perenne non longeva dal portamento eretto. Foglie dal pelo ruvido simili a quelle della malva. In primavera produce alti steli con fiori semplici o doppi a secondo delle cultivar. Rustica.
(Western Asia). Perennial, not long-lived plant. Upright poise, leaves with rough hair like mallow. Long stems with simple or double flowers (different colours depending on cultivar) at early and mid-spring. Rustic.

Anemone

2

japonica

(*Anemone x hybrida*). Origine: orticola. Perenne. In primavera produce una rosetta di foglie basali e steli fioriferi eretti in autunno. Rustica.
(Horticulture). Perennial plant. Rosette of basal leaves in spring and upright floriferous stems in autumn. Rustic.

'Coupe d'Argent' - Fiore color crema tendente al bianco. *Cream whitish flowers.*

'Lorelei' - Fiore rosa porpora. *Purple pink flowers.*

'Mont-Rose' - Fiore rosa tenue. *Soft pink flowers.*

'Honore Jobert' - Fiori bianchi semplici soffusi di rosa. *White pinkish simple flowers.*

Aquilegia

1,4

hybrida

Origine: Europa. Perenne. Portamento eretto e foglie verde azzurro. In tarda primavera produce scapi fiorali eretti portanti fiori penduli di colore bianco, giallo, rosa o azzurro, spesso bicolori, a seconda della varietà. Rustica.
(Europe). Perennial plant. Upright poise and green-blue leaves. Upright floral scapes with yellow, pink, blue or white flowers with a hanging poise, often bicolor depending on varieties, in late spring. Rustic.

Arenaria

1,4

montana

Origine: Montagne d'Europa. Perenne sempreverde e molto vigorosa. Foglie grigio verde. Fiori bianchi da inizio estate. Rustica.
(European mountains). Perennial, evergreen, strong plant. Grey-green leaves. White flowers from early summer. Rustic.

Armeria

1,4

maritima

Perenne. Foglie lineari verde scuro. Copiosa fioritura color rosa magenta dalla tarda primavera fino all'estate. Rustica.
Perennial herbaceous plant with dark green linear leaves. Lots of pink/magenta flowers from late spring till summer. Rustic.

'Alba' - Fiore bianco puro. *Pure white flowers.*

Artemisia

2

arb. 'Powis Castle'

Origine: Meditarraneo. Perenne con fogliame laciniato e glauco. Fiori giallo argento alla fine dell'estate. Quasi rustica.
(Mediterranean area). Perennial plant with glaucous leaves. Yellow-silver flowers from late summer. Almost rustic.

Aster

1,4

Origine: Nuova Guinea, Hawaii e Sud America. Portamento eretto altezza variabile. Fiori a capolino da fine estate e per tutto l'autunno. Rustica.
(New Guinea, Hawaii, South America). Upright poise, variable height depending on varieties.
Different color flowerheads from late summer till late autumn. Rustic.

dumosus

Fiore blu-violetto. *Blue-violet flowers.*

novae angliae

Fiore rosso viola. *Red-violet flowers.*

novae belgii


Fiore blu-violetto. *Blue-violet flowers.*



Fioriture stagionali | Seasonal blooms



Canna indica



Aubretia

1,4

deltoidea

(Aubretia x cultorum). Origine: Europa e Asia centrale. Perenne sempreverde a portamento strisciante. Foglie verdi e copiosa fioritura color viola in primavera. Rustica.
(Europe and Central Asia). Perennial evergreen plant. Creeping poise. Green leaves and abundant violet blossoms on spring. Rustic.

Bergenia

1,4

Origine Russia. Perenne. Foglie verde brillante con sfumature rosse se esposta al sole. Fiori purpurei alla fine dell'inverno. Rustica.
(Russia). Perennial plant. Bright green leaves with red nuances if sun-exposed. Purple flowers between late winter and early spring. Rustic.

cordifolia

'Winterglut' - Rosso magenta. Magenta red.

crassifolia

Rosso. Red flowers.

Campanula

1,4

Origine: Europa e Russia. Perenne sempreverde a portamento eretto. Foglie strette e lanceolate. Fiori a campana in estate. Rustica.

(Europe and Russia). Perennial evergreen herbaceous plant with upright poise. Narrow and lanceolate leaves. White to blue-purple bell-shaped flowers on summer. Rustic.

carpatica

'Deep Blue Clips' - Blu viola. Blu-violet flowers.

'White Clips' - Bianco. White flowers.

persicifolia

Fiori dal bianco al lilla. White to violet flowers.

portenschlagiana

Rosso scuro. Dark red flowers.

Canna

3-18

indica

Origine: Tropici. Erbacea perenne. Foglie verde scuro. Da metà estate a metà autunno produce fiori da rosso brillante ad arancione.

(Tropics). Perennial herbaceous plant with dark green leaves. Bright red to orange flowers from mid-summer to mid-autumn.

'Pretoria' - Foglie verde pallido con striature dorate e fiori arancio sgargiante.

Pale green gold-streaked leaves and bright orange flowers.

'Richard Wallace' - Fiori gialli. Yellow flowers.

'Straatsburgh' - Fiore rosso ciliegia brillante. Bright cherry red flowers

Capparis spinosum - Vedi Fruttiferi

Carpobrotus

1,4

edulis

Origine Sudafrica. Perenne, espansa. Foglie succulente verde argentato. Fiori gialli molto simili a margherite dalla tarda primavera a inizio autunno. Frutti commestibili. Resistente al salmastro. Delicata.

(South Africa). Perennial expanded plant with silvery green leaves. Lots of yellow flowers very similar to daisies from late spring to early autumn. Edible fruits. Delicate.

Centranthus

1,4

ruber

Origine: Mediterraneo. Perenne. Foglie semplici opposte. Fiori da tarda primavera a fine estate. (Mediterranean area). Perennial plant with simple opposite leaves. Pale pink, white or crimson flowers from late spring to the end of summer.

'Albus' - Fiore bianco. Pure white flower.

'Coccineus' - Fiore rosso carminio. Carmine red flower.




Delphinium

Ceratostigma plumbaginoides



Convallaria majalis





Ceratostigma

2

plumbaginoides

Origine: Cina. Perenne a foglia caduca. Rami rossi e foglie verdi che in autunno assumono un colore rosso intenso. Fiori azzurri riuniti in piccoli mazzetti in estate. Rustica.
(*China*). *Perennial deciduous plant with red branches and bright green leaves. It changes colour in autumn switching to deep red. Light blue flowers gathered in small bunches at early summer. Rustic.*

willmottianum

Origine: Cina. Piccolo arbusto con rami sottili, foglie piccole, verdi che diventano rosse in autunno. Fiori blu in estate fino ad autunno inoltrato.
(*China*). *Small shrub with thin branches, small green leaves that change into red in autumn. Blue flowers in summer till late autumn.*

Cineraria

2

maritima

(*Jacobiaea maritima*). Origine: Bacino del Mediterraneo. Erbacea perenne apprezzata per il tipico fogliame color argento. Fiori gialli da Maggio ad Agosto. Semirustica.
(*Mediterranean area*). *Perennial herbaceous plant very appreciated for its typical silver leaves. Yellow flowers from May to August. Half rustic.*

Convallaria

0,7-2

japonica

(*Ophiopogon*). Origine: Cina, Giappone, Corea. Perenne semipreverde. Foglie lanceolate verde scuro. In estate fiori bianchi ai quali seguono bacche nero/blu. Rustica.
(*China, Japan, Korea*). *Perennial evergreen plant with long dark green leaves. White flowers in summer on shorter stems than leaves. Black/blue berries after blooming. Rustic.*

0,7

majalis

(Mughetto). Origine: Regioni temperate settentrionali di Europa ed Asia. Perenne dalle tipiche foglie basali. In primavera fiori bianchi penduli e profumatissimi. Rustica.
(*Lily of the valley*) (*Temperate northern regions*). *Perennial plant with typical basal leaves and white fragrant pendulous flowers in spring. Rustic.*

Coreopsis

1,4

grandiflora

Origine: USA centrali e sudorientali. Erbacea perenne. Foglie semplici. Fiori giallo oro dalla tarda primavera a tutta l'estate. Semi rustica.
(*Central and South-Eastern USA*). *Perennial herbaceous plant with simple leaves. Golden yellow flowers from late spring to late summer. Half rustic.*

Crocosmia

2

'Lucifer'

Fiori rosso intenso brillante. Bright deep red flowers.

'Fire King'

Fiore bicolore arancio/rosso. Orange-red bicolor flowers.

Delphinium

2

(Gruppo Elatum). Erbacee perenni coltivate per i fiori riuniti in grandi spighe che compaiono a metà primavera. Rustica
(*Elatum group*). *Perennial herbaceous plants with typical flowers gathered in large spikes that appear in mid-spring. Rustic.*

Dianthus

1,4

barbatus caesius

'Badenia' - Fiore rosso scuro. Dark red flowers.


plumarius

'Albus' - Fiore bianco puro. White flowers.



Digitalis purpurea

Fioritura di Gaura e Hemerocallis | *Gaura and Hemerocallis in bloom*



Dicentra

1,4

spectabilis

Origine: Asia. Perenne. Foglie verde pallido. Fiori bianchi sfumati di rosa ai margini dalla tarda primavera. Rustica.

(*Asia*). Perennial plant with pale green leaves. White flowers inside and pinkish flowers outside from late spring to early summer. Rustic.

'Alba' - fiore bianco puro. Pure white flowers.

Digitalis

1,4

purpurea

Origine: Europa. Biennale. Foglie verdi riunite in rosette basali. Nel primo anno di vita non c'è fioritura, il secondo anno, a inizio estate si ha la produzione di fiori purpurei, rosa o bianchi riuniti in vistose spighe erette. Rustica.

(*Europe*). Two-year pubescent plant with green leaves gathered in basal rosettes. Purple, pink or white flowers gathered in large and flashy upright spikes in early summer. Rustic.

Dimorphoteca

2

Origine: Africa tropicale e Sudafrica. Erbacea annuale. Fiori dalla primavera all'autunno inoltrato. Semirustica.

(*Tropical Africa and South Africa*). Annual herbaceous plant. Blooming from autumn to late spring. Half rustic.

Disponibili varietà in vari colori. Available varieties various colours.

Echinacea

1,4

purpurea

Origine: USA. Perenne. Steli verdi con sfumature rosse. In estate inoltrata fino a metà autunno grandi fiori a forma di margherita.

(*USA*). Upright perennial plant. Flowers with purple petals and a central brown conical disk from mid-summer to early autumn. Rustic.

'Alba' - Petali bianchi e centro marrone. Brown disk and white petals.

'Magnus' - Disco centrale arancio scuro e petali rosso porpora.

Central dark orange disk and purple petals.

Echinops

2

ritro

Origine: Europa. Perenne a portamento compatto. Lunghe foglie spinose verde scuro e argenteate nella pagina inferiore. Sul finire dell'estate produce fiori globosi blu scuro che tendono a schiarire. Rustica.

(*Europe*). Perennial plant with compact poise and spiny leaves. Leaves are dark green above and silver below. Globous blue metal flowers, shading to light blue once hatched completely, in late summer. Rustic.

Euphorbia

1,4

Origine: Zone temperate tropicali e subtropicali. Semirustica.

(*Temperate tropical and subtropical areas*). Half rustic.

characias ssp wulfenii

Sempreverde. Portamento eretto. In primavera fiori giallo/verde.

Two-year evergreen herbaceous plant with upright poise. Yellow-green flowers from spring to early summer.

myrsinifolia

Sempreverde. Portamento semiprostrato. Fiori giallo/verde in primavera.

Perennial evergreen plant with half prostrate poise. Yellowish green flowers in spring.

Gaillardia

1,4

aristata

'Kobold' - Origine USA. Perenne. Portamento eretto. Fiori bicolore rosso e giallo per tutta l'estate. Semirustica.

(*USA*). Upright perennial plant with green leaves. Bicolor red and yellow flowers from summer to autumn. Half rustic.

Gaura

2

lindheimeri

Origine USA. Perenne cespugliosa, foglie verde brillante e fiori bianchi da fine primavera all'inverno. Rustica.


(*USA*). Perennial bush with bright green leaves and white flowers from late spring till winter. Rustic.

'Cherry Brandy'® - Fiore rosa scuro sfumato in chiaro. Dark pink flower shaded in light pink.

'Compact White' - Fiore bianco. White flower.

'Siskiyou Pink' - Rosa carico. Deep pink flowers.

'Wirling Butterfly'® - Bianco. White flowers.




Geranium 'Rozanne'®



Helichrysum

Gazania splendens



Gazania

2

(Gazania rigens). Origine: Sudafrica. Erbacea perenne a portamento strisciante. Foglie ricoperte da peluria biancastra, fiori a fine estate. Semirustica.
(South Africa). Perennial herbaceous plant with creeping poise. Leafare are covered by whitish fluff. Flowers from September. Half rustic.

hybrida

Fiori giallo chiaro, rosa, rosso o marrone. Light yellow, red, pink or brown flowers

maritima

Fiore giallo arancio da aprile fino all'autunno. Orange yellow flowers from April to autumn.

nivea

Fiore giallo. Foglie argentate. Yellow flowers, silvery leaves.

splendens

Fiore giallo. Yellow flowers.

Geranium

1,4

Piante rustiche e semirustiche. Fioritura estiva.
Rustic and half rustic plants, flowers in summer.

grandiflorum

Origine: Hymalaya. Perenne tappezzante. In estate fiori dal blu al blu/violetto con centro bianco e venature rossastre. Rustica.

(Hymalaya). Thick perennial covering herbaceous plant with leaves changing colour in autumn. Blue to violet/blue flowers (white at the centre and reddish veins) in summer. Rustic.

macrorrhizum

Origine: Europa meridionale. Perenne tappezzante semisempreverde. Foglie verde chiaro profumate. Fiori dal rosa al bianco. Rustica.

(Southern Europe). Perennial covering semi-evergreen plant with fragrant light green leaves, pink/purple to white flowers in summer, rustic.

'Rozanne'®

Perenne tappezzante rifiorente e vigorosa. Da maggio a settembre grandi fiori blu/violetto con il centro bianco. Rustica.

Extremely flourishing and strong perennial covering herbaceous plant. Large blue/reddish flowers (white at the centre) from May to September. Rustic.

Gypsophila

1,4

paniculata

Origine: Europa centrale e orientale. Erbacea perenne. Foglie piccole. Dalla metà dell'estate fiori bianchi a trombetta che formano un morbido cuscino. Rustica.

(Central and Eastern Europe). Perennial herbaceous plant with small leaves. White trumpet-shaped flowers forming a soft "pillow" in mud and late summer. Rustic.

Helenium

1,4

autumnale

Origine: Canada e USA orientale. Perenne. Infiorescenze a capolino. Rustica.

(Canada and Eastern USA). Perennial herbaceous plant. Inflorescences of different colours depending on varieties from late summer to mid-autumn. Rustic

Helichrysum

italicum

(Falsa liquirizia). Cespuglio perenne, foglie tomentose color grigio argento. Fiori in capolini gialli, profumati.

Perennial shrub with silvery-grey velvety leaves. Flowers in yellow fragrant heads.

Helleborus

2

Origine: Balcani nord occidentali. Erbacea a foglia caduca. Foglie verde scuro. Fiori a fine inverno.
(North-Western Balkans). Deciduous herbaceous plant with dark green leaves. Flowers from late winter to spring. Rustic.

niger

Fiori bianchi talvolta molto sfumati di rosa. White flowers that sometimes fade into pink.

viridis

Fiori verdi. Green flowers.

orientalis

Fiori bianchi o crema/verde. White or cream green flowers.

'Red Hybrid' - Fiore rosso. Red flowers.




Hemerocallis



Hypericum calycinum



Hibiscus moscheutos © Gruppo Mati



Hemerocallis

2

hibrida

'Stella De Oro' - Origine: Cina, Corea, Giappone. Perenne vigorosa. Fioritura abbondante color giallo vivo. Rustica.
(*China, Korea, Japan*). Very strong evergreen perennial plant with abundant bright yellow flowers. Rustic.

2
10
18

Varietà colori vari: rosso, giallo, rosa, bianco
Various colours: red, yellow, pink, white.

Heuchera

1,4

sanguinea

Origine: USA sudoccidentale. Perenne strisciante. Foglie pelose. Fiori rossi o rosa in estate. Rustica.
(*South western USA*). Creeping perennial plant with dark and light green fluffy leaves. Red, sometimes pink flowers in summer. Rustic.

Hibiscus

2
18

moscheutos

Origine: USA meridionale. Perenne a rapido accrescimento. Fiori ad imbuto in estate di colore bianco, rosa o crema. Semirustica.
(*Southern USA*). Perennial fast growing plant. Typical funnel-shaped white, pink or crimson red flowers. Half rustic.

coccineus

Origine: America settentrionale. Perenne. Foglie simili a quelle dell'acero, verde scuro/rossastro. Fiori a cinque petali, rossi in estate fino ai primi freddi. Semirustica. Nei colori: rosso, rosa e giallo.
(*North America*). Perennial plant with dark green/reddish leaves similar to the maple's. Flowers with five red petals in summer till the first cold. Half rustic. Available colours: red, pink and yellow.

Hypericum

0,7
1,4

calycinum

Origine: Bulgaria e Turchia. Perenne sempreverde a portamento arbustivo nano. Fiori giallo chiaro da metà dell'estate fino ad autunno inoltrato. Rustica.
(*Bulgaria and Turkey*). Perennial evergreen herbaceous plant with dwarf shrubby poise. Light yellow flowers from mid-summer to mid-autumn. Rustic.

Hosta

1,4

Origine: Cina, Giappone. Perenne rustica. Foglie grandi ovali-cordate. Adatta per sottobosco.
(*China, Japan*). Shrub with large cordate, oval leaves. It is excellent for brushwood.

fortunei

'Aureomarginata' - Foglia verde con bordo giallo, fiore malva.
Green leaves with yellow edge, mauve flowers.

'Francee' - Foglia verde con bordo bianco, fiore lavanda.
Green leaves with white edge, lavender flowers.

sieboldiana

Foglia grigio-verde, fiore violetto. Dark-grey leaves, violet flowers.

tardiana

'Halcyon' - Foglia media bluastra, fiore malva pallido.
Blue medium-sized leaves. pale mauve flowers.

tokudama

'Wide Brim' - Foglia verde, bordo giallo, fiore lilla. Green leaves, yellow edge, lilac flowers.

undulata

'Albomarginata' - Foglia verde, bordo bianco. Fiore violetto. Green leaves, white edge, violet flowers.

Iberis

2

Origine: Europa meridionale. Perenne sempreverde a portamento espanso. Piccoli fiori in primavera.
(*Southern Europe*). Perennial evergreen plant with expanded poise. Small white/lilac flowers on spring. Rustic.

gibraltarica

Fiori Lilla. Lilac flowers

semperfirens

Fiori bianco/lilla in inverno. White-lilac flowers in winter.

semperflorens

Bianco. White flowers.



Iris pallida dalmatica



Kniphofia uvaria



Iris



Iris barbate (ibridi)

2

- Azure Haven** - Celeste. Blue.
- Bang** - Rosso mattone. Brick-red.
- Bolero** - Rosso cremisi sfumato di bronzo e marrone. Crimson- red with brown shades.
- Caliente** - Rosso. Red.
- Cherie** - Rosa ciclamino. Pink.
- Cliffs Of Dover** - Bianco. White.
- Cream Crest** - Crema. Cream.
- Demetria** - Azzurro chiaro. Soft-azure.
- Gay Haven** - Rosa. Pink.
- Lime Joly** - Verde cedro. Citron-like green.
- Mohave Gold** - Giallo oro. Golden-yellow.
- Personality Plus** - Rosa. Pink.
- Purple Haven** - Viola. Violet.
- Symphony** - Azzurro. Azure.
- Violet Hill** - Viola. Violet.

Iris

2

florentina

Origine: Mediterraneo. Foglie grigio/verde. Fiore bianco profumatissimo in primavera. Rustica.
(Mediterranean area). Grey-green leaves and very fragrant white flowers in spring. Rustic.

germanica

Origine: Mediterraneo. Foglie grigio/verde. Fioritura blu/viola dalla primavera. Rustica.
Disponibili su richiesta.
(Mediterranean area). Variety with grey green leaves and blue-violet flowers from spring. Rustic.
Available on demand.

pallida dalmatica

Origine: Croazia. Foglie grigio/verde. Fiore azzurro molto profumato da fine inverno. Rustica.
(Croatia). Variety with grey green leaves and very fragrant light blue flowers from late winter. Rustic.

sibirica

Origine: Russia, Turchia, Europa centrorientale. Rizomatosa perenne decidua. Forma densi cespi verdi, in primavera fioritura spettacolare ma effimera color viola. Rustica.
(Russia, Turkey, Central and Eastern Europe). Deciduous shrub. Blue violet flowers with leaves above from mid-summer. Rustic.

Kniphofia

3

uvaria

Origine: Sudafrica. Bulbosa perenne. Foglie ruvide nastriformi. Lunga fioritura per tutta la stagione estiva in grandi spighe di fiori arancioni sfumate in giallo. Rustica.
(South Africa). Perennial herbaceous plant with rough ribbon-shaped leaves. Large spikes of orange flowers with red buds that withering turn to yellow from late spring. Rustic.

Leonotis

3

40-60

leonurus

Arbusto semi-sempreverde o deciduo adatto a climi miti. Sviluppo eretto. Fioritura abbondante rosso arancio dall'autunno all'inverno.
Semi-evergreen or deciduous shrub suitable to mild climates. Erect development. Abundant red – orange bloom from autumn till winter.

Ligularia

3-10

japonica

Origine: Asia. Erbacea con steli maculati color porpora e foglie verde intenso. Fiori giallo intenso in primavera. Rustica.
(Asia). Herbaceous plant with stained purple stems and deep green leaves. Deep yellow flowers from spring. Rustic.




Meconopsis 'Mildred'



Mentha



Mesembryanthemum cooperi



Liriope

0,7
1,4

muscari

Origine: Cina, Taiwan, Giappone. Perenne sempreverde, robusta. Foglie lineari, fitte, verde scuro. Da inizio estate produce steli scuri con spighe color malva. Rustica.
(*China, Taiwan, Japan*). Strong perennial evergreen plant with dense linear dark green leaves. Dark stems with violet spikes from early summer. Rustic.

'Variegata' - Foglie verdi variegate in giallo crema, fiore color porpora in agosto-settembre.
Green leaves with cream-coloured streaks. Purple flowers in August-September.

Lychnis

1,4

coronaria

Origine: Europa meridionale. Erbacea perenne o biennale, duratura in climi con estati fresche. Foglie verdi ricoperte da lanugine argentata. Profusione di fiori rosa/rosa porpora in piena estate. Rustica.
(*South Europe*). Perennial herbaceous, more probably two-year, plant. Very lasting at climates with cool summers. Leaves are green but covered by silvery fluff. Abundant pink/purple flowers in July and August. Rustic.

Meconopsis

Origine Eurasia. Erbacea perenne appartenente alla famiglia delle PAPAVERACEAE. A primavera produce una rosetta basale di foglie lanceolate, seghettate, pubescenti di colore verde pallido e all'inizio dell'estate compaiono i tipici papaveri di colore dal bianco al blu al porpora su robusti steli alti fino a 150 cm. Predilige terreni freschi, fertili e ben drenati in pieno sole o mezz'ombra.
(*Eurasia*). Perennial herbaceous plants belonging to the PAPAVERACEAE family. Basal rosette of lance-shaped pale green leaves in spring and typical white to blue poppies on strong stems up to m 1,50 high in early summer. Suitable for cool, fertile and well-drained soils in full sun or half shade.

'Mildred'

Luoghi ombreggiati, altezza circa 1 m., fiori blu elettrico.
Shaded places, up to about m 1 high, electric blue flowers.

'Mop Head'

Raggiunge i 120 cm., fiori azzurri, mezz'ombra.
Up to m 1,20 high. Blue flowers. Suitable for half shaded places.

'Harry Bush'

Alto fino a 120 cm. ama l'ombra, fiori di colore azzurro chiaro.
Up to m 1,20 high. Light blue flowers. Suitable for shaded places.

Melissa

officinalis

Perenne a portamento eretto e cespuglioso. Aromatica. Fiori in spighe irregolari color bianco, bianco/lilla o giallo chiaro durante tutta l'estate. Rustica.
Perennial plant with upright and bushy poise. Aromatic. Light yellow, white or white-lilac flowers in irregular spikes all over summer. Rustic.

Mentha

officinalis

(Menta). Aromatica. Erbacea perenne utilizzata per il caratteristico profumo delle foglie.
Perennial herbaceous plant used for the characteristic fragrance of its leaves.

Mesembryanthemum

0,7-1,4

cooperi

Origine: Sudafrica. Perenne strisciante. Foglie cilindriche. Fiori color magenta in estate. Semirustica.
(*South Africa*). Perennial creeping plant with cylindrical leaves. Magenta flowers in mid and late summer. Half rustic.


Nepeta

1,4

x faassenii

Origine: orticola. Perenne a portamento eretto. Foglie aromatiche verde argenteata. Fiori blu lavanda per tutta l'estate fino ad inizio autunno. Rustica.
(*Horticulture*). Perennial plant with upright poise and aromatic silvery green leaves. Lavender blue flowers from early summer to early autumn. Rustic.

'Six Hill Giant' - Fiore blu chiaro. Light blue flowers.




Pachysandra terminalis



Paeonia sinensis



Paeonia sinensis



Oenothera

1,4

Origine: America. Fusti eretti e fiori profumati. Rustica.
(America). Herbaceous plant with upright stems and fragrant flowers. Rustic.

missouriensis

Rami sfumati di rosso e portamento prostrato. Fiori giallo acceso.
Branches tinged with red and prostrate poise. Bright yellow flowers.

speciosa

Invasiva. Fiore bianco.
White flowers, invasive.

Origanum

Origine: Mediterraneo e Asia. Aromatica. Erbacea coltivata sia per uso ornamentale che per il suo particolare aroma. Semirustica.
(Mediterranean area and Asia). Aromatic herbaceous plant grown for culinary and ornamental use. Half rustic.

vulgare - (Origano)

Perenne a portamento cespuglioso. Foglie verde scuro. Fiori rosa in estate fino ad autunno inoltrato.
Perennial plant with bushy poise and dark green leaves. Deep pink to white or light flowers from mid-summer to mid-autumn.

majorana - (Maggiorana)

Sempreverde biennale. Fiore bianco o rosa a fine estate.

Two-year evergreen upright plant with white or pink flowers from late summer.

Pachysandra

1,4

terminalis

Origine: Cina e Giappone. Erbacea perenne sempreverde. Fiori bianchi a fine estate. Rustica.
(China and Japan). Perennial herbaceous evergreen plant with dark green leaves. White flowers in late summer. Rustic.

Paeonia

2
10

sinensis

Colori vari.
Various colours.

Papaver

1,4

nudicaule

(P. croceum). Origine: Regioni subartiche. Perenne non longeva. Portamento eretto. Foglie verdi tenui al blu. In primavera fiori a coppa, semplici o semidoppi, nei colori bianco, giallo, rosso chiaro, arancione. Rustico.
(Subarctic regions). Perennial not long-lived plant with upright poise and green to blue leaves. Cup-shaped, sometimes semidouble, white, yellow, light red or orange flowers. Rustic.

Pentstemon

0,9-2

gloxinoides

Origine: Messico. Perenne sempreverde. Foglie verdi. Fiori rosa campanulati dalla tarda primavera fino all'autunno. Rustico.
(Mexico). Perennial evergreen plant with green leaves. Campanulate pink flowers from late spring till autumn. Rustic.

newbury

Origine: zone alpine e subalpine dell'America. Erbacea molto espansiva dal fiore cremisi all'esterno e striato internamente. Rustica.
(Alpine and subalpine areas of America). Very expanded herbaceous plant. Crimson flowers outside and striped flowers inside. Rustic.

Phlox

0,7-1,4

paniculata

Fiori bianchi o lilla.
White or lilac flowers.

stellata

Fiori celesti.
Light blue flowers.

subulata


Fiori rosso porpora/lilla, rosa o bianchi.
Purple-lilac, pink or white flowers.



Rudbeckia in varietà | varieties



Fioriture | Flowers



Platycodon

1,4

grandiflorus

Origine: Russia, Cina, Corea, Giappone. Perenne compatta. Foglie verde/blu. Fiori a mazzetti blu violetti in tarda estate. Rustica.
(Russia, China, Korea, Japan). Perennial compact plant with green/blue leaves. Blue purple flowers in bunches in late summer. Rustic.

Poligonum

1,4

capitatum

'Pink Knotweed' - Origine: Asia. Erbacea strisciante dal fogliame variegato verde scuro/rosso. Fiori rosa da metà primavera. Semirustica.
(Asia). Herbaceous plant with creeping poise and variegated dark green/red foliage. Pink flowers from mid-spring. Half rustic.

Rudbeckia

2

Origine: Nord America. Erbacea biennale. Foglie verde brillante ricoperte di peluria. Fiori gialli da luglio a settembre. Rustica.
(North America). Two-year herbaceous plant with bright green leaves covered by fluff. Flowers inside from July to September. Rustic.

flava

Fiori gialli.
Yellow flowers.

fulgida

Fiori giallo all'esterno e arancio internamente.
Yellow-orange flowers.

hirta

Fiori giallo oro.
Golden-Yellow flowers.

Saponaria

9

ocymoides

Origine: Europa. Perenne strisciante. Foglie pelose verde brillante. Copiosa fioritura di spighe rosa in estate. Rustica.
(Europe). Perennial plant with creeping poise and nappy bright green leaves. Lots of pink flowers on spikes in summer. Rustic.

Schyzostilis

2

coccinea

Origine: Sudafrica, Svizzera. Perenne dal portamento eretto. Foglie verde lucido venate al centro. Fiori rosso scuro in autunno. Quasi rustica.
(South Africa, Switzerland). Perennial plant with upright poise. Shiny green leaves with veins at the centre. Dark red flowers in autumn. Almost rustic.

Sedum

0,7-2

Origine: Sudamerica. Erbacea perenne a fioritura estiva e autunnale.

(South America). Perennial herbaceous plant with flowers in summer and autumn.

acre

Sempreverde semi strisciante. Foglie verde chiaro. Fiori verde/giallo in estate.
Evergreen plant with semi-creeping poise and light green leaves. Green-yellow flowers in summer.

album

Sempreverde strisciante. Fiore bianco.
Creeping and evergreen plant with white flowers.

sieboldii

A foglia caduca. Foglie verde tendenti al blu. Fiori rosa in estate. Semirustica.
Herbaceous plant with deciduous green to blue leaves. Pink flowers in summer. Half rustic.

spectabilis

'Brillant' - A foglia caduca. Fiori rosa carico. Rustica.

Herbaceous plant with deciduous leaves and deep pink flowers. Rustic.




Verbena pulchella



Vittadina triloba



Verbena bonariensis



Sempervivum

0.7-1,4

Origine: Montagne d'Europa. Succulenta strisciante. Foglie verde/azzurro. Rustica.
(European mountains). Creeping succulent with green/blue leaves. Rustic.

arachnoideum reticulatum

Foglie rosso/verde.
Red/green leaves.

hibridum

'Othello' - Foglie rosso/verde. Red-green foliage.

tectorum

Foglie e fiori rossi.
Red leaves and flowers.

Stachys

0.9-2

lanata

Origine: Asia. Molto vigorosa. Foglie grigie ricoperte di peluria. Piccoli fiori rosa lilla in estate.

Semirustica.

(Asia). Very strong herbaceous plant with grey leaves covered by fluff. Small lilac pink flowers in summer. Half rustic.

Tradescantia

1,4

virginiana

Origine: America del nord. Perenne. Foglie verde scuro. Fiori azzurro/viola durante tutta l'estate.

Semirustica.

(North America). Perennial herbaceous plant with dark green leaves. Light blue/violet flowers ever in summer. Half rustic.

Tulbaghia

2

violacea

Origine: Sudafrica. Erbacea perenne. Foglie argentate. Fiori lilla profumati a fine estate.

Semirustica.

(South Africa). Perennial herbaceous plant with silver-green leaves and fragrant lilac flowers from late summer. Half rustic.

'Alba' - Fiore bianco. White flowers.

Verbena

2

bonariensis

(Patagonica). Origine: America del Sud. Perenne dal portamento eretto. Foglie verde chiaro. Fiori lilla/porpora da fine primavera fino all'autunno. Semirustica.

(South America). Perennial plant with upright poise and light green leaves. Lilac-purple flowers from late spring till autumn. Half rustic.

pulchella

Origine: America. Perenne tappezzante molto vigorosa. Copiosa fioritura rosso violetto da primavera all'autunno. Semirustica.

(America). Very strong perennial covering plant. Lots of blue-violet flowers from mid-spring till autumn. Half rustic.

Vittadinia

0,7-2

triloba

(Margherita). Origine: America centrale e meridionale. Perenne sempreverde tappezzante. Fiori bianchi, talvolta rosati, dalla primavera all'autunno inoltrato. Semirustica.

(South and Central America). Perennial evergreen plant with covering poise. Known as daisy. White, sometimes pink flowers continuously from spring till autumn. Half rustic.

Zephyranthes

1,4

candida

Origine: Argentina, Uruguay. Bulbosa perenne a foglia caduca. Fiori bianco pallido talvolta sfumati di rosso in estate. Quasi rustica.

(Argentina, Uruguay). Perennial deciduous bulbous plant. Pale white flowers, sometimes tinged with red in summer. Almost rustic.






Graminacee
*Ornamental
grasses*



Gingerum argenteum

**Acorus****gramineus**

'Variegatus' - Origine: Asia. Perenne palustre con steli erbacei rigidi variegati di bianco e crema. Semirustica.
(Asia). Perennial marsh plant with stiff herbaceous white-cream stems. Half rustic.

Calamagrostis

2

Origine: Europa e Russia. Perenni a portamento cespuglioso adatte per bordure. Fiori da metà a fine estate.
(Europe, Russia). Perennial plant with bushy poise. Very suitable for borders thanks to its flowers from mid to late summer.

acutiflora

'Karl Forester' - Fiori rosa bronzo che scuriscono con l'appassimento.
Bronze pink flowers that fade when withering.

brachytricha

Foglie verde lucido cangiante in giallo in autunno. Fiori vaporosi grigio e porpora alla fine dell'estate.
Shiny green leaves that fade to yellow in autumn, grey and purple flowers in late summer.

Carex2
7

Origine: Europa e Asia.

buchananii/ comans

Portamento eretto, fogliame bruno rossastro-bronzeo, persistente e molto decorativo. Terreno fresco, posizione soleggiata.
Erected, persistent leaves of bronze-coloured. Fresh soil, sunny position.

morrowii

'Irish Green' - Sempreverde. Foglie verde acceso. Rustica.
Evergreen rustic plant with bright green leaves. Rustic.

'Variegata' - Cespi folti, persistenti. Foglie verdi, coriacee, bordate di bianco. Terreno fresco, mezzombra.
Thick and persistent groups of stems. Hard green white-rimmed leaves. Cool soil, partial shade.

paniculata

Foglie sottili.
Thin leaves.

testacea - Perenne a portamento cespuglioso. Foglie ricurve verde chiaro cangiante in castano se esposta al sole pieno. Semirustica.

Perennial and persistent graminaceous plant with bushy poise and curved light green leaves that shade in brown if exposed to sun. Half rustic.

Deschampsia

2

caespitosa

Origine: Asia, Europa e Africa. Sempreverde. Fiori in spighe durante l'estate.
(Asia, Europe and Africa). Evergreen very dense plant. Purple flowers on spikes from early to late summer.

Festuca

2

glaucia

'Elijah Blu' - Origine: Sud della Francia. Sempreverde dal portamento compatto a ciuffi color grigio tendente al blu. Rustica.
(Southern France). Evergreen plant with compact poise and grey tufts that shade in blue. Rustic.

Gynierium2
10
50**argenteum**

(Cortaderia selloana). Origine: Sudamerica temperato. Perenne sempreverde. Foglie verde chiaro in ciuffi. A fine estate produce spighe setose color argento (talvolta rosate). Rustica.
(Temperate South America). Perennial evergreen herbaceous plant with light green leaves gathered in tufts. Silky silvery (sometimes purple) spikes in late summer. Rustic.

'Evita'® - Foglie verde. Portamento compatto e basso. Pennacchio piumoso color del grano.
Green leaves. Compact and short poise. Feathery wheat-coloured plumes.

'Golden Goblin'® - Foglie striate di giallo. Pennacchio bianco crema.
Yellow-streaked leaves. Creamy white plumes.

'Pumila' - Portamento compatto. Molto fiorifero.
Compact poise. Very floriferous plants.

Selloana 'Rendatleri' - Pennacchio rosa.
Pink plumes.



Miscanthus sinensis



Pennisetum



Hakonechloa

2

macra

Origine: Giappone. Graminacea molto elegante. Foglie verde chiaro o giallo. Rustica.
(Japan). Very elegant graminaceous plant with long light green or yellow leaves depending on cultivars. Rustic.

'Aureola' - Foglie giallo vivido. Vivid yellow leaves.

Imperata

2
10

cylindrica

'Red Baron' - Origine: Giappone. Graminacea dal fogliame largo, verde chiaro che diventa rosso in autunno.
(Japan). Grass with large light green foliage becoming red in autumn.

Miscanthus

2
10

sinensis

Origine: Africa e Asia. Densi ciuffi di foglie verdi, ricadenti. Terreni freschi, adatto al bordo di laghetti.
(Africa and Asia). Perennial deciduous blue-green plant.

'Adagio' - Portamento eretto. Crescita contenuta. Upright poise, modest growth.

'Flamingo' - Fiori rosa. Pink flowers.

'Gracillimus' - Foglie strette con centro bianco cangianti in bronzo in autunno. Narrow leaves with white centre. They shade in bronze in autumn.

'Morning Light' - Simile al precedente. Foglie bianco argenteo. Similar to 'Gracillimus', silvery white leaves.

'Yakushima Dwarf' - Fiori castani. Portamento compatto. Brown flowers, compact poise.

'Zebrinus' - Foglie con striature trasversali gialle.
Leaves with transversal yellow streaks.

Muhlenbergia

2

capillaris

Origine: USA. Sempreverde perenne. Foglie verde scuro. Fiori rosa in autunno. Rustica.
(USA). Evergreen perennial plant with dark green leaves. Pink-purple flowers in autumn. Rustic.

Panicum

2

virgatum

'Cardinal' - Foglie argentate/blu. Fiore rosso. Red flowers, silvery-blue leaves.

'Shenandoah' - Foglie rosse. Red foliage.

Pennisetum

2
7

Origine: Regioni tropicali. Foglie lineari e caratteristiche pannocchie piumose.
(Topical regions). Graminaceous plant with linear leaves and typical feathery panicles.

alopecuroides

Grandi ciuffi di foglie verdi, ricadenti. Infiorescenze erette color nocciola bruno. Rustica.
Large, hanging, tufts of green leaves. Beautiful erect hazelnut-brown inflorescences. Rustic.

'Hamelin' - Varietà compatta a fioritura precoce. Spighe bianco/verde che virano in castano alla maturità. Semirustica.
Compact variety with early blooming, white-green spikes that fade in brown once matured. Half rustic.

orientale


'Tall Tails' - Foglie verdi. Fioritura bianco/rosata. Pinkish white blooming, green leaves.

setaceum


'Rubrum' - Foglie rosse. Red foliage.

villosum

Annuale. Steli semi ricurvi. Pannocchia verde o bianca in tarda estate. Semirustica.
Yearly graminaceous plant with half-curved stems. Typical green or white panicles in late summer and early autumn. Half rustic.



Graminacee | Ornamental grasses

**Phalaris**

2

arundinacea

'Picta' - Origine: Europa, Africa e America. Perenne sempreverde. Portamento eretto. Foglie striate di bianco.
(Europe, Africa and America). Perennial evergreen plant with upright poise and leaves with white stripes.

Stipa2
10

Origine: zone temperate. Graminaceae perenne.
(Temperate areas). Graminaceous perennial plant.

gigantea

Semi sempreverde. Foglie verdi. In estate pannocchie gialle. Rustica.
Perennial half evergreen plant. Green leaves and yellow panicles in summer. Rustic.

tenuissima

Steli verdi ed eretti. In estate infiorescenze color crema.
Graminaceous rustic plant with upright and green stems. Cream inflorescences in summer.

Tappeti erbosi di pronto effetto / Lawn**Dichondra repens**

Foglie piccole, rotonde, ben colorite di verde. Non richiede rasatura.
Small, round and green leaves. It doesn't need to be mown.

Macroterme

Diverse varietà in grado di vegetare a temperature comprese fra i 27° ed i 45°.
 Bassa manutenzione, ottima resistenza alla siccità e rusticità rendono questi tappeti erbosi idonei per giardini in zone marine. Possono ingiallire in inverno e mal tollerano temperature rigide. Alcune specie sono resistenti all'acqua salata.
These varieties growing between 27° and 45°. Low maintenance. Optimal resistance to the drought. Suitable for garden in marine zones. Could become yellow during the winter, not adapted to rigid temperatures. Some species are resistant to the marine water.

Prato polifitico 'Evergreen'

Piante erbose, in miscuglio di graminacee selezionate, particolarmente adatte per la pronta realizzazione di prati calpestabili.
Very good to carry out turfs being kept off.



Prato macroterme realizzato con tappeti di pronto effetto | Macrotherm turf carried out with green carpets



Giardino del Ristorante Agrituristico "Toscana Fair" | The garden of Toscana Fair farmhouse restaurant

Indice / Index

Abelia	83	Arancio	155
Aberia	167	Arancio amaro	93
Abete	123, 129	Arbutus	85
Abies	29, 123	Arenaria	205
Abutilon	83	Aristolochia	175
Acacia	71, 83	Armeria	205
Acca	99	Artemisia	205
Acer	26, 33 - 35	Aster	205
Achillea	203	Aubretia	207
Aconitum	203	Aucuba	85
Acorus	193, 226	Avocado	167
Actinidia	155, 175	Azalea	85
Aesculus	20, 35	Azzeruoli	157
Agapanthus	203	Bagolaro	41
Agathea	203	Bambusa	111
Agave	187	Banano	189
Agrifoglio	101	Berberis	37, 85
Agrumi	155	Bergenia	207
Ajuga	203	Berretto del prete	49
Akebia	175	Betula	39
Alberi e arbusti spoglianti	31	Biancospino	45
Alberi ed arbusti sempreverdi	81	Bignonia	175
Albero dei fazzoletti	47	Bossolo	87
Albero del rosario	63	Bougainvillea	177
Albero del tulipano	59	Brugmansia	47
Albero della manna	51	Buddleia	39
Albero della nebbia	45	Butia	187
Albero delle farfalle	39	Buxus	87
Albero di Giuda	41	Calamagrostis	229
Albicocchi	155	Calamo	193
Albicocco giapponese	67	Calla	193
Albizia	37	Callicarpa	39
Alchemilla	203	Callistemon	89
Alissum	203	Calluna	89
Allium	203	Caltha	193
Alloro	103	Calycanthus	39
Aloe	187	Camellia	89
Alnus	37	Campanula	207
Alstroemeria	205	Campsis	175
Althea	205	Canna di bambù	111-113
Amelanchier	37	Canna indica	207
Amygdalus	37	Capparis	157
Ampelopsis	181	Cappero	157
Anemone	205	Caprifoglio	181
Anona	167	Carex	229
Aquilegia	205	Carissa	89
Aralia	85	Carpino nero	63

Carpinus	26, 41	Crocosmia	209
Carpobrotus	207	Cryptomeria	125
Carrubo	91	Cupressocyparis	125
Caryopteris	41	Cupressus	125-127
Cassia	91	Cydonia	43, 159
Castagno d'India	35	Cyperus	193
Catalpa	41	Cytisus	45
Ceanothus	41, 91	Datura	47
Cedrina	105	Davidia	47
Cedro	123, 155	Delphinium	209
Cedrus	123	Deschampsia	229
Celtis	23, 41	Desmodium	47
Centranthus	207	Deutzia	47
Ceratonia	91	Dianthus	209
Ceratostigma	209	Dicentra	211
Cercidiphyllum	41	Dichondra	233
Cercis	41	Digitalis	211
Cerro	69	Dimorphoteca	211
Chaenomeles	43	Diospyros	160
Chamaecerasus	105	Dipladenia	177
Chamaecyparis	125	Doxantha	175
Chamaerops	189	Dracaena	187
Chimonanthus	39	Duranta	95
Chinotto	155	Echinacea	211
Choisya	91	Echinops	211
Cilegi	157	Edgeworthia	47
Cineraria	209	Eichhornia	193
Cipresso	125-127	Elaeagnus	47, 95, 159
Cipresso calvo	133	Eremophila	95
Cistus	91	Erica	95
Citrus	93	Eriobotrya	95
Clematis	177	Erythrina	49
Clerodendron	43	Escallonia	97
Cocos	187	Eucalyptus	97
Conferta	69	Eugenia	167
Conifere	121	Euonymus	49, 97
Convallaria	209	Euphorbia	187, 211
Convolvulus	93	Faggio	49
Corbezzolo	85	Fagus	49
Corchorus	57	Falso pepe	117
Cordyline	187	Falso papiro	193
Coreopsis	209	Farnetto	69
Cornioli	43	Farnia	71
Cornus	43	Feijoa	99
Cortaderia	229	Festuca	229
Corylus	45, 161	Fichi	159
Cotinus	45	Ficus	159, 179
Cotogni	159	Filipendula	193
Cotogno da fiore	43	Fior d'angelo	65
Cotoneaster	93	Fior di loto	195
Crataegus	45, 157	Forsythia	49

Fragaria	159	Juncus	195
Fragole	159	Juniperus	127-129
Frassino	51	Kaki	160
Fraxinus	51	Kerria	57
Fruttiferi	153	Kiwi	155
Gaggia	37, 83	Kniphofia	217
Gaillardia	211	Koelreuteria	57
Gardenia	99	Kolkwitzia	57
Gattice	65	Kumkuat	155
Gaura	211	Laburnum	59
Gazania	213	Lagerstroemia	59
Gelso	63, 159	Lamponi	159
Gelsomino	177	Lantana	103
Genista	51	Larix	129
Geranium	213	Lasiandra	187
Giacinto d'acqua	193	Laurus	103
Ginepro	127	Lavandula	103
Ginestra	45	Leccio	115
Ginkgo	127	Lentisco	113
Giuggioli	159	Leonotis	217
Gleditsia	51	Leptospermum	103
Glycine	179	Lespedeza	47
Goumi	159	Libocedrus	129
Graminacee	227	Ligularia	217
Grevillea	99	Ligustrum	105
Guayabo del Brasile	99	Lillà	75
Gunnera	193	Limone	155
Gynerium	229	Lippia	105
Gypsophila	213	Liquidambar	22, 59
Hakonechloa	231	Liriodendron	59
Hamamelis	53	Liriope	219
Hebe	99	Lonicera	59, 105, 181
Hedera	179	Loropetalum	105
Helenium	213	Loti	160
Helicrysum	213	Lychnis	219
Helleborus	213	Macfadyena	175
Hemerocallis	215	Macroterme	233
Heuchera	215	Maggiociondolo	59
Hibiscus	53, 187, 193, 215	Maggiorana	221
Hosta	215	Magnolia	29, 59, 61, 107
Hydrangea	53-55-57	Mahonia	107
Hypericum	99, 215	Malus	61, 160
Iberis	215	Mandarancio	155
Ilex	101	Mandarino	155
Imperata cylindrica	231	Mandevillea	181
Inga	101	Mandorli	160
Ippocastano	35	Mazza di S.Giuseppe	109
Iris	195, 217	Melarosa	167
Jacaranda	57	Meconopsis	219
Jasminum	177	Meli da fiore	61
Juglans	57, 161	Meli da frutto	160

Melia	63
Melissa	219
Melo da fiore	61
Melograno	69, 161
Mentha	195, 219
Menyanthes	195
Mesembryanthemum	219
Mespilus	161
Metasequoia	129
Mimosa	83
Mirto	107
Misanthus	231
Mortella	107
Morus	63, 159
Muehlenbeckia	181
Muhlenbergia	231
Mughetto	209
Musa	189
Myrsine	107
Myrtus	107
Nandina	107-109
Nelumbium	195
Nerium oleander	109
Nepeta	219
Nespoli	161
Nespolo del Giappone	95
Ninfee	197
Nocciuolo	45, 161
Noce americano	57
Noce comune	57, 161
Noce del Caucaso	69
Noce nero	57
Noci	161
Nymphoides	197
Oenothera	221
Olea	109, 163
Oleandro	109
Olivagno	47
Olivo	163
Olivo di Boemia	47
Olmo	77
Ontano	37
Oppio	33
Origano	221
Ornello	51
Ortensia	55
Osmanthus	109-111
Ostrya	63
Pachysandra	221
Paeonia	63, 221
Palla di neve	79

Palmacee e piante particolari	185
Panicum	231
Papaver	221
Papiro	193
Parrotia	63
Parthenocissus	181
Passiflora	181
Paulownia	63
Pennisetum	231
Pentstemon	221
Peri	164
Periploca	181
Perovskia	63
Persea	167
Peschi	165
Pesco da fiore	37
Phalaris	233
Philadelphus	65
Phillyrea	111
Phlomis	111
Phlox	221
Phoenix	189
Phormium	189
Photinia	111
Phragmites	197
Phylica	111
Phyllostachys	111-113
Pianta della carta	47
Piante acquatiche	191
Piante fruttifere esotiche	167
Piante vivaci e fiorifere	201
Picea	129
Pimeleia	113
Pino	131
Pinus	21, 131
Pioppo	65
Pistacia	113
Pistia	197
Pittosporum	113
Platanor	29, 65
Platanus	65
Platycodon	223
Plumbago	65
Podranea	175
Polygonum	183, 223
Polygala	113
Poncirus	65
Pontederia	199
Populus	65-67
Potentilla	67
Prato polifitico	233

Pritchardia	189
Prunus	37, 67, 113-115, 155, 157, 160, 165, 169
Psidium	167
Pterocarya	69
Punica	69, 161
Pyracantha	113
Pyrus	69, 164
Quercia	69-71, 115
Quercia americana	71
Quercia rossa	71
Quercus	22, 24, 25, 26, 27, 69-71, 115
Rampicanti	173
Raphiolepis	115
Rhamnus	117
Rhododendron	189
Rhus	45
Rhynchospermum	183
Ribes	71, 167
Robinia	71
Rose	135
Rosmarinus	117
Rovere	69
Roverella	69
Roveti	167
Rubus	159, 167
Rudbeckia	223
Ruscus	117
Sagittaria	199
Salice	73
Salisburia	127
Salix	25, 73
Salvia	117
Salvione giallo	111
Sambucus	73
Saponaria	223
Santolina	117
Schinus	117
Schyzostilis	223
Scirpus	199
Sedum	223
Sempervivum	225
Sequoia	131
Sequoiadendron	131
Senna	91
Sisyrinchium	199
Skimmia	117
Sofora	73
Solanum	183
Sophora	73
Sorbi	167
Sorbo degli uccellatori	73
Sorbus	73-75
Spaccasassi	41
Spartium	75
Spino di Giuda	51
Spiraea	75
Stachys	225
Stipa	233
Sughera	115
Susini	169
Symporicarpos	75
Syringa	75
Tamarix	77
Tamerice	77
Tappeti erbosi	233
Tasso	133
Taxodium	133
Taxus	133
Tecomaria	175
Testucchio	33
Teucrium	119
Thalia	199
Thuja	133
Thymus	119
Tibouchina	187
Tiglio	77
Tilia	25, 28, 77
Timo	119
Trachelospermum	183
Trachycarpus	189
Tradescantia	225
Tulbaghia	225
Typha	199
Ulmus	77
Vaccinium myrtillus	169
Verbena	225
Veronica	99
Viburnum	79, 119
Vinca	183
Vitex	79
Viti	171
Vittadina	225
Washingtonia	189
Weigelia	79
Wellingtonia	131
Westringia	119
Wisteria	183
Yucca	189
Zephyranthes	225
Zizyphus	159
Zizzoli	159

Questa è solo una panoramica parziale delle piante che coltiviamo, contattateci se non avete trovato quello che stavate cercando e per avere informazioni su prezzi e disponibilità della nostra produzione.

I nostri clienti sono progettisti, rivenditori, giardinieri, professionisti, Pubblica Amministrazione e privati. Effettuiamo forniture di ogni entità, da forniture complete per la realizzazione di opere a verde alla singola pianta per un piccolo giardino o balcone.

Contattateci per avere un appuntamento per consigli sulle piante che desiderate, per una visita ai nostri vivai o per richiedere un preventivo.

Vi aspettiamo

Andrea, Francesco e Paolo Mati

This is only a partial overview of the plants that we grow; please contact us if you have not found what you are looking for and to get some information on prices and availability of our plants.

Our clients are designers, retailers, gardeners, professionals, government and private. We do supplies of any kind, from full supplies for the development of parks and gardens to the supply of a single plant for a small garden or a balcony.

Please get in touch with us to have an appointment for advices on the plants you wish, a visit to our nurseries or to ask for a quotation.

Looking forward to welcoming you.

Andrea, Francesco and Paolo Mati



per ulteriori informazioni

www.gruppomati.com

for more information

Via Bonellina, 49 • 51100 Pistoia
Tel. +39 0573 380051 • Fax +39 0573 382361
www.piantemati.it • info@piantemati.it
www.gruppomati.com • info@gruppomati.com